



# HP Smart Tank 580 All-in-One Yazıcı (1F3Y2A)

## Genel Bakış

**Beklediğiniz HP kalitesi ve beklentilerinizin ötesinde tasarruflar ile günlük işlerinizde güvenilirliğin keyfini çıkarın[1]**

Beklediğiniz HP kalitesini sunan ve beklentilerinizin ötesinde tasarruflar sağlayan HP Smart Tank 580 All-in-One Yazıcı ile günlük güvenilirliğin keyfini çıkarın[1]



### Smart tank değeri

18.000 sayfaya kadar siyah beyaz veya 6.000 sayfaya kadar renkli mürekkep, maliyetin çok altında yazdırmanızı sağlar[2,1]

### Kullanımı kolay ve rahat

Mobil kılavuzlu kolay kurulum [5]

### Hazır olduğunuzda hazır

Kendi kendini onaran Wi-Fi ile bağlantıda kalın ve baskıya devam edin [4]

## Özellikler

Mobil kılavuzlu, sorunsuz kurulum<sup>5</sup>

Akıllı düğmeler

Düşük mürekkep sensörleri

Kendi kendini onaran Wi-Fi®<sup>4</sup>

HP Smart Advance<sup>5</sup>

HP Otomatik Açılma/Kapanma teknolojisi<sup>3</sup>

---

[1] HP mürekkep şişeleri ile HP mürekkep kartuşları karşılaştırılmıştır. Sayfa başı maliyet, HP metodolojisine ve ISO/IEC 24712 test sayfalarının kesintisiz baskısına göre belirlenen tahmini siyah beyaz ve bileşik (camgöbeği/macenta/sarı) baskı kapasitesi sonuçlarına dayanmaktadır. ISO/IEC 24711 test sürecine dayanmamaktadır. Gerçek baskı kapasitesi, basılan sayfaların içeriğine ve diğer etkenlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Ürünle birlikte gelen şişelerdeki mürekkebin bir kısmı yazıcıyı başlatmak için kullanılır. Dolum ve baskı kapasitesi hakkında daha fazla bilgi için bkz. [hp.com/go/learnaboutsupplies](http://hp.com/go/learnaboutsupplies)

[2] HP Smart Tank müşterilerinin aylık 200 sayfalık kullanımına dayanır. Gerçek baskı kapasitesi basılan sayfaların içeriğine ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir. Ortalama değer ISO/IEC 24711 veya HP test yöntemine ve kesintisiz baskıya dayanmaktadır. Ürünle birlikte gelen şişelerdeki mürekkebin bir kısmı yazıcıyı başlatmak için kullanılır. Ayrıntılar için bkz. [www.hp.com/go/learnaboutsupplies](http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies)

[4] Kablosuz işlemler yalnızca 2,4 GHz işlemlerle uyumludur. Daha fazla bilgi için bkz. [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting). Wi-Fi, Wi-Fi Alliance® kuruluşunun tescilli ticari markasıdır.

[5] HP Smart uygulamasının indirilmesi gerekir. Yerel baskı gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting). Bazı özellikler/yazılımlar yalnızca İngilizce dilinde mevcut olup masaüstü ve mobil uygulamalar arasında farklılık gösterir. Abonelik gerekebilir; abonelik tüm ülkelerde mevcut olmayabilir. Ayrıntılar için bkz. [www.HPSmart.com](http://www.HPSmart.com). İnternet erişimi gereklidir ve ayrı olarak satın alınmalıdır. Tüm işlevlerden faydalanmak için HP hesabı gerekir. Uygulama mağazalarında sunulan desteklenen işletim sistemlerinin listesi. Faks yeterlilikleri yalnızca faks gönderimi içindir.

## Özellikler

<b>Baskı kalitesi siyah (en iyi)</b>	1200 x 1200 görüntülenen dpi'ye kadar
<b>Renkli baskı kalitesi (en iyi)</b>	4800 x 1200 optimal dpi'ye kadar renkli baskı (bilgisayardan basarken ve 1200 giriş dpi'de)
<b>Siyah beyaz baskı hızı (ISO, A4)</b>	Dakikada 12 sayfaya kadar
<b>Baskı Hızı Renkli (ISO)</b>	Dakikada 5 sayfaya kadar
<b>Baskı hızı</b>	Dakikada 12 sayfaya (siyah) ve 5 sayfaya (renkli) varan baskı hızı
<b>Alt kenar boşluğu (A4)</b>	3 mm
<b>Sol kenar boşluğu (A4)</b>	3 mm
<b>Sağ kenar boşluğu (A4)</b>	3 mm
<b>Üst kenar boşluğu (A4)</b>	3 mm
<b>İşlevler</b>	Baskı, fotokopi, tarama
<b>Çift taraflı baskı</b>	Manuel (sürücü desteği var)
<b>Çalışma döngüsü (aylık, A4)</b>	3.000 sayfaya kadar
<b>Çalışma döngüsü (aylık, letter)</b>	Up to 3,000 pages
<b>Enerji tasarrufu sağlayan teknoloji</b>	HP Otomatik Kapanma Teknolojisi
<b>Yedek kartuşlar</b>	Kuzey Amerika: HP GT53 90 ml Siyah Orijinal Mürekkep Şişesi 1VV22AA; HP GT53XL 135 ml Siyah Orijinal Mürekkep Şişesi 1VV21AA; HP GT52 Camgöbeği Orijinal Mürekkep Şişesi MOH54AA; HP GT52 Macenta Orijinal Mürekkep Şişesi MOH55AA; HP GT52 Sarı Orijinal Mürekkep Şişesi MOH56AA; Avrupa, Orta Doğu ve Afrika: HP GT53XL 135 ml Siyah Orijinal Mürekkep Şişesi 1VV21AE; HP GT52 Camgöbeği Orijinal Mürekkep Şişesi MOH54AE; HP GT52 Macenta Orijinal Mürekkep Şişesi MOH55AE; HP GT52 Sarı Orijinal Mürekkep Şişesi MOH56AE; Asya Pasifik: HP GT53 90 ml Siyah Orijinal Mürekkep Şişesi 1VV22AA; HP GT53XL 135 ml Siyah Orijinal Mürekkep Şişesi 1VV21AA; HP GT52 Camgöbeği Orijinal Mürekkep Şişesi MOH54AA; HP GT52 Macenta Orijinal Mürekkep Şişesi MOH55AA; HP GT52 Sarı Orijinal Mürekkep Şişesi MOH56AA; Latin Amerika: HP GT53 90 ml Siyah Orijinal Mürekkep Şişesi 1VV22AL; HP GT52 Camgöbeği Orijinal Mürekkep Şişesi MOH54AL; HP GT52 Macenta Orijinal Mürekkep Şişesi MOH55AL; HP GT52 Sarı Orijinal Mürekkep Şişesi MOH56AL; HP GT52 3'lü paket Camgöbeği/Macenta/Sarı Orijinal Mürekkep Şişeleri X4E44AL. Dolum ve baskı kapasitesi hakkında daha fazla bilgi için bkz. <a href="http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies">http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies</a> .
<b>Bağlantı, standart</b>	1 Yüksek Hızlı USB 2.0 (cihaz); 1 Wi-Fi 802.11b/g/n; 1 Wi-Fi Direct
<b>Ağ özellikleri</b>	Evet (WiFi üzerinden)
<b>Kablosuz yeteneği</b>	Evet, entegre Wi-Fi 2,4G, Wi-Fi Direct
<b>Mobil baskı yeteneği</b>	HP Smart uygulaması; Apple AirPrint; Mopria Baskı Hizmeti; HP Baskı Hizmeti Eklentisi (Android baskı); Wi-Fi Direct Baskı
<b>Ürünle gelen yazılım</b>	HP Yazıcı Yazılımı

<b>Uyumlu İşletim Sistemleri</b>	Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma ( <i>Microsoft Windows 11, 10; macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; macOS v13 Ventura; macOS v14 Sonoma; Android; iOS</i> )
<b>Sürdürülebilir etki özellikleri</b>	%45 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik; EPEAT® tescilli
<b>Energy star sertifikalı</b>	Yok
<b>Dijital gönderim standardı özellikleri</b>	Dosyaya tarama (yazılımdan); HP Smart Görevleri
<b>Tarama dosyası biçimi</b>	JPG; PDF; PNG; TIFF; HEIF
<b>Tarama giriş modları</b>	Kopyalama; HP Yazılımı; EWS
<b>Tarama teknolojisi</b>	Temaslı Görüntü Sensörü (CIS)
<b>Tarayıcı tipi</b>	Sadece masaüstü
<b>Ekran</b>	33 segments + 1.2-inch iCON LCD Display
<b>Minimum boyutlar (G x D x Y)</b>	434,66 x 361,53 x 157,26 mm
<b>Minimum boyutlar (G x D x Y)</b>	17.11 x 14.23 x 6.19 in
<b>Ağırlık</b>	5,03 kg
<b>Ağırlık</b>	11.09 lb
<b>Güç tüketimi</b>	0,109 watt (elle kapama), 3,023 watt (hazır), 1,096 watt (uyku) <sup>[2]</sup>
<b>Güç kaynağı türü</b>	Dahili yerleşik
<b>Kutunun içeriği</b>	HP Smart Tank 580 All-in-One Yazıcı; 3 x HP GT53XL 135 ml Siyah Orijinal Mürekkep Şişesi (1VV24A); HP GT52 50 ml Camgöbeği Orijinal Mürekkep Şişesi (6ZE03A); HP GT52 50 ml Macenta Orijinal Mürekkep Şişesi (6ZE04A); HP GT52 50 ml Sarı Orijinal Mürekkep Şişesi (6ZE05A); HP Siyah Orijinal Baskı Kafası (M0H50A); HP Üç Renkli Orijinal Baskı Kafası (6ZA18AE); Kurulum Kılavuzu; Referans Kılavuzu; Mürekkep Uyarı broşürü; Yasal düzenleme broşürü; Garanti broşürü; Güç Kablosu; Dolum ve baskı kapasitesi hakkında daha fazla bilgi için <a href="https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies">https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies</a> adresine bakın
<b>Üretici Garantisi</b>	İki yıllık sınırlı donanım garantisi; 7 gün 24 saat web desteği.

## Ek özellikler

Aksesuarlar	Yok
Akustik basınç emisyonları	56,8 dBA
Akustik güç emisyonları (aktif, baskı)	6,4 B(A)
Alt marka adı	Smart Tank
Asgari Sistem İhtiyaçları	Microsoft® Windows® 11, 10; İnternet bağlantısı, Microsoft® İnternet Explorer veya Edge.
Azami Bellek	64MB
Baskı Hızı (Taslak, A4 Not) Dipnot Numarası	[7]
Baskı Teknolojisi	Ink
Baskı dilleri	HP PCL 3 GUI; HP PCLm (HP uygulamaları/UPD); URF (AirPrint)
Baskı hızı renkli (ISO)	Dakikada 2 kopyaya kadar
Baskı hızı renkli (ISO)	Dakikada 5 sayfaya kadar
Baskı hızı siyah (ISO)	Dakikada 10 kopyaya kadar
Baskı hızı siyah (ISO)	Dakikada 12 sayfaya kadar
Baskı hızı siyah (taslak, A4)	Dakikada 22 sayfaya kadar
Baskı malzemesi türleri	Düz kağıt, Mat Broşür Kağıtları, Parlak Broşür Kağıtları, Fotoğraf kağıtları, Zarflar, Diğer özel inkjet kağıtları
Baskı teknolojisi	HP Termal Inkjet
Bağlantı türü	Kablosuz
Bellek Yuvaları	Yok
Bit derinliği	24 bit
Biten çıktı için işlem	Yaprak beslemeli
Coğrafi bulunabilirlik durumu	EM
Depolama Isısı	-40 - 60°C
Depolama Isısı	-40 to 140°F
Depolama aygıtı ve doğrudan baskı desteği	Kablosuz Doğrudan Yazdırma
Depolama yüksekliği	4.572 m
Depolama yüksekliği	15,000 ft
Desteklenen Dosya Biçimi	JPG; PDF
Desteklenen baskı malzemesi boyutları, temel	10 x 15 cm; A4; Zarflar
Desteklenen baskı malzemesi boyutları, temel	4 x 6 in; Letter; Legal; Envelopes

<b>Desteklenen fotoğraf prova kağıtları</b>	Yok
<b>Desteklenen ortam boyutları</b>	A4; B5; A6; DL zarf, legal
<b>Desteklenen ortam boyutları</b>	Letter; legal; 4 x 6 in; 5 x 7 in; 8 x 10 in; No. 10 envelopes
<b>Desteklenen video eylemi baskısı</b>	Yok
<b>Dikey hizalama doğruluğu</b>	+/- 0,02 mm
<b>Dikey hizalama doğruluğu</b>	+/- 0.0008 in
<b>E-postaya gönderme yeteneği</b>	Yok
<b>Elektromanyetik uyumluluk</b>	EN 55032:2015+A11 2020 B Sınıfı; EN 55024:2010 +A1:2015; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4
<b>Emniyet</b>	IEC 60950-1 ve IEC62368-1 uyumlu; EU RED, EN 60950-1 ve EN 62368-1 uyumlu; Singapur Güvenlik; Çin CCC; Tayvan BSMI
<b>Enerji Kullanımı CO2e (kg)</b>	6
<b>Fotokopi küçültme / büyütme ayarları</b>	HP Smart uygulamasıyla
<b>Fotoğraf (ürün fotoğrafı, jpg, 70x100)</b>	Printers and Multifunction/CD028B_70x100.jpg
<b>Gelişmiş tarama çözünürlüğü</b>	En fazla 1200 dpi
<b>Girdi kapasitesi</b>	En fazla 100 yaprak
<b>Gri tonlama düzeyleri</b>	256
<b>Görüntüyü ölçekleme veya büyütme aralığı</b>	%25 - %150
<b>Güvenlik yönetimi</b>	Yok
<b>Güç</b>	Giriş voltajı 100 - 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Yüksek voltaj: Giriş voltajı 200 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
<b>HP hakkında ek bilgiler</b>	<a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a>
<b>Hedef kullanıcı sayısı ve baskı hacmi</b>	En fazla 3 kullanıcıdan oluşan ekipler için; Ayda en fazla 800 sayfa baskı alır
<b>Kablosuz teknolojileri</b>	802.11b/g/n
<b>Katman başına karton</b>	12
<b>Kağıt işleme girişi, standart</b>	100 yapraklık giriş tepsisi
<b>Kağıt işleme çıkışı, standart</b>	30 yapraklık çıkış tepsisi
<b>Kağıt tepsileri, maksimum</b>	1
<b>Kağıt tepsileri, standart</b>	1
<b>Kenarlıksız yazdırma</b>	Evet (en fazla 8,5 x 11 inç, 210 x 297 mm)
<b>Kontrol paneli</b>	Açma/Kapatma, İptal, Devam, Renkli Kopyalama, Siyah kopyalama, kimlik kopyalama, WI-FI ve Bilgi düğmesi
<b>Kopya sayısı, maksimum</b>	99 kopyaya kadar

<b>Kopya Çözünürlüğü (renkli metin ve grafikler)</b>	600 x 600 dpi değerine kadar
<b>Kopya çözünürlüğü (siyah grafik)</b>	En fazla 600 dpi
<b>Kopya çözünürlüğü (siyah metin)</b>	En fazla 600 dpi
<b>Kopyalama ayarları</b>	Kopya Sayısı, Yeniden Boyutlandırma, Kalite, Daha Açık/Koyu, Kağıt Boyutu, Kağıt Türü, Kimlik Kopyalama, Geliştirme
<b>Kullanıcı sayısı</b>	1-3 Kullanıcı
<b>Kullanım Ömrü Sonu CO2e (kg)</b>	10
<b>Kutuda kablo</b>	Hayır, lütfen USB kablosunu ayrıca satın alın.
<b>Mac uyumlu</b>	Evet
<b>Macintosh için Minimum Sistem Gereksinimleri</b>	Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; 2 GB HD; İnternet gereklidir
<b>Maksimum Giriş Kapasitesi (zarflar)</b>	10 zarfa kadar
<b>Maksimum baskı alanı</b>	216 x 355 mm
<b>Maksimum baskı rengi</b>	4
<b>Maksimum boyutlar (G x D x Y)</b>	17.11 x 22.86 x 10.21 in
<b>Maksimum boyutlar (G x D x Y)</b>	434,66 x 580,65 x 259,37 mm
<b>Maksimum giriş kapasitesi (10x15 fotoğraf)</b>	En fazla 30 yaprak
<b>Maksimum giriş kapasitesi (4x6 fotoğraf)</b>	En fazla 30 yaprak
<b>Maksimum giriş kapasitesi (etiket)</b>	10 yaprağa kadar
<b>Maksimum giriş kapasitesi (fotoğraf kağıdı)</b>	En fazla 30 yaprak
<b>Maksimum giriş kapasitesi (kart)</b>	30 karta kadar
<b>Maksimum giriş kapasitesi (sayfa)</b>	En fazla 100 yaprak
<b>Maksimum çıkış kapasitesi (etiketler)</b>	En fazla 30 yaprak
<b>Maksimum çıkış kapasitesi (fotoğraf kağıdı)</b>	En fazla 30 yaprak
<b>Maksimum çıkış kapasitesi (kartlar)</b>	30 karta kadar
<b>Maksimum çıkış kapasitesi (sayfa)</b>	En fazla 30 yaprak
<b>Maksimum çıkış kapasitesi (zarflar)</b>	10 zarfa kadar
<b>Model numarası</b>	580
<b>Mürekkep türleri</b>	Pigment bazlı (siyah); Boya bazlı (renkli)
<b>Ortam ağırlığı, desteklenen</b>	Düz kağıt: 60 - 90 g/m <sup>2</sup> ; Zarf: 75 - 90 g/m <sup>2</sup> ; Kartlar: en fazla 200 g/m <sup>2</sup> ; Fotoğraf kağıdı: en fazla 300 g/m <sup>2</sup>
<b>Ortam ağırlığı, desteklenen</b>	Plain paper: 16 to 24 lb; Envelopes: 20 to 24 lb; Cards: up to 110 lb; Photo paper: up to 80 lb

<b>Ortam ağırlığı, önerilen</b>	20 lb
<b>Ortam ağırlığı, önerilen</b>	75 g/m <sup>2</sup>
<b>Ortam boyutları, özel</b>	3.5 x 5 in to 8.5 x 14 in
<b>Ortam boyutları, özel</b>	88,9 x 127 - 215,9 x 355,6 mm
<b>Otomatik kağıt sensörü</b>	Yok
<b>Paket ağırlığı</b>	15.89 lb to 16.73 lb depending on number of bottle/s included
<b>Paket ağırlığı</b>	Ürünle birlikte verilen şişe sayısına bağlı olarak 7,2 kg - 7,6 kg
<b>Paket boyutları (G x D x Y)</b>	19.49 x 7.8 x 18.82 in
<b>Paket boyutları (G x D x Y)</b>	495 x 198 x 478 mm
<b>Palet ağırlığı</b>	Ürünle birlikte verilen şişe sayısına bağlı olarak 432 kg - 455 kg
<b>Palet ağırlığı</b>	950 lb to 1002 lb depending on number of bottle/s included
<b>Palet başına miktar</b>	60
<b>Palet boyutları</b>	47.99 x 40 x 94.09 in
<b>Palet boyutları (G x D x Y)</b>	1200 x 1000 x 2390 mm
<b>Paletteki tabaka sayısı</b>	5
<b>PictBridge destekli</b>	Yok
<b>PictBridge'in açıklaması</b>	Yok
<b>Print Cartridge/Bottle, Color(s)</b>	Siyah; Camgöbeği; Macenta; Sarı
<b>Print Cartridges/Bottle, Number</b>	4 (1'er siyah şişe, 3 renkli şişeden oluşan set)
<b>Renkli Baskı Hızı (Taslak, A4 Not)</b>	Dakikada 24 sayfaya kadar
<b>Renkli baskı</b>	Evet
<b>Renkli baskı hızı (normal, 10x15 fotoğraf)</b>	76 saniye kadar kısa bir sürede
<b>Renkli baskı hızı (normal, 4x6 fotoğraf)</b>	As fast as 76 sec
<b>Renkli baskı hızı (taslak, A4)</b>	Dakikada 16 sayfaya kadar
<b>Renkli kopyalama özelliği</b>	Evet
<b>Renkli tarama</b>	Evet
<b>Renkli veya siyah beyaz</b>	Renkli
<b>Sayfa baskı kapasitesi (kurulumda gelen/kutudaki kartuşlar)</b>	Yaklaşık 6.000 sayfa siyah, yaklaşık 6.000 sayfa camgöbeği, macenta, sarı bileşik verimi, yaklaşık 12.000 sayfa siyah, yaklaşık 6.000 sayfa camgöbeği, macenta, sarı bileşik verimi, yaklaşık 18.000 sayfa siyah, yaklaşık 6.000 sayfa camgöbeği, macenta, sarı bileşik verimi
<b>Segment (filtre)</b>	Ev ve ev ofis
<b>Servis ve destek seçenekleri</b>	Yatırımınızı koruyun; HP Total Care, çeşitli uzatılmış garantiler ve hizmetler sunar, bkz. <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a>



## Sipariş edilebilir sarf malzemeleri

Kuzey Amerika: HP GT53 90 ml Siyah Orijinal Mürekkep Şişesi 1V22AA; HP GT53XL 135 ml Siyah Orijinal Mürekkep Şişesi 1V21AA; HP GT52 Camgöbeği Orijinal Mürekkep Şişesi M0H54AA; HP GT52 Macenta Orijinal Mürekkep Şişesi M0H55AA; HP GT52 Sarı Orijinal Mürekkep Şişesi M0H56AA; Avrupa, Orta Doğu ve Afrika: HP GT53XL 135 ml Siyah Orijinal Mürekkep Şişesi 1V21AE; HP GT52 Camgöbeği Orijinal Mürekkep Şişesi M0H54AE; HP GT52 Macenta Orijinal Mürekkep Şişesi M0H55AE; HP GT52 Sarı Orijinal Mürekkep Şişesi M0H56AE; Asya Pasifik: HP GT53 90 ml Siyah Orijinal Mürekkep Şişesi 1V22AA; HP GT53XL 135 ml Siyah Orijinal Mürekkep Şişesi 1V21AA; HP GT52 Camgöbeği Orijinal Mürekkep Şişesi M0H54AA; HP GT52 Macenta Orijinal Mürekkep Şişesi M0H55AA; HP GT52 Sarı Orijinal Mürekkep Şişesi M0H56AA; Latin Amerika: HP GT53 90 ml Siyah Orijinal Mürekkep Şişesi 1V22AL; HP GT52 Camgöbeği Orijinal Mürekkep Şişesi M0H54AL; HP GT52 Macenta Orijinal Mürekkep Şişesi M0H55AL; HP GT52 Sarı Orijinal Mürekkep Şişesi M0H56AL; HP GT52 3'lü paket Camgöbeği/Macenta/Sarı Orijinal Mürekkep Şişeleri X4E44AL. Dolum ve baskı kapasitesi hakkında daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/learnaboutesupplies>.

<b>Sistem gereklilikleri, önerilen</b>	Microsoft® Windows® 11, 10; İnternet bağlantısı, Microsoft® İnternet Explorer veya Edge.
<b>Siyah-Beyaz Baskı Hızı (Taslak, A4 Not)</b>	Dakikada 30 sayfaya kadar
<b>Standart giriş kapasitesi (kart)</b>	30 karta kadar
<b>Standart giriş kapasitesi (legal)</b>	Up to 100 sheets
<b>Standart giriş kapasitesi (zarf)</b>	10'a kadar
<b>Standart ortam boyutları (çift tarafı)</b>	A4; B5
<b>Standart ortam boyutları (çift tarafı, İngiliz ölçü standardı)</b>	Letter; Executive
<b>Standart çıkış kapasitesi (etiketler)</b>	10 yaprağa kadar
<b>Standart çıkış kapasitesi (kart)</b>	30 karta kadar
<b>Standart çıkış kapasitesi (legal)</b>	Up to 30 sheets
<b>Standart çıkış kapasitesi (zarf)</b>	10 zarfa kadar
<b>Tak ve kullan</b>	Otomatik Kablosuz Bağlantı
<b>Tarama boyutu, maksimum</b>	216 x 297 mm
<b>Tarama boyutu, maksimum</b>	8.5 x 11.69 in
<b>Tarama seçenekleri (ADF)</b>	Geçerli Değil
<b>Tarama çözünürlüğü, donanım</b>	1200 x 1200 dpi'ye kadar
<b>Tarama çözünürlüğü, optik</b>	En fazla 1200 dpi
<b>Taşıma CO2e (kg)</b>	4
<b>Teknoloji logosu 2</b>	Publication logos/logo_android.jpg
<b>Teknoloji logosu 3</b>	Publication logos/Epeat silver.jpg
<b>Teknoloji logosu 4</b>	Publication logos/IF_DesignAward_2023_logo.jpg
<b>Teknoloji logosu 5</b>	Publication logos/Red Dot 2023_logo.jpg

<b>Teknoloji logosu 6</b>	AHID/38dec1d59a27468459a4292596927607e6c055b3
<b>Teknoloji logosu 7</b>	AHID/619a3448a77fd810ffc2ecd1be2266a1ade2bab4
<b>Telekomünikasyon uygunluğu (faks yeteneği)</b>	EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1; EN 300 440 V2.1.1
<b>Tepsiler açıkken boyutlar (G x D x Y)</b>	434,66 x 361,53 x 157,26 mm
<b>Toplam CO2e (kg)</b>	50 <i>(Bir ürünün karbon ayak izi, ürünün kullanım ömrü boyunca doğrudan ve dolaylı olarak yaydığı toplam sera gazı miktarı olarak tanımlanır. Sera gazı emisyonları, CO2 eşdeğer birimlerinde 100 yıllık zaman ufku (GWP-100) için küresel ısınma potansiyeli olarak bildirilmiştir. Hesaplamalar ISO 14040 &amp; ISO 14044'e uygun olarak yapılmaktadır. Yuvarlama nedeniyle değerlerin toplamı toplam olmayabilir.)</i>
<b>UNSPSC kodu</b>	43212104
<b>UPC numarası</b>	(671) 196188530313; (ABT) 196548866786; (BEW) 196068963514; (BG2) 198415168344; (BHG) 196548866823
<b>Veri sayfası fotoğrafı 1</b>	Publication photos/LEBI_WL_580_LightBasalt wyh.jpg
<b>Veri sayfası fotoğrafı 4</b>	Publication logos/Easy_setup wyh.jpg
<b>Veri sayfası fotoğrafı 5</b>	Publication logos/Auto_on-off wyh.jpg
<b>Yazı tipleri</b>	Yok
<b>Yazıcı Yönetimi</b>	Yok
<b>Yazıcı kafası</b>	2 (1 siyah, 1 üç renkli)
<b>Yazıcı kafasının püskürtme uçları</b>	704 (Siyah), 588 (Üç Renkli)
<b>Yedek kartuşlar dipnotu</b>	Şişe başına siyah beyaz ve bileşik renkli ortalama (camgöbeği/macenta/sarı) sonuçları ISO/IEC 24712 test sayfalarının kesintisiz baskının simülasyonu ile gerçekleştirilen HP yöntemine dayanmaktadır. ISO/IEC 24711 test sürecine dayanmamaktadır. 8.000 renkli test sayfası basmak için bir ek siyah mürekkep şişesi gerekir. Gerçek baskı kapasitesi, basılan sayfaların içeriğine ve diğer etkenlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Ürünle birlikte gelen şişelerdeki mürekkebin bir kısmı yazıcıyı başlatmak için kullanılır. Dolum ve kapasite hakkında daha fazla bilgi için bkz. <a href="http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies">http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies</a> .
<b>Zarf Besleyicileri</b>	Yok
<b>bellek</b>	64 MB Tümlü DDR1
<b>Çalışma ısı aralığı</b>	41 to 104°F
<b>Çalışma ısı aralığı</b>	5 - 40°C
<b>Çalışmadığı Zamanki Nem Aralığı</b>	%5 - 90 bağıl nem, yoğuşmasız
<b>Çalıştırma nem aralığı</b>	%15-80 bağıl nem (yoğuşmasız)
<b>Çalıştırma sırasında önerilen nem aralığı</b>	%20 - 80 Bağıl Nem
<b>Çıktı kapasitesi</b>	En fazla 30 yaprak
<b>Çıkış dosyası biçimi</b>	JPEG

<b>Öne çıkan özellikler</b>	Kablosuz; Yüksek hacimli yazıcı tankı; Telefon veya tablettten baskı; PDF'ye tarama
<b>Önerilen Macintosh sistem gereksinimleri</b>	Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; 2 GB HD; İnternet gereklidir
<b>Önerilen aylık sayfa sayısı</b>	400-800
<b>Önerilen çalışma ısı aralığı</b>	15 - 30°C
<b>Önerilen çalışma ısı aralığı</b>	59 to 86°F
<b>Ülkelerde HP hakkında ek bilgiler</b>	<a href="https://www.hp.com/uk">https://www.hp.com/uk</a>
<b>Üretildiği ülke/bölge</b>	Çin'de üretilmiştir
<b>Üretim CO2e (kg)</b>	35
<b>Ürün adı (arka)</b>	Smart Tank 580 Wireless All-in-One
<b>Ürün adı (birincil)</b>	Smart Tank 580 Wireless All-in-One
<b>Ürün adı (ikincil)</b>	Smart Tank 580 Wireless All-in-One
<b>Ürün adı (ön)</b>	Smart Tank 580 Wireless All-in-One
<b>Ürün güvenliği</b>	<a href="https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-smart-tank-580-all-in-one-printer/model/2100992731?sku=1F3Y2A&amp;serialnumber=1F3Y2A">https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-smart-tank-580-all-in-one-printer/model/2100992731?sku=1F3Y2A&amp;serialnumber=1F3Y2A</a>
<b>Ürün kısa adı teknik özellikleri</b>	HP Smart Tank 580 Kablosuz All-in-One Renkli Yazıcı, Fotokopi Makinesi, Tarayıcı
<b>Ürün logoları</b>	Air Print; Android; Windows; USB high speed; WiFi certified; Mopria; PAP 20; SmartWay; Fragile; Keep out of Rain; This side up; EPEAT Silver; EnergyStar
<b>Ürün rengi</b>	Açık bazalt
<b>Ürün uzun ad özellikleri</b>	HP Smart Tank 580 All-in-One Printer, Color Printer for Home and home office, Print, copy, scan, Wireless; High-volume printer tank; Print from phone or tablet; Scan to PDF
<b>Ürünle gelen yazıcı sürücüleri</b>	HP PCL 3 GUI
<b>İkili sürüm</b>	Sürüm 2,4
<b>İlk sayfa çıkışı dipnotu</b>	Ayrıntılı bilgi için bkz. <a href="http://www.hp.com/go/printerclaims">http://www.hp.com/go/printerclaims</a>
<b>İlk sayfa çıkışı renkli (A4, hazır)</b>	21 saniye kadar kısa bir sürede
<b>İlk sayfa çıkışı siyah (A4, hazır)</b>	14 saniye kadar kısa bir sürede
<b>İşlemci hızı</b>	980 MHz

[2] Güç gereksinimleri yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarında dönüştürme yapmayın. Voltajı dönüştürmeniz, yazıcının hasar görmesine neden olur ve garantiyi geçersiz kılar.

## HP Care Pack Hizmetleri

★ : Önerilen

### Imaging and Printing Consumer Care Pack Services

HP 3 year Return to Depot Service for MFP Page Limit

UA5C2E

## Mürekkep/Toner/Kağıt/Yazıcı Sarf Malzemeleri

### Mürekkep Sarf Malzemeleri

★ : Önerilen

#### HP Mürekkep Püskürtmeli Baskı Kartuşları ve Mürekkep Tüketim Ürünleri

HP 6ZA17AE Siyah Baskı Kafası	6ZA17AE
HP 6ZA18AE Üç Renkli Baskı Kafası	6ZA18AE

#### HP Mürekkep Şişeleri

HP GT52 Camgöbeği Orijinal Mürekkep Şişesi	MOH54AE
HP GT52 Orijinal Mürekkep Şişesi	MOH55AE
HP GT52 Sarı Orijinal Mürekkep Şişesi	MOH56AE
HP GT53XL 135 ml Siyah Orijinal Mürekkep Şişesi	1VV21AE

### HP Photo Papers

#### HP Photo Papers for inkjet

HP Mat Fotoğraf Kağıdı, 180 g/m2, 10 x 15 cm (101 x 152 mm), 25 yaprak	7HF70A
--	--------

## Sorumluluk reddi — Telif Hakkı

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin sunulan tüm garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Bu belgede yer alan hiçbir ifade ek garanti oluşturacak şekilde yorumlanamaz. HP, bu belgedeki teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.