



HP OfficeJet Pro 9130 All-in-One Yazıcı (404K9C)



Genel Bakış

İşletmeniz için bir profesyonel gibi baskı yapın.

Büyüyen işletmeniz için Dünyanın 1 Numaralı Yazıcı Şirketinin, kullanımı kolay baskı uygulamasıyla eşleştirilen profesyonel renkli mürekkep püskürtmeli yazıcısına merhaba deyin. Ekstra performans özellikleriyle kolay bulut paylaşımı ve çoklu cihaz baskısı olanağının keyfini çıkarın.[1,2]

Üretkenlik sağlayan bir güç merkeziyle ekibinize güç katın

Her zaman yüksek hacimlere hazır olun, iki adet 250 sayfalık giriş tepsi bulunan bir HP OfficeJet Pro yazıcı edinin.

%40 geri dönüştürülmüş plastikte yeniliğe öncülük eder[5]

En az %40 oranında geri dönüştürülmüş plastikten yazıcıları tercih edin.[5]

En iyi teknolojimiz ile bağlantınız hiç kopmasın ve güvenliğinizden şüphe etmeyin![3]

Otomatik olarak yeniden bağlanan çift bantlı, kendi kendini onaran en güvenilir Wi-Fi® teknolojimizle bağlantıda kalın. [3]

[1] IDC'nin Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker®, 2022 Q4 Yayınında bildirilen 2022 Q4 sevkiyatlarına dayanır. Tüm baskı cihazları (üretim birimleri dahil mürekkep püskürtmeli yazıcılar, lazer yazıcılar, fotokopi makineleri ve çok işlevli cihazlar) sevkiyatlarını içerir.

[2] Fiyatı 450 ABD dolarının altında olan, çok satan, ağ kullanıma uygun mürekkep püskürtmeli/lazer yazıcılar ve all-in-one yazıcılar için OEM baskı uygulamaları ile karşılaştırılmıştır. Pazar payına göre seçilen yazıcılar için IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker - Final Historical CYQ1 2023'te bildirilen değer temel alınmıştır. Bu iddia, HP tarafından talep edilen ve Temmuz 2023'te yürütülen bir çalışma ile uygulamalı Keypoint Intelligence testi ile yazıcı üreticilerini baskı uygulamalarına dair araştırmaya dayalıdır. Ayrıntılar için bkz. keypointintelligence.com/HPSmartapp. Şu adresten HP uygulaması indirilmelidir: www.hp.com/go/mobileprinting. Belirli özellikler yalnızca İngilizce dilinde sunulur ve yazıcı modeline/ülkeye göre ve masaüstü uygulamaları/mobil uygulamalar arasında değişiklik gösterebilir. HP, HP uygulaması aracılığıyla sunulan işlevlerin kullanılması durumunda ücretlendirme yapma hakkına sahiptir. İnternet erişimi gereklidir ve tüm ülkelerde mevcut olmayabilir. Tüm fonksiyonlardan faydalanmak için HP hesabı gerekir. Faks yeterlilikleri yalnızca faks gönderimi içindir. Uygulama mağazalarında sunulan desteklenen işletim sistemlerinin listesi. Ayrıntılar için bkz. www.hpsmart.com.

[3] HP OfficeJet Pro 9100 yazıcı serisi, bağlantıda ve güvende kalmak için HP'nin en iyi ve en güvenilir teknolojileri olan kendi kendini onaran Wi-Fi ve HP Wolf Pro Security'ye sahiptir. İnternet erişimi gereklidir ve ayrıca satın alınmalıdır. Kablosuz işlemler yalnızca 2,4 GHz ve 5,0 GHz işlemlerle uyumludur. Daha fazla bilgi için bkz. www.hp.com/go/mobileprinting. HP Security artık HP Wolf Security olarak adlandırılmaktadır. Güvenlik özellikleri platforma göre değişiklik gösterebilir, ayrıntılar için lütfen ürün verileri sayfasına bakın.

[5] Geri dönüştürülmüş plastik yüzdesi, toplam plastik ağırlığına göre hesaplanır.

Özellikler

Baskı Çözünürlüğü Teknolojileri	HP Termal Inkjet
Baskı kalitesi siyah (en iyi)	1200 x 1200 işlenmiş dpi
Renkli baskı kalitesi (en iyi)	HP Advanced Fotoğraf Kağıdı 1200 x 1200 giriş dpi üzerine 4800 x 1200 optimize edilmiş dpi'ye kadar baskı
Siyah beyaz baskı hızı (ISO, A4)	Dakikada 25 sayfaya kadar
Siyah beyaz baskı hızı (ISO, letter)	Dakikada 25 sayfaya kadar
Baskı Hızı Renkli (ISO)	Dakikada 20 sayfaya kadar
Baskı hızı renkli (ISO)	Up to 20 ppm
Baskı hızı	Dakikada 25 sayfaya (siyah) ve 20 sayfaya (renkli) varan baskı hızı
Alt kenar boşluğu (A4)	3,3 mm
Sol kenar boşluğu (A4)	3,3 mm
Sağ kenar boşluğu (A4)	3,3 mm
Üst kenar boşluğu (A4)	3,3 mm
İşlevler	Baskı, fotokopi, tarama, faks
Çift taraflı baskı	Otomatik
Çalışma döngüsü (aylık, A4)	30.000 sayfaya kadar
Çalışma döngüsü (aylık, letter)	Up to 30,000 pages ^[7]
Yazıcı akıllı yazılım özellikleri	Sayfa yönü: Dikey/Yatay; Çift Taraflı Baskı: Yok/Uzun Kenardan Çevir/Kısa Kenardan Çevir; Sayfa Sırası: Önden Arkaya/Arkadan Öne; Yaprak Başına Sayfa Sayısı: 1, 2, 4, 6, 9, 16; Kalite ayarları: Taslak/Normal/En İyi; Baskı Kısayolları; Gri Tonlamalı Baskı: Kapalı/Yüksek Kalite Gri Tonlamalı/Yalnızca Siyah Mürekkep; Yaprak Başına Sayfa Düzeni: Sağa ve Aşağı/Aşağı ve Sağa/Sola ve Aşağı/Aşağı ve Sola; Maks. DPI kullanarak baskı: Hayır/Evet; HP Real Life Teknolojileri: Kapalı/Açık; Broşür: Yok/Broşür-Soldan Ciltleme/Broşür-Sağdan Ciltleme; Basılacak Sayfalar: Tüm Sayfaları Bas/Yalnızca Tek Sayfaları Bas/Yalnızca Çift Sayfaları Bas; Kenarlıksız Baskı: Kapalı/Açık; Sayfa Kenarlıkları: Kapalı/Açık
Fotokopi akıllı yazılım özellikleri	Çift Taraflı; Daha Açık/Daha Koyu; Kimlik Kopyası; Yeniden boyutlandırma; Kalite; Kağıt Boyutu; Kağıt Türü; Harmanlama; Kenar Boşluğu Kaydırma; Kırpma; Kopya Önizleme; Geliştirmeler
Tarayıcı gelişmiş özellikleri	OCR (Optik Karakter Tanıma); Akıllı Görev kısayolları: 1 tıklamayla bulut hedeflerine ve e-postaya kişiselleştirilebilir tarama yapın ve telefonda veya yazıcıdan tarayarak düzenlenebilir, aranabilir belgeler basın ve oluşturun; Akıllı Görevler için hedefler: Dropbox, Google Drive, One drive, e-posta alıcıları
Enerji tasarrufu sağlayan teknoloji	Açma ve Kapanma Programlama; HP Otomatik Kapa Teknolojisi; HP Otomatik Aç/Otomatik Kapa Teknolojisi

Yedek kartuşlar	HP 938 Siyah Orijinal Mürekkep Kartuşu (~1450 sayfa) 4S6X8P; HP 938 Camgöbeği Orijinal Mürekkep Kartuşu (~800 sayfa) 4S6X5P; HP 938 Macenta Orijinal Mürekkep Kartuşu (~800 sayfa) 4S6X6P; HP 938 Sarı Orijinal Mürekkep Kartuşu (~800 sayfa) 4S6X7P. HP EvoMore Nisan 2024'te piyasada olacaktır: HP 938e EvoMore Siyah Orijinal Mürekkep Kartuşu (~3.100 sayfa) 4S6Y2P; HP 938e EvoMore Camgöbeği Orijinal Mürekkep Kartuşu (~1.650 sayfa) 4S6X9P; HP 938e EvoMore Macenta Mürekkep Kartuşu (~1.650 sayfa) 4S6Y0P; HP 938e EvoMore Sarı Orijinal Mürekkep Kartuşu (~1.650 sayfa) 4S6Y1P. Gerçek baskı kapasitesi, basılan sayfaların içeriklerine ve diğer faktörlere bağlı olarak önemli ölçüde değişir. Ayrıntılı bilgi için bkz. https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Bağlantı, standart	1 Ethernet; 1 Yüksek Hızlı USB 2.0 (cihaz); 1 Yüksek Hızlı USB 2.0 (ana bilgisayar); 1 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (çift bant); 2 RJ-11 Faks/Modem bağlantı noktası/telefon hattı
Modem	Synaptics Troy modem; en fazla 33,6 kbps veri hızı
Ağ özellikleri	Evet, yerleşik Ethernet üzerinden; Kablosuz 802.11a/b/g/n/ac
Kablosuz yeteneği	Evet, yerleşik çift bantlı Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ve kendi kendini onaran çözüm donanımlı
Mobil baskı yeteneği	Chrome OS; HP Smart uygulaması; Apple AirPrint™; Wi-Fi® Direct Baskı; Mopria™ Sertifikalı
Ağ protokolleri, desteklenen	Desteklenen Ağ Protokolü yapılandırmaları (IPv4, IPv6); DHCPv4, DHCPv6; DHCP seçenekleri: 81/RFC4702/RFC4704, 12-Hostname; 44; SMTP istemcisi; LLMNR; Bonjour/mDNS; LP/APIPA (Otomatik IP); NetBIOS/WINS; LPR/LPD; Port9100; DNS Resolver; SNMPv1/v2; Web Hizmetleri Keşfi; Web Hizmetleri Baskısı; Syslog; Güvenlik duvarı; SSL/TLS (HTTPS); Parola korumalı ağ Yerleşik Web sunucusu; Ağ bağlantı noktalarını ve cihaz özelliklerini etkinleştirme/devre dışı bırakma, 802.1x kablosuz kimlik doğrulama (EAP-TLS, LEAP ve PEAP) & 802.1 Kablolu
Ürünle gelen yazılım	HP Yazıcı Yazılımı
Uyumlu İşletim Sistemleri	Windows 11; Windows 10; Windows Server; Linux; Chrome OS; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura (Windows Server 2016 64 bit, Windows Server 2019 64 bit, Windows Server 2022 64 bit, linux (daha fazla bilgi için bkz http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing))
Teknik özellikler	ADF; Otomatik çift taraflı baskı; Otomatik çift taraflı tarama; Kenarlıksız Baskı; Kablosuz; Wireless Direct; AirPrint; Dokunmatik ekran; HP Baskı Dünyası; Kendi kendini onaran WiFi
Sürdürülebilir etki özellikleri	Forest First ürünü; HP Planet Partners aracılığıyla geri dönüştürülebilir
Energy star sertifikalı	Yok
Ekolojik etiketler	IT ECO Beyanı; EPEAT® tescilli
Siyah-beyaz fotokopi hızı (en iyi, A4)	Dakikada 5 kopyaya kadar
Siyah-beyaz fotokopi hızı (en iyi, letter)	Up to 5 cpm
Renkli kopyalama hızı (en iyi, A4)	Dakikada 4 kopyaya kadar
Renkli fotokopi hızı (en iyi, letter)	Up to 4 cpm
Dijital gönderim standardı özellikleri	E-postaya Tarama; Ağ klasörüne tarama; Sharepoint'e Tarama; Flash sürücüye tarama

Faks Çözünürlüğü Siyah (en iyi)	300 x 300 dpi
Fakslama	Evet, renkli
Tarama hızı (normal, A4)	Dakikada 18 resim (200 piksel/inç, siyah); Dakikada 18 resim (200 ppi, renkli)
Tarama hızı (normal, letter)	Up to 18 ipm (200 ppi, b&w); Up to 18 ipm (200 ppi, color)
Tarama dosyası biçimi	JPG, BMP, TIFF, PDF, RTF, TXT, PNG
Tarama giriř modları	Ön panelden tarama, kopyalama, HP Yazılımı, EWS, Mobil uygulamalar
Tarama teknolojisi	Temaslı Görüntü Sensörü (CIS)
Tarayıcı tipi	Kolay kayan cam, tek geçiřli 2 taraflı ADF
Ekran	4.3" intuitive touchscreen Color Graphic Display (CGD)
Minimum boyutlar (G x D x Y)	437 x 396,3 x 318,3 mm (Minimum Depolama Modu) (Boyutlar yapılandırılmaya göre deęiřiklik gösterir)
Minimum boyutlar (G x D x Y)	17.20 x 15.60 x 12.53 in (Minimum Storage Mode)
Ağırlık	~11,84 kg (Ağırlık yapılandırılmaya göre deęiřir.)
Ağırlık	~ 26.10 lb (Weight varies as per configuration)
Güç tüketimi	5,58 watt (hazır), 1,22 watt (uyku), 0,14 watt (elle kapatma) ^[3] (Güç ihtiyaçları, yazıcının satıldıđı ülkeye/bölgeye bađlıdır. Çalışma voltajlarında deęiřiklik yapmayın. Bu, yazıcının hasar görmesine neden olacak ve garantiyi geçersiz kılacaktır.)
Güç kaynađı türü	Dahili (yerleřik) Evrensel Güç Kaynađı
Kutunun içeriđi	HP OfficeJet Pro 9130 All-in-One Yazıcı; HP 938 Kurulum Siyah Mürekkep Kartuşu; HP 938 Kurulum Camgöbeđi Mürekkep Kartuşu; HP 938 Kurulum Macenta Mürekkep Kartuşu; HP 938 Kurulum Sarı Mürekkep Kartuşu; Yasal Düzenleme Broşürü; Mürekkep İkaz Broşürü; Güç Kablosu; Kurulum Poster; Referans Kılavuzu [Dolum ve baskı kapasitesi hakkında daha fazla bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies]
Üretici Garantisi	Standart bir yıllık HP ticari donanım garantisi. Ürünün satın alınmasını takiben 60 gün içinde kayıttan sonra üç yıl HP ticari donanım garantisi (bkz www.hp.com/eu/3yearwarranty). Garanti ve destek seçenekleri ürüne, ülkeye/bölgeye ve ülkeye özel yasal düzenlemelere bađlı olarak deęiřiklik gösterir.

Ek özellikler

Akustik basınç emisyonları	61 dB(A) (dakikada 21 sayfa baskı)
Akustik güç emisyonları (aktif, baskı)	7,0 B(A) (dakikada 21 sayfa baskı)
Asgari Sistem İhtiyaçları	Apple macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey, macOS v13 Ventura, 2 GB HD, İnternet gereklidir
Ayırdeci zil tespiti destekli	Evet
Azami Bellek	512 MB
Baskı Teknolojisi	Ink
Baskı dilleri	HP PCL3-GUI
Baskı hızı renkli (ISO)	Dakikada 20 sayfaya kadar
Baskı hızı renkli (ISO)	Dakikada 15 kopyaya kadar
Baskı hızı siyah (ISO)	Dakikada 23 kopyaya kadar
Baskı hızı siyah (ISO)	Dakikada 25 sayfaya kadar
Baskı hızı siyah (en iyi, A4)	Dakikada 5 sayfaya kadar
Baskı hızı siyah (taslak, A4)	Dakikada 39 sayfaya kadar
Baskı hızı çift taraflı (A4)	Dakikada 13 resme kadar
Baskı hızı çift taraflı (A4)	Dakikada 15 görüntüye kadar
Baskı hızı çift taraflı (Letter)	Up to 13 ipm
Baskı hızı çift taraflı (Letter)	Up to 15 ipm
Baskı malzemesi türleri	Tepsi 1: Düz Kağıt, HP Fotoğraf Kağıtları, HP Mat Broşür veya Profesyonel Kağıt, HP Mat Sunum Kağıdı, HP Parlak Broşür veya Profesyonel Kağıt, Diğer Fotoğraf Inkjet Kağıtları, Diğer Mat Inkjet Kağıtları, Diğer Parlak Inkjet Kağıtları, Kalın Düz Kağıt, Hafif/Geri Dönüştürülmüş Düz Kağıt, HP Üç Katlı Broşür Kağıdı, Parlak. Tepsi 2: Düz Kağıt.
Baskı teknolojisi	HP Termal Inkjet
Bağlantı türü	Wireless
Bit derinliği	24 bit
Biten çıktı için işlem	Yaprak Besleme
Coğrafi bulunabilirlik durumu	WW
Dahili Depolama	Sabit Disk Yok
Depolama Isısı	-40 to 140°F
Depolama Isısı	-40 - 60°C
Depolama aygıtı ve doğrudan baskı desteği	Depolama cihazları desteklenmez
Depolama yüksekliği	15,000 ft
Depolama yüksekliği	4.500 m

Desteklenen Dosya Biçimi	PDF; TIFF; JPEG
Desteklenen baskı malzemesi boyutları, temel	10 x 15 cm; A4; Zarflar
Desteklenen baskı malzemesi boyutları, temel	4 x 6 in; Letter; Legal; Envelopes
Desteklenen kameralı telefon	Evet
Desteklenen ortam boyutları	Tray 1:Letter, Legal, Government Legal; Executive; Statement; 3 x 5 in; 4 x 6 in; 5 x 7 in; 13 x 18 cm; 8 x 10 in; 10 x 15 cm; L; Photo 2L; Envelope(#10, Monarch, 5.5 bar); Card (3 x 5 in, 4 x 6 in, 5 x 8 in) Tray 2:Letter; Legal.
Desteklenen ortam boyutları	A4, A5, A6, B5(JIS), Kart (A4, Hagaki, Ofuku Hagaki); Fotoğraf (13 x 18 cm, 10 x 15 cm); Zarf (A2, C5, C6, DL. Chou #3, Chou #4); 8,5 x 13 inç
Desteklenen otomatik faks azaltımı	Evet
Desteklenen telefon kulaklıklılı mikrofon seti	Yok
Dinamik güvenlik	Dinamik güvenlik özelliklerine sahip yazıcı
E-postaya gönderme yeteneği	Evet
Elektromanyetik uyumluluk	CISPR 32:2015 + AMD1:2019 / EN 55032:2015 + A11:2020 Sınıf B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Kısım 15 Sınıf B; ICES-003, Sayı 7 Sınıf B; VCCI-CISPR 32:2016 Sınıf B.
Emniyet	IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013; IEC 62368-1:2014; EN 62368-1:2014 +A11:2017; IEC 62368-1: 2018; EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020; EN 62311:2008; EN 62479:2010; UL 62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14; UL 62368-1: 2. Baskı; German GS; EAC; China CCC; Taiwan BSMI
Enerji Kullanımı CO2e (kg)	21
Faks Bellek Notu	Standart çözünürlükte 1 nolu ITU-T test görüntüsünü esas alır. Daha karmaşık sayfalarda veya daha yüksek çözünürlük gerektiren durumlarda, daha uzun sürer ve daha fazla bellek kullanır.
Faks Desteklenen Bilgisayar Arabirimi	Evet, HP Yazılım desteği sağlanmaktadır
Faks Hızlı Aramalar, Maksimum Sayı	Desteklenmiyor
Faks Modem Hızı	Synaptics Troy modem; en fazla 33,6 kbps veri hızı
Faks Otomatik Yeniden Arama	Evet
Faks Sıralama	Yok
Faks Uzaktan Alma	Yok
Faks Yayın Konumları	20
Faks belleği	100 sayfaya kadar
Faks belleği	Up to 100 pages
Faks gönderme seçenekleri (ADF)	Çift taraflı

Faks iletim hızı (letter)	4 sec per page
Faks iletmeye	Evet (sadece siyah)
Faks telefonu TAM arabirim desteęi	Yok
Faks telefonu modu desteęi	Yok
Faks çözünürlüğü renkli (hassas)	200 x 200 dpi
Faks çözünürlüğü renkli (standart)	200 x 200 dpi
Faks İletim Hızı	sayfa başına 4 sn
Faks İletim Hızı Notu	Standart çözünürlükte 1 nolu ITU-T test görüntüsünü esas alır. Daha karmaşık sayfalarda veya daha yüksek çözünürlük gerektiren durumlarda, daha uzun sürer ve daha fazla bellek kullanır.
Fotokopi küçültme / büyütme ayarları	%25-400
Gecikmeli faks gönderme	Evet
Gelişmiş tarama çözünürlüğü	En fazla 1200 dpi
Girdi kapasitesi	500 sayfaya kadar (Tepsi 1: 250 sayfaya kadar, Tepsi 2: 250 sayfaya kadar)
Gri tonlama düzeyleri	256
Görüntüyü ölçekleme veya büyütme aralığı	%25-400
Güvenlik yönetimi	SSL/TLS (HTTPS); TLS üzerinden IPP; WPA2-Kuruluş; WPA2-Kişisel; WPA3; Sertifika yapılandırması; Parola korumalı EWS; İmzalı ürün yazılımı;
Güç	Giriş voltajı: 100 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz
HP Real Life technologies™	Varsayılan=KAPALI
HP hakkında ek bilgiler	http://www.hp.com
Hedef kullanıcı sayısı ve baskı hacmi	Ayda 2.000 sayfaya kadar baskı yapar; 5 kullanıcıya kadar ekipler için
Kablosuz	802.11a/b/g/n/ac 1x1 (2,4/5 GHz) ile BT5.0
Kablosuz teknolojileri	802.11a/b/g/n/ac 1x1 (2.4/5GHz) BLE ile
Katman başına karton	AMS/AP :6; EMEA: 6
Kağıt işleme girişi, standart	250 yapraklık giriş tepsisi; 250 Yapraklık Çok Amaçlı Tepsi; 35 sayfalık ADF
Kağıt işleme çıkışı, standart	En fazla 100 yaprak
Kağıt tepsileri, maksimum	2
Kağıt tepsileri, standart	2
Kenarlıksız yazdırma	Evet, yalnızca fotoğraf kağıdında, en fazla 8,5 x 11 inç (US letter), 210 x 297 mm (A4)
Kontrol paneli	CGD (renkli grafik ekran) ile 4,3 inç (10,92 cm) dokunmatik kontrol paneli
Kopya sayısı, maksimum	99 kopyaya kadar
Kopya Çözünürlüğü (renkli metin ve grafikler)	En fazla 600 dpi

Kopya çözünürlüğü (siyah grafik)	En fazla 600 dpi
Kopya çözünürlüğü (siyah metin)	En fazla 600 dpi
Kopyalama ayarları	Kopya Sayısı; Çift Taraflı; Açık/Koyu; HP Kopya Onarma; Kimlik Kopyası; Yeniden boyutlandırma; Kalite; Kağıt Boyutu; Kağıt Türü; Harmanlama; Kenar Boşluğu Kaydırma; Kırpma; Kopya Önizleme; Tepsi Seçme; Geliştirmeler
Kullanıcı sayısı	1-5 Kullanıcı
Kullanım Ömrü Sonu CO2e (kg)	3
Kutuda kablo	Hayır, lütfen USB kabloyu ayrıca satın alın
Mac uyumlu	Evet
Macintosh için Minimum Sistem Gereksinimleri	Apple macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey, macOS v13 Ventura, 2 GB HD, İnternet gereklidir
Maksimum Giriş Kapasitesi (zarflar)	30 zarfa kadar
Maksimum baskı alanı	216 x 356 mm (Legal)
Maksimum baskı rengi	4
Maksimum boyutlar (G x D x Y)	17.20 x 21.54 x 12.53 in (Output Tray Extend)
Maksimum boyutlar (G x D x Y)	437 x 547 x 318,3 mm (Çıkış Tepsisi Uzatma)
Maksimum giriş kapasitesi (10x15 fotoğraf)	50 yaprağa kadar
Maksimum giriş kapasitesi (4x6 fotoğraf)	50 yaprağa kadar
Maksimum giriş kapasitesi (etiket)	50 yaprağa kadar
Maksimum giriş kapasitesi (fotoğraf kağıdı)	50 yaprağa kadar
Maksimum giriş kapasitesi (kart)	50 karta kadar
Maksimum giriş kapasitesi (sayfa)	500 yaprağa kadar
Maksimum çıkış kapasitesi (etiketler)	En fazla 30 yaprak
Maksimum çıkış kapasitesi (fotoğraf kağıdı)	En fazla 30 yaprak
Maksimum çıkış kapasitesi (kartlar)	30 karta kadar
Maksimum çıkış kapasitesi (sayfa)	En fazla 100 yaprak
Maksimum çıkış kapasitesi (zarflar)	10 zarfa kadar
Model numarası	9130
Mürekkep türleri	Pigment tabanlı (siyah ve renkli)
Ortam ağırlığı, desteklenen	16 to 28 lb (plain paper); 60 to 75 lb (photo); 20 to 24 lb (envelope); 90 to 110 lb (card)
Ortam ağırlığı, desteklenen	60 - 105 g/m ² (düz); 220 - 280 g/m ² (fotoğraf); 75 - 90 g/m ² (zarf); 163 - 200 g/m ² (kart)

Ortam ağırlığı, önerilen	60 - 105 g/m ² (düz); 220 - 280 g/m ² (fotoğraf); 75 - 90 g/m ² (zarf); 163 - 200 g/m ² (kart)
Ortam ağırlığı, önerilen	16 to 28 lb (plain paper); 60 to 75 lb (photo); 20 to 24 lb (envelope); 90 to 110 lb (card)
Ortam boyutları, özel	Tepsi 1: 76,2 x 127 - 215,9 x 355,6 mm. Tepsi 2: Yok
Ortam boyutları, özel	Tray 1: 3 x 5 to 8.5 x 14; 5 x 8.3 to 8.5 x 14 in. Tray 2: N/A
Otomatik belge besleyici kapasitesi	Standart, 35 yaprak
Otomatik kağıt sensörü	Yok
Paket ağırlığı	31.24 lb
Paket ağırlığı	14,2 kg
Paket boyutları (G x D x Y)	19.53 x 14.84 x 19.25 in
Paket boyutları (G x D x Y)	496 x 377 x 489 mm
Palet ağırlığı	363 kg
Palet ağırlığı	NA: 986 lb; EMEA/AP: 798 lb
Palet başına miktar	24
Palet boyutları	AMS: 48 x 40 x 101.73 in; EMEA: 47.24 x 39.37 x 86.65 in; AP: 48 x 40 x 86.50 in
Palet boyutları (G x D x Y)	1200 x 1000 x 2200 mm
Palettteki tabaka sayısı	4
Print Cartridge/Bottle, Color(s)	Siyah, mavi, kırmızı, sarı
Print Cartridges/Bottle, Number	4 (birer tane siyah, mavi, kırmızı, sarı)
Renkli Kopyalama Hızı (maksimum, A4)	Dakikada 22 kopyaya kadar
Renkli baskı	Evet
Renkli baskı hızı (normal, 10x15 fotoğraf)	39 sn kadar kısa sürede
Renkli baskı hızı (normal, 4x6 fotoğraf)	As fast as 39 sec
Renkli baskı hızı (taslak, A4)	Dakikada 39 sayfaya kadar
Renkli baskı hızı (taslak, letter)	Up to 39 ppm
Renkli fotokopi hızı (taslak, letter)	Up to 22 cpm
Renkli kopyalama özelliği	Evet
Renkli tarama	Evet
Renkli veya siyah beyaz	Renkli
Sayfa baskı kapasitesi (kurulumda gelen/kutudaki kartuşlar)	~800 sayfa siyah, ~420 sayfa camgöbeği, macenta, sarı kompozit
Segment (filtre)	Küçük ve orta ölçekli işletmeler

Servis ve destek seçenekleri

HP tarafından sunulan hizmetler, yazılımlar, çözümler ve destek sayesinde HP teknolojinizi kullanabilir, koruyabilir ve bu teknolojinin keyfini çıkarabilirsiniz. Garanti süresi boyunca ücretsiz teknik destek. <http://www.hp.com/support> adresi üzerinden dünya çapında destek hizmetlerine erişim

Sipariş edilebilir sarf malzemeleri

HP 936 Siyah Orijinal Mürekkep Kartuşu 4S6V2LN, HP 936 Camgöbeği Orijinal Mürekkep Kartuşu 4S6U9LN; HP 936 Macenta Orijinal Mürekkep Kartuşu 4S6V0LN; HP 936 Sarı Orijinal Mürekkep Kartuşu 4S6V1LN; HP EvoMore Nisan 2024'te piyasada olacaktır: HP 936e EvoMore Siyah Orijinal Mürekkep Kartuşu 4S6V6LN; HP 936e EvoMore Camgöbeği Orijinal Mürekkep Kartuşu 4S6V3LN; HP 936e EvoMore Macenta Orijinal Mürekkep Kartuşu 4S6V4LN; HP 936e EvoMore Sarı Orijinal Mürekkep Kartuşu 4S6V5LN

Sipariş verilebilir ürün numarası

404K9C#613 404K9C#ACQ 404K9C#BHG

Sistem gereklilikleri, önerilen

Apple macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey, macOS v13 Ventura, 2 GB HD, İnternet gereklidir

Siyah Kopyalama Hızı (maksimum, A4)

Dakikada 33 kopyaya kadar

Siyah-beyaz baskı hızı (en iyi, letter)

Up to 5 ppm

Siyah-beyaz baskı hızı (taslak, letter)

Up to 39 ppm

Siyah-beyaz fotokopi hızı (taslak, letter)

Up to 33 cpm

Standart bellek notu

Yok

Standart giriş kapasitesi (ikincil tepsi)

250 yaprağa kadar

Standart giriş kapasitesi (kart)

50 karta kadar

Standart giriş kapasitesi (legal)

Up to 250 sheets

Standart giriş kapasitesi (zarf)

En fazla 30 yaprak

Standart ortam boyutları (çift taraflı)

A4; B5; Kenarlıksız fotoğraf için desteklenmez

Standart ortam boyutları (çift taraflı, İngiliz ölçü standardı)

Letter; executive; Not supported for borderless photo

Standart çıkış kapasitesi (etiketler)

En fazla 30 yaprak

Standart çıkış kapasitesi (kart)

30 karta kadar

Standart çıkış kapasitesi (legal)

Up to 100 sheets

Standart çıkış kapasitesi (zarf)

10 zarfa kadar

Tak ve kullan

Otomatik Kablosuz Bağlantı; HP Akıllı Yükleme

Tarama boyutu (ADF), minimum

5 x 5 in

Tarama boyutu (ADF), minimum

127 x 127 mm

Tarama boyutu (OBB), maksimum

215,9 x 355,6 mm

Tarama boyutu (OBB), maksimum

8.5 x 14 in

Tarama boyutu, maksimum	8.5 x 11.7 in
Tarama boyutu, maksimum	215,9 x 297 mm
Tarama çözünürlüğü, donanım	1200 x 1200 dpi'ye kadar
Tarama çözünürlüğü, optik	En fazla 1200 dpi
Taşıma CO2e (kg)	5
Telekomünikasyon uygunluğu (faks yeteneği)	FCC Kuralları ve Yönetmelikleri 47 CFR Kısım 68/TIA-968-B ES 203 021-2 / ES 203 021-3; EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1; EN 300 440 V2.1.1; AB: Radyo Ekipman Direktifi 2014/53/EU; Meksika (SCT); Brezilya (ANATEL); Arjantin (CNC); Güney Afrika (ICASA)
Tepsiler açıkken boyutlar (G x D x Y)	437 x 421,8 x 318,3 mm
Toplam CO2e (kg)	140 <i>(Bir ürünün karbon ayak izi, ürünün kullanım ömrü boyunca doğrudan ve dolaylı olarak yaydığı toplam sera gazı miktarı olarak tanımlanır. Sera gazı emisyonları, CO2 eşdeğer birimlerinde 100 yıllık zaman ufku (GWP-100) için küresel ısınma potansiyeli olarak bildirilmiştir. Hesaplamalar ISO 14040 & ISO 14044'e uygun olarak yapılmaktadır. Yuvarlama nedeniyle değerlerin toplamı toplam olmayabilir.)</i>
UNSPSC kodu	43212104
UPC numarası	196786896057
Uyumlu Ağ İşletim Sistemleri	Windows 11; Windows 10; ChromeOS; Windows Sunucusu; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Linux; Chrome OS
Uyumluluk anlaşmaları	Wi-Fi Alliances; Blue Tooth SIG Sertifikası; Mopria Sertifikası
Veri sayfası fotoğrafı 1	AHID/9ebae6e1f0172b6fccd81cf1214de554244c26ef
Veri sayfası fotoğrafı 2	AHID/fa422f45fcb7ed1e209128882e1965e95f5b08c4
Web çözümleri	Wolf Pro Security, E-postaya Tarama, HP uygulaması
Yazıcı Yönetimi	Yerleşik Web Sunucusu
Yazıcı kafası	4 (birer tane siyah, mavi, kırmızı, sarı)
Yazıcı kafasının püskürtme uçları	Toplam Baskı Kafası püskürtme ucu: 6272
Zarf Besleyicileri	Yok
bellek	512 MB
Çalışma döngüsü notu	Aylık baskı kapasitesi, aylık en fazla görüntülü çıktı sayısı olarak tanımlanır. Bu değer, diğer HP Color Inkjet cihazlarla ürün dayanıklılığının karşılaştırılmasını sağlar.
Çalışma yüksekliği	10,000 ft
Çalışma yüksekliği	3.000 m
Çalışma ısı aralığı	5 - 40°C
Çalışma ısı aralığı	41 to 104°F
Çalıştırma nem aralığı	%20 - 80 Bağıl Nem
Çalıştırma sırasında önerilen nem aralığı	%25 - 75 Bağıl Nem

Çift taraflı tarama hızı (normal, A4)	Dakikada 21 resim (200 piksel/inç, siyah); Dakikada 15 resim (200 ppi, renkli)
Çift taraflı tarama hızı (normal, letter)	Up to 21 ipm (200 ppi, b&w); Up to 15 ipm (200 ppi, color)
Çoklu görev desteklenir	Evet
Çözünürlük (siyah beyaz, standart mod)	200 x 100 dpi
Çözünürlük (siyah fotoğraf gri tonlamalı)	Desteklenmiyor
Çıktı kapasitesi	En fazla 100 yaprak
Çıkış dosyası biçimi	PDF; TIFF; JPEG (Flash belleğe tarama)
Öne çıkan özellikler	Kablosuz; Otomatik belge besleyici; Çift taraflı baskı; Çift taraflı tarama; Faks; Ön USB flash sürücü bağlantı noktası; Dokunmatik ekran; Smart Advance Scan
Önemsiz faks engelleyici	Evet
Önerilen Macintosh sistem gereksinimleri	Apple macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey, macOS v13 Ventura, 2 GB HD, İnternet gereklidir
Önerilen aylık sayfa sayısı	En fazla 2000
Önerilen çalışma ısı aralığı	15 - 32°C
Önerilen çalışma ısı aralığı	59 to 90°F
Ülkelerde HP hakkında ek bilgiler	https://www.hp.com/uk
Üretildiği ülke/bölge	Tayland'da Üretilmiştir
Üretim CO2e (kg)	111
Ürün adı (arka)	[404K9C] HP OfficeJet Pro 9130 All-in-One Yazıcı
Ürün adı (birincil)	HP OfficeJet Pro 9130 All-in-One serisi
Ürün adı (ikincil)	HP OfficeJet Pro 9130 All-in-One serisi
Ürün adı (ön)	HP OfficeJet Pro 9130 All-in-One serisi
Ürün kısa adı teknik özellikleri	HP OfficeJet Pro 9130 Wireless All-in-One Renkli Yazıcı, Two-sided printing; Copier, Scanner
Ürün logoları	Energy Star; "Works with Windows 10" logo; "Wireless; Print; Scan; Copy"; AirPrint™; 2-sided print; 4 individual inks; Mopria™-certified, WiFi certified, MFi, Works with Apple iBeacon, Download on the App Store, Get it on Google Play, Get it from Microsoft, Bluetooth Smart
Ürün rengi	Beton
Ürün uzun ad özellikleri	HP OfficeJet Pro 9130 All-in-One Printer, Color Printer for Small medium business, Print, copy, scan, fax, Touchscreen; Front USB flash drive port; Fax; Scan to PDF; Scan to email; Two-sided scanning; Two-sided printing; Automatic document feeder; Print from phone or tablet; Wireless
Ürünle gelen yazıcı sürücüleri	Windows HP Sürücüsü (Pcl3), Linux, UNIX, SAP
İkili sürüm	Sürüm 2,4
İlk kopya çıkışı renkli (letter)	As fast as 10 sec

İlk kopya çıkışı siyah (letter)	As fast as 8 sec
İlk sayfa çıkışı renkli (A4, hazır)	11 saniye kadar kısa bir sürede
İlk sayfa çıkışı renkli (letter, hazır)	As fasts as 11 sec
İlk sayfa çıkışı siyah (A4, hazır)	10 saniye kadar kısa bir sürede
İlk sayfa çıkışı siyah (Letter, hazır)	As fasts as 10 sec
İşlemci hızı	1,2 GHz

[3] Güç ihtiyaçları, yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarında dönüştürme yapmayın. Voltajı dönüştürmeniz, yazıcının hasar görmesine neden olur ve garantiyi geçersiz kılar.

[7] HP, sarf malzemesi değiştirme aralıkları gibi etkenlere göre en iyi aygıt performansı için ayda basılan sayfa sayısının belirtilen aralık içerisinde olmasını önerir.

HP Care Pack Hizmetleri

★ : Önerilen

Imaging and Printing Consumer Care Pack Services

HP 3 year Return for Repair Hardware Support for OfficeJet Pro Printer - Ultra High

U6M87E

HP 4 year Return for Repair Hardware Support for OfficeJet Pro Printer - Ultra High

U6M88E

Mürekkep/Toner/Kağıt/Yazıcı Sarf Malzemeleri

Mürekkep Sarf Malzemeleri

★ : Önerilen

HP Mürekkep Püskürtmeli Baskı Kartuşları ve Mürekkep Tüketim Ürünleri

HP 937 CMYK Orijinal Mürekkep Kartuşu 4'lü Paketi	6C400NE
HP 938 Camgöbeği Orijinal Mürekkep Toneri	4S6X5PE
HP 938 Macenta Orijinal Mürekkep Toneri	4S6X6PE
HP 938 Sarı Orijinal Mürekkep Toneri	4S6X7PE
HP 938 Siyah Orijinal Mürekkep Toneri	4S6X8PE
HP 938e EvoMore Camgöbeği Orijinal Mürekkep Toneri	4S6X9PE
HP 938e EvoMore Macenta Orijinal Mürekkep Toneri	4S6Y0PE
HP 938e EvoMore Sarı Orijinal Mürekkep Toneri	4S6Y1PE
HP 938e EvoMore Siyah Orijinal Mürekkep Toneri	4S6Y2PE

HP Photo Papers

HP Photo Papers for inkjet

HP Mat Fotoğraf Kağıdı, 180 g/m2, 10 x 15 cm (101 x 152 mm), 25 yaprak	7HF70A
--	--------

Sorumluluk reddi — Telif Hakkı

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (tr-tr) – Nov 14, 2024 7:30 AM UTC+0000