



HP OfficeJet Pro 8123 All-in-One Yazıcı (405W0C)



Genel Bakış

Bir profesyonel gibi baskı alın.

Dünyadaki lider yazıcı şirketlerinden birinin, kullanımı en kolay baskı uygulamasıyla eşleştirilen, ev ofisiniz için profesyonel renkli mürekkep püskürtmeli yazıcısına merhaba deyin. Notlardan sunumlara kadar kolayca baskı alın! İşinizde başarılı olmanızı sağlayacak şekilde tasarlanmış kolay baskının keyfini çıkarın. [1,2]

Evde çalışmak için benzersiz olarak üretilmiş güvenilir teknoloji

Gürültülü baskılara veda edin ve sessiz modla işinize odaklanın.

%45 geri dönüştürülmüş plastikte yeniliğe öncülük eder[5]

En az %45 geri dönüştürülmüş plastikten üretilen yazıcıları seçin. [5]

En iyi baskı uygulamasıyla yerinizden kalkmadan baskı alın[2]

Mükemmel ve kullanımı kolay baskı uygulamasıyla doğrudan akıllı telefonunuzdan baskı alın, tarayın, kopyalayın veya faks gönderin.[2]

[1] IDC'nin Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker®, 2022 Q4 Yayınında bildirilen 2022 Q4 sevkiyatlarına dayanır. Tüm baskı cihazları (üretim birimleri dahil mürekkep püskürtmeli yazıcılar, lazer yazıcılar, fotokopi makineleri ve çok işlevli cihazlar) sevkiyatlarını içerir.

[2] Fiyatı 450 ABD dolarının altında olan, çok satan, ağ kullanıma uygun mürekkep püskürtmeli/lazer yazıcılar ve all-in-one yazıcılar için OEM baskı uygulamaları ile karşılaştırılmıştır. Pazar payına göre seçilen yazıcılar için IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker - Final Historical CYQ1 2023'te bildirilen değer temel alınmıştır. Bu iddia, HP tarafından talep edilen ve Temmuz 2023'te yürütülen bir çalışma ile uygulamalı Keypoint Intelligence testi ile yazıcı üreticilerini baskı uygulamalarına dair araştırmaya dayalıdır. Ayrıntılar için bkz. keypointintelligence.com/HPSmartapp. Şu adresten HP uygulaması indirilmelidir: www.hp.com/go/mobileprinting. Belirli özellikler yalnızca İngilizce dilinde sunulur ve yazıcı modeline/ülkeye göre ve masaüstü uygulamaları/mobil uygulamalar arasında değişiklik gösterebilir. HP, HP uygulaması aracılığıyla sunulan işlevlerin kullanılması durumunda ücretlendirme yapma hakkına sahiptir. İnternet erişimi gereklidir ve tüm ülkelerde mevcut olmayabilir. Tüm fonksiyonlardan faydalanmak için HP hesabı gerekir. Faks özellikleri yalnızca mobil uygulama üzerinden faks göndermeye yöneliktir. Uygulama mağazalarında sunulan desteklenen işletim sistemlerinin listesi. Ayrıntılar için bkz. www.hpsmart.com.

[5] Geri dönüştürülmüş plastik yüzdesi, toplam plastik ağırlığına göre hesaplanır.

Özellikler

Baskı Çözünürlüğü Teknolojileri	HP Termal Inkjet
Baskı kalitesi siyah (en iyi)	1200 x 1200 işlenmiş dpi
Renkli baskı kalitesi (en iyi)	HP Advanced Fotoğraf Kağıdı 1200 x 1200 giriş dpi üzerine 4800 x 1200 optimize edilmiş dpi'ye kadar baskı
Siyah beyaz baskı hızı (ISO, A4)	Dakikada 20 sayfaya kadar
Siyah beyaz baskı hızı (ISO, letter)	Dakikada 20 sayfaya kadar
Baskı Hızı Renkli (ISO)	Dakikada 10 sayfaya kadar
Baskı hızı renkli (ISO)	Up to 10 ppm
Baskı hızı	20 ppm'ye kadar (siyah) ve 10 ppm'ye kadar (renkli) baskı hızı
Alt kenar boşluğu (A4)	2,9 mm
Sol kenar boşluğu (A4)	2,9 mm
Sağ kenar boşluğu (A4)	2,9 mm
Üst kenar boşluğu (A4)	2,9 mm
İşlevler	Baskı, fotokopi, tarama
Çift taraflı baskı	Otomatik (standart)
Çalışma döngüsü (aylık, A4)	20.000 sayfaya kadar
Çalışma döngüsü (aylık, letter)	Up to 20,000 pages ^[7]
Yazıcı akıllı yazılım özellikleri	Renkli Mod: Renkli/Yalnızca siyah kullanarak siyah/CMYK siyah kullanarak siyah; Çift Taraflı Baskı; Yok/Uzun Kenardan Çevir/Kısa Kenardan Çevir; Yaprak Başına Sayfa Sayısı: 1,2,4,6,9,16, Yaprak başına Sayfa Yerleşim düzeni: Sağa ve Aşağı/Aşağı ve Sağa/Sola ve Aşağı/Aşağı ve Sola; Sayfa Kenarlığı: Açık/Kapalı; Baskı Kalitesi: Normal/Taslak/En İyi/Maksimum dpi; Kopya sayısı; Harmanlama; Sayfa Yönü: Dikey/Yatay; Kağıt Boyutu; Kağıt Kaynağı; Baskı Malzemesi Türleri; Kitapçık Baskısı; Kapalı/Soldan ciltleme/Sağdan ciltleme; Filigranlar; Sayfa Sırası: Önden Arkaya/Arkadan Öne; HP EasyColor: Kapalı/Tasarruflu/Otomatik; Kenarlıksız Baskı: Kapalı/Açık; Ön ayarlar
Fotokopi akıllı yazılım özellikleri	Çift Taraflı; Daha Açık/Daha Koyu; Kimlik Kopyası; Yeniden boyutlandırma; Kalite; Kağıt Boyutu; Kağıt Türü; Harmanlama; Kenar Boşluğu Kaydırma; Kırpma; Kopya Önizleme; Geliştirmeler
Tarayıcı gelişmiş özellikleri	Akıllı Görev kısayolları: Tek tıklama özellikli, özelleştirilebilir bulut ortamına tarama, e-posta ve baskı; Akıllı Görevler için hedefler: Dropbox, Google Drive, OneDrive, e-posta alıcıları
Gelişmiş faks yazılımı özellikleri	HP uygulamasıyla Mobil Faks
Enerji tasarrufu sağlayan teknoloji	Açma ve Kapanma Programlama; HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma Teknolojisi

Yedek kartuşlar

HP 923 Siyah Orijinal Mürekkep Kartuşu (~500 sayfa) 4KOT3LN; HP 923 Camgöbeği Orijinal Mürekkep Kartuşu (~400 sayfa) 4KOT0LN; HP 923 Macenta Orijinal Mürekkep Kartuşu (~400 sayfa) 4KOT1LN; HP 923 Sarı Orijinal Mürekkep Kartuşu (~400 sayfa) 4KOT2LN. HP EvoMore Nisan 2024'te piyasada olacaktır: HP 923e EvoMore Siyah Orijinal Mürekkep Kartuşu (~1.000 sayfa) 4KOT7LN; HP 923e EvoMore Camgöbeği Orijinal Mürekkep Kartuşu (~800 sayfa) 4KOT4LN; HP 923e EvoMore Macenta Mürekkep Kartuşu (~800 sayfa) 4KOT5LN; HP 923e EvoMore Sarı Orijinal Mürekkep Kartuşu (~800 sayfa) 4KOT6LN. Gerçek baskı kapasitesi, basılan sayfaların içeriklerine ve diğer faktörlere bağlı olarak önemli ölçüde değişir. Ayrıntılı bilgi için bkz. <https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Bağlantı, standart

1 Ethernet; 1 Yüksek Hızlı USB 2.0 (cihaz); 1 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (çift bant)

Ağ özellikleri

Evet, yerleşik Ethernet üzerinden; Kablosuz 802.11 a/b/g/n/ac

Kablosuz yeteneği

Evet, yerleşik çift bantlı Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ve kendi kendini onaran çözüm donanımlı

Mobil baskı yeteneği

Chrome OS; HP Smart uygulaması; Apple AirPrint™; Wi-Fi® Direct Baskı; Mopria™ Sertifikalı

Ağ protokolleri, desteklenen

Desteklenen Ağ Protokolü yapılandırmaları (IPv4, IPv6); DHCPv4, DHCPv6; DHCP seçenekleri: 81/RFC4702/RFC4704, 12-Hostname; 44; LLNMR; Bonjour/mDNS; LP/APIPA (Otomatik IP); NetBIOS/WINS; Port9100; DNS Resolver; SNMPv1/v2; Web Hizmetleri Keşfi; Web Hizmetleri Baskısı; SSL/TLS (HTTPS); Parola korumalı ağ Yerleşik Web sunucusu; Ağ bağlantı noktalarını ve cihaz özelliklerini etkinleştirme/devre dışı bırakma, 802.1x kablosuz kimlik doğrulama (EAP-TLS, LEAP ve PEAP) ve 802.1x Kablolu

Ürünle gelen yazılım

HP Yazıcı Yazılımı

Uyumlu İşletim Sistemleri

Windows 11; Windows 10; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Linux; Chrome OS
(Windows Server 2016 64-bit, Windows Server 2019 64-bit, Windows Server 2022 64-bit; Linux (Daha fazla bilgi için bkz. <http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing>))

Teknik özellikler

ADF; Otomatik çift taraflı baskı; Kablosuz; Wireless Direct; Dokunmatik ekran; HP Baskı Dünyası; Kendi kendini onaran WiFi

Sürdürülebilir etki özellikleri

Forest First ürünü; HP Planet Partners aracılığıyla geri dönüştürülebilir; FSC Sertifikalı Ambalaj; Geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiştir. %45 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik

Energy star sertifikalı

Yok

Blue Angel uyumlu

Hayır, lütfen ECI (Ecolabel Karşılaştırma Bilgileri) belgesine bakın

Siyah-beyaz fotokopi hızı (en iyi, A4)

Dakikada 3 kopyaya kadar

Siyah-beyaz fotokopi hızı (en iyi, letter)

Up to 3 cpm

Renkli kopyalama hızı (en iyi, A4)

Dakikada 2 kopyaya kadar

Renkli fotokopi hızı (en iyi, letter)

Up to 2 cpm

Dijital gönderim standardı özellikleri

E-postaya tarama; Bilgisayara tarama

Tarama hızı (normal, A4)

Maks. 8 ppm (200 ppi, siyah), en fazla 3,5 ppm (200 ppi, renkli)

Tarama hızı (normal, letter)

Up to 8 ppm (200 ppi, b&w), up to 3.5 ppm (200 ppi, color)

Tarama dosyası biçimi	JPG, BMP, TIFF, PDF, RTF, TXT, PNG
Tarama giriş modları	Ön panelden tarama, kopyalama, HP Yazılımı, EWS, Mobil uygulamalar
Tarama teknolojisi	Temaslı Görüntü Sensörü (CIS)
Tarayıcı tipi	Düz Yataklı, 1 taraflı ADF
Ekran	2.7" (6.86 cm) Capacitive Touchscreen CGD
Minimum boyutlar (G x D x Y)	460 x 337,5 x 233 mm
Minimum boyutlar (G x D x Y)	18.11 x 13.29 x 9.17 in
Ağırlık	8,0 kg
Ağırlık	17.6 lb
Güç tüketimi	4,07 watt (hazır), 1,02 watt (uyku), 0,11 watt (elle kapatma) ^[3]
Güç kaynağı türü	Dahili (yerleşik) Evrensel Güç Kaynağı
Kutunun içeriği	HP OfficeJet Pro 8123 All-in-One Yazıcı; HP 925 Kurulum Siyah Mürekkep Kartuşu; HP 925 Kurulum Camgöbeği Mürekkep Kartuşu; HP 925 Kurulum Macenta Mürekkep Kartuşu; HP 925 Kurulum Sarı Mürekkep Kartuşu; Güç Kablosu; Yasal Düzenleme Broşürü; Mürekkep İkaz Broşürü; Kurulum Poster; Başvuru Kılavuzu ^[8]
Üretici Garantisi	Standart bir yıllık HP ticari donanım garantisi. Ürünün satın alınmasını takiben 60 gün içinde kayıttan sonra üç yıl HP ticari donanım garantisi (bkz www.hp.com/eu/3yearwarranty). Garanti ve destek seçenekleri ürüne, ülkeye/bölgeye ve ülkeye özel yasal düzenlemelere bağlı olarak değişiklik gösterir.

Ek özellikler

Akustik basınç emisyonları	60 dB(A) (dakikada 16 sayfa baskı)
Akustik güç emisyonları (aktif, baskı)	6,6 B(A) (dakikada 16 sayfa baskı)
Asgari Sistem İhtiyaçları	Microsoft® Windows® 11, 10: 32 bit veya 64 bit; 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı; İnternet bağlantısı; Microsoft® İnternet Explorer veya Edge
Azami Bellek	512 MB DDR3 SDRAM
Baskı Teknolojisi	Ink
Baskı dilleri	HP PCL3-GUI
Baskı hızı renkli (ISO)	Dakikada 6 kopyaya kadar
Baskı hızı renkli (ISO)	Dakikada 10 sayfaya kadar
Baskı hızı siyah (ISO)	Dakikada 12 kopyaya kadar
Baskı hızı siyah (ISO)	Dakikada 20 sayfaya kadar
Baskı hızı siyah (en iyi, A4)	Dakikada 3 sayfaya kadar
Baskı hızı siyah (taslak, A4)	Dakikada 29 sayfaya kadar
Baskı hızı çift taraflı (A4)	Dakikada 6 resme kadar
Baskı hızı çift taraflı (A4)	Dakikada en fazla 10 görüntü
Baskı hızı çift taraflı (Letter)	Up to 6 ipm
Baskı hızı çift taraflı (Letter)	Up to 10 ipm
Baskı malzemesi türleri	Düz Kağıt, HP Fotoğraf Kağıtları, HP Mat Broşür veya Profesyonel Kağıt, HP Mat Sunum Kağıdı, HP Parlak Broşür veya Profesyonel Kağıt, Diğer Fotoğraf Inkjet Kağıtları, Diğer Mat Inkjet Kağıtları, Diğer Parlak Inkjet Kağıtları, Kalın Düz Kağıt, Hafif/Geri Dönüştürülmüş Düz Kağıt, HP Üç Katlı Broşür Kağıdı, Parlak
Baskı teknolojisi	HP Termal Inkjet
Bağlantı türü	Wireless
Bit derinliği	24 bit
Biten çıktı için işlem	Yaprak besleme
Coğrafi bulunabilirlik durumu	NA, EMEA, APJ
Dahili Depolama	N.A.
Depolama Isısı	-40 - 60°C
Depolama Isısı	-40 to 140°F
Depolama aygıtı ve doğrudan baskı desteği	Bluetooth baskı; Ön USB/Flash sürücü; USB'den baskı; Ön USB'den baskı; Kablosuz doğrudan baskı
Depolama yüksekliği	15,000 ft
Depolama yüksekliği	4500 m
Desteklenen Dosya Biçimi	PDF; TIFF; JPEG

Desteklenen baskı malzemesi boyutları, temel	10 x 15 cm; A4; Zarflar
Desteklenen baskı malzemesi boyutları, temel	4 x 6 in; Letter; Legal; Envelopes
Desteklenen kameralı telefon	Evet
Desteklenen ortam boyutları	A4, A5, A6, B5(JIS), Kart (A4, Hagaki); Fotoğraf (13 x 18 cm, 10 x 15 cm); Zarf (A2, C5, C6, DL. Chou #3, Chou #4); 8,5 x 13 inç
Desteklenen ortam boyutları	Letter; Legal; Government Legal; Executive; Statement; 4 x 6 in; 5x5 in; 5 x 7 in; 13 x 18 cm; 8 x 10 in; 10 x 15 cm; L; Photo 2L; Envelope(#10, Monarch, 5.5 bar); Card (4 x 6 in, 5 x 8 in)
Dinamik güvenlik	Dinamik güvenlik özelliklerine sahip yazıcı
E-postaya gönderme yeteneği	Evet, PC gereklidir
Elektrikli ve elektronik atık ağırlığı	8,0 kg
Elektromanyetik uyumluluk	CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Sınıf B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Kısım 15 Sınıf B ICES-003, Sayı 7; Sınıf B VCCI V-3:2015.
Emniyet	IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013; IEC 62368-1:2014; EN 62368-1:2014 +A11:2017; UL 62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14; EN 62311:2008; EN 62479:2010; German GS; EAC; China CCC; Taiwan BSMI
Enerji Kullanımı CO2e (kg)	259
Faks Bellek Notu	-
Fotokopi küçültme / büyütme ayarları	%25-400
Gelişmiş tarama çözünürlüğü	En fazla 1200 dpi
Girdi kapasitesi	225 yaprağa kadar
Gri tonlama düzeyleri	256
Görüntüyü ölçekleme veya büyütme aralığı	%25-400
Güvenlik yönetimi	SSL/TLS (HTTPS); TLS üzerinden IPP; Ethernet için 802.1x Kimlik Doğrulaması (PEAP ve EAP-TLS); WPA2-Enterprise; WPA3-Enterprise; WPA2-Personal; WPA3-Personal; Sertifika yapılandırması; Kontrol paneli kilidi; Parola korumalı EWS; Kullanılmayan protokol ve hizmetleri devre dışı bırakma; İmzalı ürün yazılımı; Yönetici ayarları
Güç	Giriş voltajı: 100 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz
HP hakkında ek bilgiler	http://www.hp.com
Hedef kullanıcı sayısı ve baskı hacmi	En fazla 5 kullanıcı için; Ayda 800 sayfaya kadar baskı yapar
Kablosuz	802.11a/b/g/n/ac 1x1 (2,4/5 GHz) ile BT5.0
Kablosuz teknolojileri	802.11a/b/g/n/ac 1x1 (2.4/5GHz) BLE ile
Katman başına karton	AMS/AP: 8; EMEA: 6
Kağıt işleme girişi, standart	225 sayfalık giriş tepsi, 35 sayfalık ADF

Kağıt işleme çıkışı, standart	60 yapraklık çıkış tepsisi
Kağıt tepsileri, maksimum	1
Kağıt tepsileri, standart	1
Kenarlıksız yazdırma	Evet, yalnızca Fotoğraf ve broşür (maks. 8,5 x 11 inç US Letter, 210x297 mm A4)
Kontrol paneli	CGD (renkli grafik ekran) ile 2,7 inç (6,86 cm) dokunmatik kontrol paneli; 3 düğme: (ana sayfa, yardım, geri)
Kopya sayısı, maksimum	99 kopyaya kadar
Kopya Çözünürlüğü (renkli metin ve grafikler)	En fazla 600 dpi
Kopya çözünürlüğü (siyah grafik)	En fazla 600 dpi
Kopya çözünürlüğü (siyah metin)	En fazla 600 dpi
Kopyalama ayarları	Kopya Sayısı; Çift Taraflı; Daha Açık/Daha Koyu; Yeniden boyutlandırma; Kalite; Kağıt Boyutu; Kağıt Türü; Harmanlama
Kullanıcı sayısı	1-5 Kullanıcı
Kullanım Ömrü Sonu CO2e (kg)	0.1
Kutuda kablo	Hayır, lütfen USB kabloyu ayrıca satın alın
Mac uyumlu	Evet
Macintosh için Minimum Sistem Gereksinimleri	Apple® macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey, macOS v13 Ventura; 2 GB HD; internet gereklidir
Maksimum Giriş Kapasitesi (zarflar)	10 zarfa kadar
Maksimum baskı alanı	210 x 297 mm
Maksimum baskı rengi	4
Maksimum boyutlar (G x D x Y)	460 x 515 x 233 mm
Maksimum boyutlar (G x D x Y)	18.11 x 20.28 x 9.17 in
Maksimum giriş kapasitesi (10x15 fotoğraf)	60 yaprağa kadar
Maksimum giriş kapasitesi (4x6 fotoğraf)	60 yaprağa kadar
Maksimum giriş kapasitesi (fotoğraf kağıdı)	60 yaprağa kadar
Maksimum giriş kapasitesi (kart)	60 yaprağa kadar
Maksimum giriş kapasitesi (sayfa)	225 yaprağa kadar
Maksimum çıkış kapasitesi (fotoğraf kağıdı)	10 yaprağa kadar
Maksimum çıkış kapasitesi (kartlar)	10 yaprağa kadar
Maksimum çıkış kapasitesi (sayfa)	60 yaprağa kadar
Maksimum çıkış kapasitesi (zarflar)	10 zarfa kadar

Model numarası	8123
Mürekkep türleri	Pigment tabanlı (siyah ve renkli)
Ortam ağırlığı, desteklenen	16 to 28 lb (plain paper); 60 to 75 lb (photo); 20 to 24 lb (envelope); 90 to 110 lb (card)
Ortam ağırlığı, desteklenen	60 - 105 g/m ² (düz); 220 - 280 g/m ² (fotoğraf); 75 - 90 g/m ² (zarf); 163 - 200 g/m ² (kart)
Ortam ağırlığı, önerilen	16 to 28 lb (plain paper); 60 to 75 lb (photo); 20 to 24 lb (envelope); 90 to 110 lb (card)
Ortam ağırlığı, önerilen	60 - 105 g/m ² (düz); 220 - 280 g/m ² (fotoğraf); 75 - 90 g/m ² (zarf); 163 - 200 g/m ² (kart)
Ortam boyutları, özel	Tepsi 1: 76,2 x 127 - 215,9 x 355,6 mm
Ortam boyutları, özel	Tray 1: 3 x 5 to 8.5 x 14 in
Otomatik belge besleyici kapasitesi	Standart, 35 yaprak
Otomatik kağıt sensörü	Yok
Paket ağırlığı	10,21 kg
Paket ağırlığı	22.44 lb
Paket boyutları (G x D x Y)	506 x 298 x 408 mm
Paket boyutları (G x D x Y)	19.92 x 11.73 x 16.06 in
Palet ağırlığı	AMS: 1147 lb; EMEA: 735 lb; AP: 964 lb
Palet ağırlığı	334 kg
Palet başına miktar	AMS: 48; EMEA: 30; AP: 40
Palet boyutları	AMS: 48 x 40 x 101.46 in; EMEA: 47.24 x 39.37 x 86.46 in; AP: 48 x 40 x 86.30 in
Palet boyutları (G x D x Y)	1200 x 1000 x 2196 mm
Paletteki tabaka sayısı	AMS: 6; EMEA/AP: 5
Print Cartridge/Bottle, Color(s)	Siyah, mavi, kırmızı, sarı
Print Cartridges/Bottle, Number	4 (biri tane siyah, mavi, kırmızı, sarı)
Renkli Kopyalama Hızı (maksimum, A4)	Dakikada 17 kopyaya kadar
Renkli baskı	Evet
Renkli baskı hızı (normal, 4x6 fotoğraf)	As fast as 49 sec
Renkli baskı hızı (taslak, 4x6 fotoğraf)	As fast as 46 sec
Renkli baskı hızı (taslak, A4)	Dakikada 25 sayfaya kadar
Renkli baskı hızı (taslak, letter)	Up to 25 ppm
Renkli fotokopi hızı (taslak, letter)	Up to 17 cpm
Renkli kopyalama özelliği	Evet

Renkli tarama	Evet
Renkli veya siyah beyaz	Renkli
Sayfa baskı kapasitesi (kurulumda gelen/kutudaki kartuşlar)	~255 sayfa siyah, ~270 sayfa camgöbeği, macenta, sarı kompozit
Segment (filtre)	Ev ve ev ofis
Servis ve destek seçenekleri	HP tarafından sunulan hizmetler, yazılımlar, çözümler ve destek sayesinde HP teknolojinizi kullanabilir, koruyabilir ve bu teknolojinin keyfini çıkarabilirsiniz. Garanti süresi boyunca ücretsiz teknik destek. http://www.hp.com/support adresi üzerinden dünya çapında destek hizmetlerine erişim.
Sipariş edilebilir sarf malzemeleri	HP 923 Siyah Orijinal Mürekkep Kartuşu 4K0T3LN; HP 923 Camgöbeği Orijinal Mürekkep Kartuşu 4K0T0LN; HP 923 Macenta Orijinal Mürekkep Kartuşu 4K0T1LN; HP 923 Sarı Orijinal Mürekkep Kartuşu 4K0T2LN; HP EvoMore Nisan 2024'te piyasada olacaktır: HP 923e EvoMore Siyah Orijinal Mürekkep Kartuşu 4K0T7LN; HP 923e EvoMore Camgöbeği Orijinal Mürekkep Kartuşu 4K0T4LN; HP 923e EvoMore Macenta Orijinal Mürekkep Kartuşu 4K0T5LN; HP 923e EvoMore Sarı Orijinal Mürekkep Kartuşu 4K0T6LN.
Sistem gereklilikleri, önerilen	Microsoft® Windows® 11, 10: 32 bit veya 64 bit; 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı; İnternet bağlantısı; Microsoft® İnternet Explorer veya Edge
Siyah Kopyalama Hızı (maksimum, A4)	Dakikada 25 kopyaya kadar
Siyah-beyaz baskı hızı (en iyi, letter)	Up to 3 ppm
Siyah-beyaz baskı hızı (taslak, letter)	Up to 29 ppm
Standart giriş kapasitesi (kart)	60 yaprağa kadar
Standart giriş kapasitesi (legal)	Up to 225 sheets
Standart giriş kapasitesi (zarf)	10 yaprağa kadar
Standart ortam boyutları (çift taraflı)	A4; B5; Kenarlıksız fotoğraf için desteklenmez
Standart ortam boyutları (çift taraflı, İngiliz ölçü standardı)	Letter; executive; Not supported for borderless photo
Standart çıkış kapasitesi (kart)	10 yaprağa kadar
Standart çıkış kapasitesi (legal)	Up to 60 sheets
Standart çıkış kapasitesi (zarf)	10 zarfa kadar
Tak ve kullan	Otomatik Kablosuz Bağlantı; HP Akıllı Yükleme
Tarama boyutu (ADF), minimum	127 x 127 mm
Tarama boyutu (ADF), minimum	5 x 5 in
Tarama boyutu (OBB), maksimum	8.5 x 14 in
Tarama boyutu (OBB), maksimum	215,9 x 355,6 mm
Tarama boyutu, maksimum	215,9 x 297 mm
Tarama boyutu, maksimum	8.5 x 11.7 in

Tarama çözünürlüğü, donanım	1200 x 1200 dpi'ye kadar
Tarama çözünürlüğü, optik	En fazla 1200 dpi
Taşıma CO2e (kg)	4
Telekomünikasyon uygunluğu (faks yeteneği)	EN 301 893 V2.1.1; EN 300 440 V2.1.1.
Tepsiler açıkken boyutlar (G x D x Y)	460 x 375,8 x 233 mm
Toplam CO2e (kg)	340 (Bir ürünün karbon ayak izi, ürünün kullanım ömrü boyunca doğrudan ve dolaylı olarak yaydığı toplam sera gazı miktarı olarak tanımlanır. Sera gazı emisyonları, CO2 eşdeğer birimlerinde 100 yıllık zaman ufku (GWP-100) için küresel ısınma potansiyeli olarak bildirilmiştir. Hesaplamalar ISO 14040 & ISO 14044'e uygun olarak yapılmaktadır. Yuvarlama nedeniyle değerlerin toplamı toplam olmayabilir.)
UNSPSC kodu	43212104
UPC numarası	196337379855
Uyumlu Ağ İşletim Sistemleri	Windows 11; Windows 10; Windows Server; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Linux; Chrome OS
Uyumluluk anlaşmaları	Dijital uyumluluk anlaşmaları: Wi-Fi Alliance; BT Sig; Mopria.
Veri sayfası fotoğrafı 1	AHID/fda107ef337f854e561cea0d917a64eb71978784
Veri sayfası fotoğrafı 2	AHID/423293d519404f12edf84e8b746939a774d27db5
Web çözümleri	Wolf Essential Security, E-postaya tarama, HP uygulaması
Yazıcı kafası	4 (biret tane siyah, mavi, kırmızı, sarı)
Yazıcı kafasının püskürtme uçları	1760
Zarf Besleyicileri	Yok
bellek	256 MB
Çalışma döngüsü notu	Aylık baskı kapasitesi, aylık en fazla görüntülü çıktı sayısı olarak tanımlanır. Bu değer, diğer HP Color Inkjet cihazlarla ürün dayanıklılığının karşılaştırılmasını sağlar.
Çalışma yüksekliği	3.000 m
Çalışma yüksekliği	10,000 ft
Çalışma ısı aralığı	5 - 40°C
Çalışma ısı aralığı	41 to 104°F
Çalıştırma nem aralığı	%20 - 80 Bağıl Nem
Çalıştırma sırasında önerilen nem aralığı	%25 - 75 Bağıl Nem
Çift taraflı baskı hızı (taslak, A4)	Dakikada 13 resme kadar
Çift taraflı baskı hızı (taslak, A4)	Dakikada 14 resme kadar
Çift taraflı baskı hızı (taslak, letter)	Up to 14 ipm
Çift taraflı baskı hızı (taslak, letter)	Up to 13 ipm

Çoklu görev desteklenir	Evet
Çıktı kapasitesi	60 yaprağa kadar
Çıkış dosyası biçimi	JPEG,PNG,TIFF
Öne çıkan özellikler	Dokunmatik ekran; Sessiz mod; HP+ ile VPN üzerinden baskı; KABLOSUZ
Önerilen Macintosh sistem gereksinimleri	Apple® macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey, macOS v13 Ventura; 2 GB HD; İnternet gereklidir
Önerilen aylık sayfa sayısı	800 sayfaya kadar
Önerilen çalışma ısı aralığı	59 to 90°F
Önerilen çalışma ısı aralığı	15 - 32°C
Ülkelerde HP hakkında ek bilgiler	https://www.hp.com/uk
Üretildiği ülke/bölge	Tayland'da üretilmiştir
Üretim CO2e (kg)	76
Ürün adı (arka)	HP OfficeJet Pro 8123 All-in-One Yazıcı
Ürün adı (birincil)	HP OfficeJet Pro 8123 All-in-One Yazıcı
Ürün adı (ikincil)	HP OfficeJet Pro 8123 All-in-One Yazıcı
Ürün adı (ön)	HP OfficeJet Pro 8123 All-in-One Yazıcı
Ürün kısa adı teknik özellikleri	HP OfficeJet Pro 8123 Wireless All-in-One Renkli Yazıcı, Two-sided printing; Copier, Scanner
Ürün logoları	Energy Star; "Works with Windows 10" logo; "Wireless; Print; Scan; Copy"; AirPrint™; 2-sided print; 4 individual inks; Mopria™-certified, WiFi certified, MFi, Works with Apple iBeacon, Download on the App Store, Get it on Google Play, Get it from Microsoft, Bluetooth Smart
Ürün rengi	Light Cement
Ürün uzun ad özellikleri	HP OfficeJet Pro 8123 All-in-One Printer, Color Printer for Home and home office, Print, copy, scan, Wireless; Print from phone or tablet; Automatic document feeder; Two-sided printing; Scan to email; Touchscreen
Ürünle gelen yazıcı sürücülere	HP PCL3-GUI
İkili sürüm	Sürüm 2,4
İlk kopya çıkışı renkli (letter)	As fast as 19 sec
İlk kopya çıkışı siyah (letter)	As fast as 13 sec
İlk sayfa çıkışı renkli (A4, hazır)	18 saniye kadar kısa bir sürede
İlk sayfa çıkışı renkli (letter, hazır)	As fast as 18 sec
İlk sayfa çıkışı siyah (A4, hazır)	15 saniye kadar kısa bir sürede
İlk sayfa çıkışı siyah (Letter, hazır)	As fast as 15 sec
İşlemci hızı	1,2 GHz

[3] Güç ihtiyaçları, yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarında dönüştürme yapmayın. Voltajı dönüştürmeniz, yazıcının hasar görmesine neden olur ve garantiyi geçersiz kılar.

[7] HP, sarf malzemesi deęiřtirme aralıkları gibi etkenlere gre en iyi aygıt performansı iin ayda basılan sayfa sayısının belirtilen aralık ierisinde olmasını nerir.

8] Yeni kartuřların sayfa baskı kapasitesi hakkında daha fazla bilgi iin <http://hp.com/go/learnaboutsupplies> sayfasına bakın ve kurulum kartuřları iin aynı sayfada Kurulum sarf malzemeleri baęlantısına tıklayın.

HP Care Pack Hizmetleri

★ : Önerilen

Imaging and Printing Consumer Care Pack Services

HP 3 year Care Pack w/Return to Depot Support for Officejet Pro Printers

UG248E

Mürekkep/Toner/Kağıt/Yazıcı Sarf Malzemeleri

Mürekkep Sarf Malzemeleri

★ : Önerilen

HP Mürekkep Püskürtmeli Baskı Kartuşları ve Mürekkep Tüketim Ürünleri

HP 923 CMYK Mürekkep Kartuşu Birleşik 5'li Paket	6C3Y8BN
HP 925 Camgöbeği Orijinal Mürekkep Kartuşu	4K0V6PE
HP 925 Macenta Orijinal Mürekkep Kartuşu	4K0V7PE
HP 925 Sarı Orijinal Mürekkep Kartuşu	4K0V8PE
HP 925 Siyah Orijinal Mürekkep Kartuşu	4K0V9PE
HP 925e EvoMore Camgöbeği Orijinal Mürekkep Kartuşu	4K0W0PE
HP 925e EvoMore Macenta Orijinal Mürekkep Kartuşu	4K0W1PE
HP 925e EvoMore Sarı Orijinal Mürekkep Kartuşu	4K0W2PE
HP 925e EvoMore Siyah Orijinal Mürekkep Kartuşu	4K0W3PE

HP Photo Papers

HP Photo Papers for inkjet

HP Mat Fotoğraf Kağıdı, 180 g/m2, 10 x 15 cm (101 x 152 mm), 25 yaprak	7HF70A
--	--------

Sorumluluk reddi — Telif Hakkı

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (tr-tr) – Nov 14, 2024 7:46 AM UTC+0000