



HP OfficeJet Pro 9720 Geniş Format All-in-One Yazıcı (53N94C)



Genel Bakış

Bir profesyonel gibi geniş formatta baskı alın.

Büyüyen işletmeniz için Dünyanın 1 Numaralı Yazıcı Şirketinin, kullanımı kolay baskı uygulamasıyla eşleştirilen geniş formatlı profesyonel renkli mürekkep püskürtmeli yazıcısına merhaba deyin. Raporlardan çizimlere kadar, birden fazla cihazda kolayca paylaşın ve baskı alın. [1,2]

Canlı ve kusursuz baskıları kolayca elde edin

sRGB'ye kıyasla daha geniş renk gamı için P3 özelliğine sahip dünyanın ilk ve tek geniş formatlı yazıcısıyla ekrana gerçek baskı yapın. [3]

%30 geri dönüştürülmüş plastikte yeniliğe öncülük eder[6]

En az %30 geri dönüştürülmüş plastikten üretilen yazıcıları seçin. [6]

En iyi teknolojimiz ile bağlantınız hiç kopmasın ve güvenliğinizden şüphe etmeyin![4]

Otomatik olarak yeniden bağlanan çift bantlı, kendi kendini onaran en güvenilir Wi-Fi® teknolojimizle bağlantıda kalın. [4]

[1] IDC'nin *Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker®*, 2022 Q4 Yayınında bildirilen 2022 Q4 sevkiyatlarına dayanır. Tüm baskı cihazları (üretim birimleri dahil mürekkep püskürtmeli yazıcılar, lazer yazıcılar, fotokopi makineleri ve çok işlevli cihazlar) sevkiyatlarını içerir.

[2] Fiyatı 450 ABD dolarının altında olan, çok satan, ağ kullanıma uygun mürekkep püskürtmeli/lazer yazıcılar ve all-in-one yazıcılar için OEM baskı uygulamaları ile karşılaştırılmıştır. Pazar payına göre seçilen yazıcılar için IDC *Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker - Final Historical CYQ1 2023*'te bildirilen değer temel alınmıştır. Bu iddia, HP tarafından talep edilen ve Temmuz 2023'te yürütülen bir çalışma ile uygulamalı Keypoint Intelligence testi ile yazıcı üreticilerini baskı uygulamalarına dair araştırmaya dayalıdır. Ayrıntılar için bkz. keypointintelligence.com/HPSmartapp. Şu adresten HP uygulamasının indirilmesini gerektirir: www.hp.com/go/mobileprinting. Belirli özellikler yalnızca İngilizce dilinde sunulur ve yazıcı modeline/ülkeye göre ve masaüstü uygulamaları/mobil uygulamalar arasında değişiklik gösterebilir. HP, HP uygulaması aracılığıyla sunulan işlevlerin kullanılması durumunda ücretlendirme yapma hakkına sahiptir. İnternet erişimi gereklidir ve tüm ülkelerde mevcut olmayabilir. Tüm fonksiyonlardan faydalanmak için HP hesabı gerekir. Faks yeterlilikleri yalnızca

faks gönderimi içindir. Uygulama mağazalarında sunulan desteklenen işletim sistemlerinin listesi. Ayrıntılar için bkz. www.hpsmart.com.

[3] HP OfficeJet 9700 yazıcılar, sRGB'den daha geniş bir renk aralığı sunan dünyanın ilk ve tek Ekran P3 renk gamı özellikli geniş formatlı yazıcılarıdır. Genişletilmiş Renk Gamı teknolojisinin, en çok satan rakip yazıcılarla karşılaştırmasını içeren Haziran 2023 tarihli kurum içi araştırmaya dayanmaktadır.

[4] HP OfficeJet Pro 9700 yazıcı serisi, güvenle bağlantıda kalmak için HP'nin en iyi ve en güvenilir teknolojileri olan kendi kendini onaran Wi-Fi ve HP Wolf Pro Security'ye sahiptir. İnternet erişimi gereklidir ve ayrıca satın alınmalıdır. Kablosuz işlemler yalnızca 2,4 GHz ve 5,0 GHz işlemlerle uyumludur. Daha fazla bilgi için bkz. www.hp.com/go/mobileprinting. HP Security artık HP Wolf Security olarak adlandırılıyor. Güvenlik özellikleri platforma göre değişiklik gösterebilir, ayrıntılar için lütfen ürün verileri sayfasına bakın.

[6] Geri dönüştürülmüş plastik yüzdesi, toplam plastik ağırlığı ile hesaplanır.

Özellikler

Baskı Çözünürlüğü Teknolojileri	HP Termal Inkjet
Baskı kalitesi siyah (en iyi)	1200 x 1200 görüntülenen dpi'ye kadar
Renkli baskı kalitesi (en iyi)	HP Advanced Fotoğraf Kağıdı 1200 x 1200 giriş dpi üzerine 4800 x 1200 optimize edilmiş dpi'ye kadar baskı
Siyah beyaz baskı hızı (ISO, A4)	Dakikada 22 sayfaya kadar
Siyah beyaz baskı hızı (ISO, letter)	Dakikada 22 sayfaya kadar
Baskı Hızı Renkli (ISO)	Dakikada 18 sayfaya kadar
Baskı hızı renkli (ISO)	Up to 18 ppm
Baskı hızı	Dakikada 22 sayfaya (siyah beyaz) ve 18 sayfaya (renkli) varan baskı hızı
Alt kenar boşluğu (A4)	3,3 mm
Sol kenar boşluğu (A4)	3,3 mm
Sağ kenar boşluğu (A4)	3,3 mm
Üst kenar boşluğu (A4)	3,3 mm
İşlevler	Baskı, fotokopi, tarama, faks
Çift taraflı baskı	Otomatik (A4/Letter)
Çalışma döngüsü (aylık, A4)	30.000 sayfaya kadar
Çalışma döngüsü (aylık, letter)	Up to 30,000 pages
Yazıcı akıllı yazılım özellikleri	Renkli mod: Renkli/Yalnızca siyah kullanarak Siyah/CMYK siyah kullanarak Siyah, Çift taraflı baskı: yok/Uzun kenardan çevir/Kısa kenardan çevir, Yaprak başına sayfa: 1,2,4,6,9,16, Yaprak başına sayfa Yerleşim düzeni: Sağa ve Aşağı/Aşağı ve Sağa/Sola ve Aşağı/Aşağı ve Sola, Sayfa Kenarlıkları: Açık/Kapalı, Baskı Kalitesi: Normal/Taslak/En İyi/Maksimum dpi, Kopya sayısı, Harmanlama, Sayfa yönü: Dikey/Yatay, Kağıt Boyutu, Kağıt Kaynağı, Baskı Malzemesi Türü, Kitapçık baskısı: Kapalı/Soldan Ciltleme/Sağdan Ciltleme, Filigranlar, Sayfa sırası: Önden Arkaya/Arkadan Öne, HP EasyColor: Kapalı/Tasarruflu/Otomatik, Kenarlıksız baskı: Kapalı/Açık, Ön Ayarlar
Tarayıcı gelişmiş özellikleri	Akıllı Görev Kısayolları; Bulut Ortamına Tarama: Dropbox, Google Drive, OneDrive; OCR (Optik Karakter Tanıma); Otomatik Düzeltme; Akıllı Dosya Adlandırma; Metin Dosyası Olarak Kaydet
Enerji tasarrufu sağlayan teknoloji	Schedule On ve Schedule Off
Yedek kartuşlar	HP 938 Siyah Orijinal Mürekkep Kartuşu (~1450 sayfa) 4S6X8P; HP 938 Camgöbeği Orijinal Mürekkep Kartuşu (~800 sayfa) 4S6X5P; HP 938 Macenta Orijinal Mürekkep Kartuşu (~800 sayfa) 4S6X6P; HP 938 Sarı Orijinal Mürekkep Kartuşu (~800 sayfa) 4S6X7P. HP EvoMore Nisan 2024'te piyasada olacaktır: HP 938e EvoMore Siyah Orijinal Mürekkep Kartuşu (~3.100 sayfa) 4S6Y2P; HP 938e EvoMore Camgöbeği Orijinal Mürekkep Kartuşu (~1.650 sayfa) 4S6X9P; HP 938e EvoMore Macenta Mürekkep Kartuşu (~1.650 sayfa) 4S6Y0P; HP 938e EvoMore Sarı Orijinal Mürekkep Kartuşu (~1.650 sayfa) 4S6Y1P. Gerçek baskı kapasitesi, basılan sayfaların içeriklerine ve diğer faktörlere bağlı olarak önemli ölçüde değişir. Ayrıntılı bilgi için bkz. https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Bağlantı, standart	1 Ethernet; 1 Yüksek Hızlı USB 2.0 (cihaz); 1 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (çift bant)
Modem	Desteklenmiyor
Ağ özellikleri	Evet, yerleşik Ethernet üzerinden; Kablosuz 802.11a/b/g/n/ac
Kablosuz yeteneği	Evet, yerleşik çift bantlı Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ve kendi kendini onaran çözüm donanımlı
Mobil baskı yeteneği	Chrome OS; HP Smart uygulaması; Apple AirPrint™; Mopria™ Sertifikalı; Wi-Fi® Direct Baskı; Mobil Uygulamalar
Ağ protokolleri, desteklenen	Desteklenen Ağ Protokolü yapılandırmaları (IPv4, IPv6); DHCPv4, DHCPv6; DHCP seçenekleri: 81/RFC4702/RFC4704, 12-Hostname; 44; SMTP istemcisi;LLMNR; Bonjour/mDNS; LP/APIPA (Otomatik IP); NetBIOS/WINS; LPR/LPD; Port9100; DNS Resolver;SNMPv1/v2; Web Hizmetleri Keşfi; Web Hizmetleri Baskısı;Syslog; Güvenlik duvarı; SSL/TLS (HTTPS); Parola korumalı ağ Yerleşik Web sunucusu; Ağ bağlantı noktalarını ve cihaz özelliklerini etkinleştirme/devre dışı bırakma, 802.1x kablosuz kimlik doğrulama (EAP-TLS, LEAP ve PEAP) & 802.1 Kablolu
Ürünle gelen yazılım	HP Yazıcı Yazılımı
Uyumlu İşletim Sistemleri	Windows 11; Windows 10; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; Linux; Chrome OS ^[4] (Windows Server 2016 64-bit, Windows Server 2019 64-bit, Windows Server 2022 64-bit; Linux (Daha fazla bilgi için bkz. http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing))
Teknik özellikler	Kenarlıksız Baskı; Kablosuz; AirPrint; Dokunmatik ekran; HP Baskı Dünyası; ADF; Otomatik çift taraflı baskı; Wireless Direct
Sürdürülebilir etki özellikleri	Forest First ürünü; HP Planet Partners aracılığıyla geri dönüştürülebilir; FSC Sertifikalı Ambalaj; Geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiştir. %30 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik
Energy star sertifikalı	Yok
Blue Angel uyumlu	Hayır, lütfen ECI (Ecolabel Karşılaştırma Bilgileri) belgesine bakın
Siyah-beyaz fotokopi hızı (en iyi, A4)	Dakikada 4 kopyaya kadar
Siyah-beyaz fotokopi hızı (en iyi, letter)	Up to 4 cpm
Renkli kopyalama hızı (en iyi, A4)	Dakikada 4 kopyaya kadar
Renkli fotokopi hızı (en iyi, letter)	Up to 4 cpm
Dijital gönderim standardı özellikleri	PC'ye tarama
Tarama hızı (normal, A4)	Tek Taraflı: Maks. 8/6 ipm (Siyah/Renkli 200 ppi)
Tarama dosyası biçimi	BMP, TIFF, JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG
Tarama giriş modları	Ön panelden veya yazılımdan tarama, kopyalama
Tarama teknolojisi	CIS
Tarayıcı tipi	Masaüstü, OBB
Ekran	2.7" Capacitive Touchscreen CGD
Minimum boyutlar (G x D x Y)	581 x 445 x 306 mm (Temizleme kapağı ve ÇT açık değilken)

Minimum boyutlar (G x D x Y)	22.9 x 17.5 x 12.1 in (Cleanout + OP tray not extended)
Ağırlık	14,60 kg
Ağırlık	32.19 lb
Güç tüketimi	0,11 watt (Manuel kapama), 4,67 watt (Bekleme), 1,17 watt (Uyku) ^{None}
Güç kaynağı türü	Dahili (yerleşik) Evrensel Güç Kaynağı
Kutunun içeriği	HP OfficeJet Pro 9720 Geniş Format All-in-One Yazıcı; HP 938 Kurulum Siyah Mürekkep Kartuşu; HP 938 Kurulum Camgöbeği Mürekkep Kartuşu; HP 938 Kurulum Macenta Mürekkep Kartuşu; HP 938 Kurulum Sarı Mürekkep Kartuşu; Yasal Düzenleme Broşürü; Mürekkep İkaz Broşürü; Güç Kablosu; Kurulum Poster; Referans Kılavuzu; [Dolum ve baskı kapasitesi hakkında daha fazla bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies]
Üretici Garantis	Standart bir yıllık HP ticari donanım garantisi. Ürünün satın alınmasını takiben 60 gün içinde kayıttan sonra üç yıl HP ticari donanım garantisi (bkz www.hp.com/eu/3yearwarranty). Garanti ve destek seçenekleri ürüne, ülkeye/bölgeye ve ülkeye özel yasal düzenlemelere bağlı olarak değişiklik gösterir.

Ek özellikler

Akustik basınç emisyonları	61 dBA
Akustik güç emisyonları (aktif fotokopi)	6,6 B(A)
Akustik güç emisyonları (aktif baskı)	6,8 B(A)
Asgari Sistem İhtiyaçları	Microsoft® Windows® 11, 10: 32 bit veya 64 bit; 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı; İnternet bağlantısı; Microsoft® Internet Explorer veya Edge
Azami Bellek	512 MB
Baskı Teknolojisi	Ink
Baskı dilleri	HP PCL3-GUI
Baskı hızı renkli (ISO)	Dakikada 13 kopyaya kadar
Baskı hızı renkli (ISO)	Dakikada 18 sayfaya kadar
Baskı hızı siyah (ISO)	Dakikada 18 kopyaya kadar
Baskı hızı siyah (ISO)	Dakikada 22 sayfaya kadar
Baskı hızı siyah (en iyi, A4)	Dakikada 5 sayfaya kadar
Baskı hızı siyah (taslak, A4)	Dakikada 34 sayfaya kadar
Baskı malzemesi türleri	Düz Kağıt, HP Fotoğraf Kağıtları, HP Mat Broşür veya Profesyonel Kağıdı, HP Mat Sunum Kağıdı, HP Parlak Broşür veya Profesyonel Kağıdı, Diğer Mat Inkjet Kağıtları, Diğer Parlak Inkjet Kağıtları, Inkjet Hagaki, Düz Kağıt Kalın, Düz Kağıt Hafif/Geri Dönüştürülmüş
Baskı teknolojisi	HP Termal Inkjet
Bağlantı türü	Kablosuz
Bellek Yuvaları	Yok
Bit derinliği	24 bit
Coğrafi bulunabilirlik durumu	APJ; EMEA
Dahili Depolama	Desteklenmiyor
Depolama Isısı	-40 to 140°F
Depolama Isısı	-40 - 60°C
Depolama aygıtı ve doğrudan baskı desteği	Depolama cihazları desteklenmez
Depolama yüksekliği	4500 m
Depolama yüksekliği	15,000 ft
Desteklenen Dosya Biçimi	JPEG; PDF; TIFF
Desteklenen baskı malzemesi boyutları, temel	10 x 15 cm; A4; A3; Zarflar
Desteklenen baskı malzemesi boyutları, temel	4 x 6 in; Letter; Legal; 11 x 17 in; Envelopes

Desteklenen kameralı telefon	Evet
Desteklenen ortam boyutları	Letter; Legal; Government Legal; Executive; Statement; 3 x 5 in; 4 x 6 in; 4 x 12 in; 5 x 5 in; 5 x 7 in; 8 x 10 in; L; Photo 2L; Envelope(#10, Monarch); Card (3 x 5 in, 4 x 6 in, 5 x 8 in); Tabloid(11x17 in)
Desteklenen ortam boyutları	A4; A5; A6; B5 (JIS); Mektup (DL, C5, C6, Chou #3, Chou #4); Kart (Hagaki); A3
Dinamik güvenlik	Dinamik güvenlik özelliklerine sahip yazıcı
E-postaya gönderme yeteneği	Yok
Ekran	6,86 cm Kapasitif Dokunmatik Ekran CGD
Elektromanyetik uyumluluk	CISPR 32:2015+A1:2019/EN 55032:2015+A11:2020 Sınıf B; CISPR 24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47, Part 15 Sınıf B/ICES-003, Sayı 7 Sınıf B
Emniyet	IEC 62368-1:2014/EN 62368-1:2014+A11:2017/BS EN 62368-1:2014+A11:2017; IEC 62368-1:2018/EN IEC 62368-1:2020+A11:2020/ BS EN IEC 62368-1:2020+A11:2020; IEC 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013; ANSI/UL 62368-1: 3. Baskı; CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-19: 3. Baskı; Germany GS (Safety); China CCC; Taiwan BSMI
Enerji Kullanımı CO2e (kg)	72
Faks Bellek Notu	Analog Faks desteklenmez
Faks Sıralama	Yok
Faks Uzaktan Alma	Yok
Faks İletim Hızı Notu	Analog Faks desteklenmez
Fotokopi hızı notu	Kopyalama hızları, belge türüne bağlı olarak değişebilir.
Fotokopi küçültme / büyütme ayarları	%25-400
Girdi kapasitesi	250 sayfaya kadar (Tepsi 1: 250 sayfaya kadar)
Gri tonlama düzeyleri	256
Güvenlik yönetimi	SSL/TLS (HTTPS); TLS üzerinden IPP; Kablosuz İletişim için Önceden Paylaşılan Anahtar Kimlik Doğrulaması (PSK); Sertifika yapılandırması; Kontrol paneli kilidi; Parola korumalı EWS; İmzalı ürün yazılımı; Yönetici ayarları
Güç	Giriş voltajı: 100 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz
Güç tüketimi (etkin kopya)	Yok
HP hakkında ek bilgiler	http://www.hp.com
Hedef kullanıcı sayısı ve baskı hacmi	Ayda 1.500 sayfaya kadar baskı alır
Kablosuz teknolojileri	802.11 a/b/g/n/ac 1x1 (2.4/5 GHz) ve (BLE).
Katman başına karton	3
Kağıt işleme girişi, isteğe bağlı	Yok
Kağıt işleme girişi, standart	250 yapraklık giriş tepsi

Kağıt işleme çıkışı, standart	75 yapraklık çıkış tepsi
Kağıt tepsileri, maksimum	1
Kağıt tepsileri, standart	1
Kenarlıksız yazdırma	Evet (A3/11 x 17 inç'e kadar)
Kontrol paneli	Renkli grafik ekrana sahip 2,7 inç (6,86 cm) dokunmatik kontrol paneli; LED gösterge ışığı (WiFi göstergesi); 3 düğme: (ana sayfa, yardım, Geri)
Kopya sayısı, maksimum	99 kopyaya kadar
Kopya Çözünürlüğü (renkli metin ve grafikler)	En fazla 600 dpi
Kopya çözünürlüğü (siyah grafik)	En fazla 600 dpi
Kopya çözünürlüğü (siyah metin)	En fazla 600 dpi
Kopyalama ayarları	Kopya; Boyut; Kalite; Daha Açık/Daha Koyu; Kağıt boyutu; Yeniden boyutlandırma; Kağıt Türü; Çift taraflı; Kimlik Kopyalama, Harmanlama; Cilt Kenar Boşluğu; Geliştirme; Kırpma; Kopya önizleme
Kullanım Ömrü Sonu CO2e (kg)	0.1
Kutuda kablo	Hayır, lütfen USB kabloyu ayrıca satın alın
Mac uyumlu	Evet
Macintosh için Minimum Sistem Gereksinimleri	Apple® macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey, macOS v13 Ventura; 2 GB HD; İnternet gereklidir
Maksimum Giriş Kapasitesi (zarflar)	30 zarfa kadar
Maksimum baskı alanı	297 x 431,8 mm
Maksimum baskı rengi	4
Maksimum boyutlar (G x D x Y)	581 x 849 x 306 mm (Temizleme kapağı ve ÇT tamamen açıkken)
Maksimum boyutlar (G x D x Y)	22.9 x 33.4 x 12.1 in (Cleanout + OP tray fully extended)
Maksimum giriş kapasitesi (10x15 fotoğraf)	50 yaprağa kadar
Maksimum giriş kapasitesi (4x6 fotoğraf)	50 yaprağa kadar
Maksimum giriş kapasitesi (etiket)	50 yaprağa kadar
Maksimum giriş kapasitesi (fotoğraf kağıdı)	50 yaprağa kadar
Maksimum giriş kapasitesi (kart)	50 yaprağa kadar
Maksimum giriş kapasitesi (sayfa)	250 yaprağa kadar
Maksimum çıkış kapasitesi (fotoğraf kağıdı)	En fazla 25 A boy yaprak, En fazla 20 B boy yaprak
Maksimum çıkış kapasitesi (kartlar)	35 karta kadar
Maksimum çıkış kapasitesi (sayfa)	En fazla 75 A boy yaprak, En fazla 50 B boy yaprak
Maksimum çıkış kapasitesi (zarflar)	25 zarfa kadar

Model numarası	9720
Mürekkep türleri	Pigment tabanlı (siyah ve renkli)
Ortam ağırlığı, desteklenen	34 - 250 g/m ²
Ortam ağırlığı, desteklenen	9 to 66 lb bond (plain media)
Ortam ağırlığı, önerilen	16 to 28 lb, bond
Ortam ağırlığı, önerilen	60 - 105 g/m ²
Ortam boyutları, özel	3 x 5 to 11.7 x 17 in
Ortam boyutları, özel	76 x 127 - 297 x 420 mm
Otomatik belge besleyici kapasitesi	Standart, 35 yaprak
Otomatik kağıt sensörü	Yok
Paket ağırlığı	19,50 kg
Paket ağırlığı	42.90 lb
Paket boyutları (G x D x Y)	26.55 x 19.49 x 16.06 in
Paket boyutları (G x D x Y)	677 x 495 x 408 mm
Palet ağırlığı	373 kg
Palet ağırlığı	821 lb
Palet başına miktar	18
Palet boyutları	48 x 40 x 101.3 in
Palet boyutları (G x D x Y)	1220 x 1015 x 2574 mm
Paletteki tabaka sayısı	6
Print Cartridge/Bottle, Color(s)	Siyah, mavi, kırmızı, sarı
Print Cartridges/Bottle, Number	4 (birer tane siyah, mavi, kırmızı, sarı)
Renkli baskı	Evet
Renkli baskı hızı (taslak, A4)	Dakikada 34 sayfaya kadar
Renkli baskı hızı (taslak, letter)	Up to 34 ppm
Renkli kopyalama özelliği	Evet
Renkli tarama	Evet
Renkli veya siyah beyaz	Renkli
Sayfa baskı kapasitesi (kurulumda gelen/kutudaki kartuşlar)	~800 sayfa siyah, ~420 sayfa camgöbeği, macenta, sarı kompozit
Segment (filtre)	Küçük ofis

Servis ve destek seçenekleri

HP tarafından sunulan hizmetler, yazılımlar, çözümler ve destek sayesinde HP teknolojinizi kullanabilir, koruyabilir ve bu teknolojinin keyfini çıkarabilirsiniz. Garanti süresi boyunca ücretsiz teknik destek. <http://www.hp.com/support> adresi üzerinden dünya çapında destek hizmetlerine erişim.

Sipariş edilebilir sarf malzemeleri	HP 938 Siyah Orijinal Mürekkep Kartuşu 4S6X8P; HP 938 Camgöbeği Orijinal Mürekkep Kartuşu (~800 sayfa) 4S6X5P; HP 938 Macenta Orijinal Mürekkep Kartuşu 4S6X6P; HP 938 Sarı Orijinal Mürekkep Kartuşu 4S6X7P. HP EvoMore Nisan 2024'te piyasada olacaktır: HP 938e EvoMore Siyah Orijinal Mürekkep Kartuşu 4S6Y2P; HP 938e EvoMore Camgöbeği Orijinal Mürekkep Kartuşu 4S6X9P; HP 938e EvoMore Macenta Orijinal Mürekkep Kartuşu 4S6Y0P; HP 938e EvoMore Sarı Orijinal Mürekkep Kartuşu 4S6Y1P
Sipariş verilebilir ürün numarası	53N94C#614; 53N94C#BHG; 53N94C#A6G; 53N94C#AK3; 53N94C#ACJ; 53N94C#AB2;
Sistem gereklilikleri, önerilen	Microsoft® Windows® 11, 10: 32 bit veya 64 bit; 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı; İnternet bağlantısı; Microsoft® İnternet Explorer veya Edge
Siyah-beyaz baskı hızı (en iyi, letter)	Up to 5 ppm
Siyah-beyaz baskı hızı (taslak, letter)	Up to 34 ppm
Standart bellek notu	Yok
Standart giriş kapasitesi (kart)	50 yaprağa kadar
Standart giriş kapasitesi (legal)	Up to 250 sheets
Standart giriş kapasitesi (zarf)	30'a kadar
Standart ortam boyutları (çift tarafı)	A4
Standart ortam boyutları (çift tarafı, İngiliz ölçü standardı)	Letter
Standart çıkış kapasitesi (etiketler)	35 yaprağa kadar
Standart çıkış kapasitesi (kart)	35 karta kadar
Standart çıkış kapasitesi (legal)	Up to 75 sheets
Standart çıkış kapasitesi (zarf)	25 zarfa kadar
Tak ve kullan	Otomatik Kablosuz Bağlantı; HP Akıllı Yükleme
Tarama boyutu (OBB), maksimum	8.5 x 14 in
Tarama boyutu (OBB), maksimum	216 x 356 mm
Tarama boyutu, maksimum	216 x 356 mm
Tarama boyutu, maksimum	8.5 x 14 in
Tarama çözünürlüğü, donanım	1200 x 1200 dpi'ye kadar
Tarama çözünürlüğü, optik	En fazla 1200 dpi
Tarife numaraları	53N94C#614-8443310000; 53N94C#BHG-8443310000; 53N94C#A6G-8443310000; 53N94C#AK3-8443310000; 53N94C#ACJ-8443310000; 53N94C#AB2-8443310000;
Taşıma CO2e (kg)	7
Telekomünikasyon uygunluğu (faks yeteneği)	EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1; EN 300 440 V2.1.1
Tepsiler açıkken boyutlar (G x D x Y)	581 x 445 x 306 mm (Temizleme kapağı ve ÇT açık değilken); 581 x 849 x 306 mm (Temizleme kapağı ve ÇT tamamen açıkken)

Toplam CO2e (kg)	200 <i>(Bir ürünün karbon ayak izi, ürünün kullanım ömrü boyunca doğrudan ve dolaylı olarak yaydığı toplam sera gazı miktarı olarak tanımlanır. Sera gazı emisyonları, CO2 eşdeğer birimlerinde 100 yıllık zaman ufku (GWP-100) için küresel ısınma potansiyeli olarak bildirilmiştir. Hesaplamalar ISO 14040 & ISO 14044'e uygun olarak yapılmaktadır. Yuvarlama nedeniyle değerlerin toplamı toplam olmayabilir.)</i>
UNSPSC kodu	43212104
UPC numarası	(614) 196337487970; (A6G) 196337487987; (AB2) 196337487994; (ACJ) 196337488007; (AK3) 196786702440
Uyumlu Ağ İşletim Sistemleri	Windows 11; Windows 10; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; Linux; Chrome OS
Veri sayfası fotoğrafı 1	AHID/7987ed5140a2c4193673c8a7a8953e3f478b9ce4
Veri sayfası fotoğrafı 2	AHID/1c5508c14f4c58a3bc4c4be425680c2b81d2852e
Yazıcı kafası	4 (biri tane siyah, mavi, kırmızı, sarı)
Yazıcı kafasının püskürtme uçları	Toplam püskürtme ucu= 1568/renk * 4 = 6272
Zarf Besleyicileri	Yok
bellek	512 MB ^{None}
Çalışma döngüsü notu	HP, uzatılmış garanti süresi üzerinden sarf malzemeleri aralıklarını ve cihaz ömrünü içeren etkenlere göre görüntülü çıktıların aylık sayfa sayısının en uygun cihaz performansı için belirtilen aralık içerisinde olmasını önerir.
Çalışma yüksekliği	3000 m'ye kadar
Çalışma yüksekliği	10,000 ft
Çalışma ısı aralığı	41 to 104°F
Çalışma ısı aralığı	5 - 40°C
Çalıştırma nem aralığı	%20 - 80 Bağıl Nem
Çalıştırma sırasında önerilen nem aralığı	%25 - 75 Bağıl Nem
Çift taraflı tarama hızı (normal, A4)	Desteklenmiyor
Çift taraflı tarama hızı (normal, letter)	Not Supported
Çoklu görev desteklenir	Evet
Çıktı kapasitesi	75 yaprağa kadar
Öne çıkan özellikler	Kablosuz; Telefon veya tablettan baskı; Otomatik belge besleyici; Çift taraflı baskı; E-postaya tarama; Pdf'e tarama; Dokunmatik ekran; Sessiz mod
Önemsiz faks engelleyici	Yok
Önerilen Macintosh sistem gereksinimleri	Apple® macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey, macOS v13 Ventura; 2 GB HD; İnternet gereklidir
Önerilen aylık sayfa hacmi notu	HP, uzatılmış garanti süresi üzerinden sarf malzemeleri aralıklarını ve cihaz ömrünü içeren etkenlere göre görüntülü çıktıların aylık sayfa sayısının en uygun cihaz performansı için belirtilen aralık içerisinde olmasını önerir.
Önerilen aylık sayfa sayısı	250 - 1500 sayfa ^[5]

Önerilen çalışma ısı aralığı	15 - 32°C
Önerilen çalışma ısı aralığı	59 to 90°F
Ülkelerde HP hakkında ek bilgiler	https://www.hp.com/uk
Üretildiği ülke/bölge	Çin'de üretilmiştir
Üretim CO2e (kg)	116
Ürün kısa adı teknik özellikleri	HP OfficeJet Pro 9720 Kablosuz All-in-One Renkli Yazıcı, Two-sided printing; Copier, Scanner
Ürün logoları	"Compatible with Win10"; Wifi Certified; Energy Star; USB Hi-Speed; "Wireless; Print; Scan; Copy"; logo; Ethernet; 2-sided print; 4 individual inks; Mopria™-certified; AirPrint
Ürün rengi	Beton
Ürün uzun ad özellikleri	HP OfficeJet Pro 9720 Wide Format All-in-One Printer, Small medium business, Print, copy, scan, Wireless; Print from phone or tablet; Automatic document feeder; Two-sided printing; Scan to email; Scan to PDF; Touchscreen
Ürünle gelen yazıcı sürücüleri	HP PCL3-GUI
İkili sürüm	Sürüm 2,4
İlk sayfa çıkışı renkli (A4, hazır)	13 saniye kadar kısa bir sürede
İlk sayfa çıkışı renkli (letter, hazır)	As fast as 13 sec
İlk sayfa çıkışı siyah (A4, hazır)	12 saniye kadar kısa bir sürede
İlk sayfa çıkışı siyah (Letter, hazır)	As fast as 12 sec
İşlemci hızı	1,2 Ghz

[4] Windows XP (64 bit) ve Windows Vista (64 bit) işletim sistemlerini desteklemez

[5] HP, uzatılmış garanti süresi üzerinden sarf malzemesi değiştirme aralıklarını ve aygıt ömrünü içeren etkenlere göre ayda basılan sayfa sayısının en uygun aygıt performansı için belirtilen aralık içerisinde olmasını önerir.

HP Care Pack Hizmetleri

★ : Önerilen

Imaging and Printing Consumer Care Pack Services

HP 3 year Care Pack w/Return to Depot Support for Officejet Pro Printers

UG279E

Mürekkep/Toner/Kağıt/Yazıcı Sarf Malzemeleri

Mürekkep Sarf Malzemeleri

★ : Önerilen

HP Mürekkep Püskürtmeli Baskı Kartuşları ve Mürekkep Tüketim Ürünleri

HP 937 CMYK Orijinal Mürekkep Kartuşu 4'lü Paketi	6C400NE
HP 938 Camgöbeği Orijinal Mürekkep Toneri	4S6X5PE
HP 938 Macenta Orijinal Mürekkep Toneri	4S6X6PE
HP 938 Sarı Orijinal Mürekkep Toneri	4S6X7PE
HP 938 Siyah Orijinal Mürekkep Toneri	4S6X8PE
HP 938e EvoMore Camgöbeği Orijinal Mürekkep Toneri	4S6X9PE
HP 938e EvoMore Macenta Orijinal Mürekkep Toneri	4S6Y0PE
HP 938e EvoMore Sarı Orijinal Mürekkep Toneri	4S6Y1PE
HP 938e EvoMore Siyah Orijinal Mürekkep Toneri	4S6Y2PE

HP Photo Papers

HP Photo Papers for inkjet

HP Mat Fotoğraf Kağıdı, 180 g/m2, 10 x 15 cm (101 x 152 mm), 25 yaprak	7HF70A
--	--------

Sorumluluk reddi — Telif Hakkı

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (tr-tr) – Nov 14, 2024 7:51 AM UTC+0000