



HP Color LaserJet Pro 4203dw Yazıcı (5HH48A)



Genel Bakış

Hızlı renkli baskı ve kolay kurulum.

LaserJet Pro ile çok hızlı baskı ve kolay yönetim araçlarına sahip olun.

Tam renklide en üst düzey üretkenlik

10 kullanıcıya kadar ideal olan bu kompakt, yüksek performanslı renkli yazıcıyla çalışma ekibinizi destekleyin.

Akıllı üretkenlik özellikleriyle daha fazlasını yapın[3,4]

Günümüzde esnek çalışan küçük ila orta büyüklükteki işletmeler için en üst düzey belge iş akışı yönetim uygulaması.[3]

Tek bir panodan kurun ve yönetin[4]

Yazıcı filonuzu bağlayın. Güçlü özellikler ve akıllı araçlar, iş nerede olursa olsun çalışanlarınızın daha fazlasını yapmasına yardımcı olur.[3]

HP Wolf Pro ile güvenliğinizi artırın

Yazıcı filosu güvenliğini kutudan çıktığı gibi edinin. Önceden yapılandırılmış ayarlar, siz hazır olduğunuzda yazıcınızın da hazır olmasını sağlar.

Özellikler

Büyük çalışma ekibi çözümü

Çok yüksek hız

Esnek bağlantı[1][1]

Gerçeğe yakın renkler[2][2]

HP Web Jetadmin.[5][3]

[1] İnternet erişimi gereklidir ve ayrı satın alınmalıdır. Kablosuz işlemler yalnızca 2,4 GHz ve 5,0 GHz bandındaki işlemlerle uyumludur. Yalnızca 2,4 GHz için 3 çakışmayan kanala karşın 112 adede kadar çakışmayan kanal kullanılan 5,0 GHz ve 2,4 GHz bantlarını destekler. 5,0 GHz bandını (en fazla 150 mbps) ve 2,4 GHz bandını (en fazla 72,2 mbps) destekler. Daha fazla bilgi için: <https://www.hp.com/go/mobileprinting>.

[2] Öncekilere kıyasla HP TerraJet teknolojisine sahip HP Color LaserJet Pro serisi için standart baskı modu. Bkz hp.com/TerraJetcolors.

[3] HP Smart uygulamasının indirilmesi gerekir. Yerel baskı gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. www.hp.com/go/mobileprinting. Bazı özellikler/yazılımlar yalnızca İngilizce dilinde mevcut olup masaüstü ve mobil uygulamalar arasında farklılık gösterir. Abonelik gerekebilir.

Özellikler

Baskı Çözünürlüğü Teknolojileri	HP ImageREt 2400
Baskı kalitesi siyah (en iyi)	600 x 600 dpi'ye kadar; 38400 x 600 dpi'ye kadar geliştirilmiş
Renkli baskı kalitesi (en iyi)	600 x 600 dpi değerine kadar
Siyah beyaz baskı hızı (ISO, A4)	Dakikada 33 sayfaya kadar
Siyah beyaz baskı hızı (ISO, letter)	Dakikada 35 sayfaya kadar
Baskı Hızı Renkli (ISO)	Dakikada 33 sayfaya kadar
Baskı hızı renkli (ISO)	Up to 35 ppm
Baskı hızı	Dakikada 33 sayfaya kadar siyah-beyaz ve renkli baskı hızı (A4)
Alt kenar boşluğu (A4)	4,23 mm
Sol kenar boşluğu (A4)	4,23 mm
Sağ kenar boşluğu (A4)	4,23 mm
Üst kenar boşluğu (A4)	4,23 mm
İşlevler	Yazdırın
Çift taraflı baskı	Otomatik
Çalışma döngüsü (aylık, A4)	50.000 sayfaya kadar
Çalışma döngüsü (aylık, letter)	Up to 50,000 pages
Yazıcı akıllı yazılım özellikleri	Otomatik çift taraflı baskı, harmanlama, filigranlar, yazdırılabilir formlar, sessiz mod, HP premium baskı kalitesi modu, çeşitli kağıt boyutlarını ve türlerini kabul eder
Enerji tasarrufu sağlayan teknoloji	HP Auto-On/Auto-Off Teknolojisi; Anında Açılma Teknolojisi;
Yedek kartuşlar	HP 230A Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (~2.000 sayfa), W2300A; HP 230A Camgöbeği Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (~1.800 sayfa), W2301A; HP 230A Sarı Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (~1.800 sayfa), W2302A; HP 230A Macenta Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (~1.800 sayfa), W2303A; HP 230X Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (~7.500 sayfa), W2300X; HP 230X Camgöbeği Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (~5.500 sayfa), W2301X; HP 230X Sarı Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (~5.500 sayfa), W2302X; HP 230X Macenta Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (~5.500 sayfa), W2303X ^[2]
Sarf malzemesi özellikleri	TerraJet Kartuş
Bağlantı, standart	1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX ağ bağlantısı; 1 Yüksek Hızlı USB 2.0 (cihaz); 1 Yüksek Hızlı USB 2.0 (ana bilgisayar); 1 Wi-Fi 802.11b/g/n; 1 Wi-Fi 802.3az; 1 Wi-Fi Direct; Bilgisayarsız USB; Ethernet bağlantısına otomatik geçiş
Ağ özellikleri	Evet, dahili 10/100/1000 Base-Tx Ethernet, Gigabit üzerinden; Ethernet bağlantısına otomatik geçiş; 802.1x ile kimlik doğrulama; 802.11ac (Wi-Fi 5)
Kablosuz yeteneği	Evet, dahili çift bantlı Wi-Fi (Wi-Fi 5); WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA Enterprise ile kimlik doğrulama; AES veya TKIP ile şifreleme; WPS; Wi-Fi Direct

Mobil baskı yeteneđi	HP Smart Uygulaması; Apple AirPrint™; Mobil Uygulamalar; Mopria™ Sertifikalı; Kablosuz Doğrudan Baskı
Ađ protokolleri, desteklenen	TCP/IP, IPv4, IPv6; Baskı: TCP-IP bađlantı noktası 9100 Direct Mode, LPD (yalnızca raw kuyruđu desteđi), Web Baskı Hizmetleri, HP Hareket Halindeyken Baskı (Roam), Apple AirPrint™, Mopria, IPP Print; Keşif: SLP, Bonjour, Web Hizmetleri Keşfi; IP Yapılandırması: IPv4 (DHCP, AutoIP, Elle), IPv6 (Durum Bilgisiz Bađlantı-Yerel ve Yönlendirici üzerinden, DHCPv6 ile Durum Bilgili), SSL Güvenlik ve Sertifika yönetimi; Yönetim: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog
Ürünle gelen yazılım	Yazılım çözümleri Kutuya dahil deđildir, bunlar sadece http://hp.com veya http://123.hp.com adreslerinde bulunur
Uyumlu İşletim Sistemleri	Windows 11; Windows 10; Windows Client İşletim Sistemi; Android; iOS; Mobil İşletim Sistemi; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Linux; Citrix; Chrome OS <i>(Citrix Ready Kit Sertifikası - Citrix Server 7.18'e kadar, daha fazla bilgi için bkz. http://citrixready.citrix.com; Citrix Server 6.5; Citrix XenApp ve XenDesktop 7.6; Linux- Daha fazla bilgi için bkz. http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing; Novell iPrint sunucusu; Unix- Daha fazla bilgi için bkz. http://hp.com/go/unixmodelscripts; Windows Server 2008 R2 64 bit; Windows Server 2012 64 bit; Windows Server 2012 R2 64 bit; Windows Server 2016 64 bit; Windows Server 2019 64 bit; Windows Server 2022 64 bit; (En yeni güncelleştirmelere sahip tüm işletim sistemleri); Android; iOS; macOS Big Sur v11.0; macOS Catalina v10.15; macOS Monterey v12.0; macOS-; Mobil OS'in-; Win10; Win11; Windows Client OS (32/64 bit)-; (En yeni güncelleştirmelere sahip tüm işletim sistemleri))</i>
Teknik özellikler	Otomatik çift taraflı baskı; Bulut tabanlı filo yönetim hizmeti; Kompakt boyut; Geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiştir; Ađda baskı; HP Otomatik Aç/Kapa; TerraJet Toner; PIN yoluyla Özel Baskı; Profesyonel baskı kalitesi; Bilgisayarsız USB; WiFi Direct
Energy star sertifikalı	Yok
Ekolojik etiketler	CECP; IT ECO Beyanı; EPEAT® Silver Hindistan ^[1]
Blue Angel uyumlu	Hayır, lütfen ECI (Ecolabel Karşılaştırma Bilgileri) belgesine bakın
Fakslama	Yok
Görüntü alanı (İngiliz ölçü standardı)	2.0 x 1.3 inch
Görüntü alanı (metrik)	51,6(G) X 30,1(Y) mm
Ekran	2.0-in Circular Color LCD
Minimum boyutlar (G x D x Y)	421 x 427 x 288 mm
Minimum boyutlar (G x D x Y)	16.6 x 16.8 x 11.3 in
Ağırlık	~16,33 kg
Ağırlık	~36 lb
Güç tüketimi	580 watts (active printing), 17 watts (ready), 0.7 watts (sleep), 0.7watts (HP auto-off/auto-on), 0.07 watts (auto-off/manual-on), 0.07 watts (off) [5] <i>([5] Deđerler Energy Star test yöntemine dayalı 115V test sonuçlarına dayalıdır.)</i>
Güç kaynađı türü	Dahili (yerleşik) Güç Kaynađı

Kutunun içeriđi

HP Color LaserJet Pro 4203dw Yazıcı;
4 adet önceden takılmış tanıtım amaçlı HP LaserJet Toner Kartuşu (Siyah: 1.200 sayfa; Camgöbeđi, Macenta, Sarı: 1.000 sayfa); Kutu içindeki belgeler (Referans Kılavuzu, Kurulum Kartı); Yasal düzenleme broşürü; Garanti kartı (Gereken yerlerde); HP yazıcı yazılımına <https://www.hp.com/support> adresinden erişilebilir; Güç kablosu; USB kablosu.^[3]

Üretici Garantisi

Bir yıllık Yedek/Depo Onarım garantisi. Garanti ve destek seçenekleri ürüne, ülkeye ve yerel yasal düzenlemelere göre deđişiklik gösterir. HP'nin bölgenizde sunduđu ödüllü servis ve destek seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için Sözleşmeli Satıcınıza başvurun veya <https://www.hp.com/support> adresine bakın. (garanti kodu 4E; garanti kimliđi A033)

Ek özellikler

Aksesuarlar	HP Color LaserJet Pro 550 Yapraklık Kağıt Tepsisi 28N93A
Akustik basınç emisyonları izleme (aktif, baskı)	51 dB(A)
Akustik basınç emisyonları izleme (hazır)	Duyulamaz
Akustik basınç emisyonları izleme birimi (aktif tarama)	-
Akustik güç emisyonları (aktif tarama)	-
Akustik güç emisyonları (aktif, baskı)	6,2 B(A)
Akustik güç emisyonları (hazır)	Duyulamaz
Akustik güç notu	[6] Test edilen yapılandırma: temel model, tek taraflı baskı, dakikada ortalama 34 sayfa hızında A4 kağıdı.
Asgari Sistem İhtiyaçları	2 GB boş sabit disk alanı, internet bağlantısı veya USB bağlantı noktası, internet tarayıcısı. Ek işletim sistemi donanım gereksinimleri için microsoft.com adresine bakın;
Azami Bellek	512 MB
Baskı Teknolojisi	Laser
Baskı dilleri	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP PCL 5c, HP Postscript düzey 3 emülasyon, PDF, URF, PWG Raster, Yerel Office
Baskı hızı dipnot (A5)	[7] ISO 24734 Özellik Testi, A5 Yatay Besleme kullanılarak ölçülmüştür. Hız içerik, bilgisayar, baskı malzemesi yönü ve baskı malzemesi türüne göre değişiklik gösterebilir.
Baskı hızı dipnot numarası (A5)	[7]
Baskı hızı renkli (Dikey, A5)	Dakikada 44 sayfaya kadar
Baskı hızı siyah (Dikey, A5)	Dakikada 44 sayfaya kadar
Baskı hızı çift taraflı (A4)	Dakikada en fazla 29 görüntü
Baskı hızı çift taraflı (A4)	Dakikada en fazla 29 görüntü
Baskı hızı çift taraflı (Letter)	Up to 31 ipm
Baskı hızı çift taraflı (Letter)	Up to 31 ipm
Baskı kalitesi siyah (normal)	ImageREt 2400, HP premium baskı kalitesi modu (600 x 600 dpi)
Baskı malzemesi türleri	Kağıt (mektupluk, broşür, renkli, parlak, antetli, fotoğraf, normal, basılı, delikli, geriye kazanılmış, pürüzlü), kartpostallar, etiketler, zarflar
Baskı teknolojisi	Laser
Bağlantı türü	Kablosuz
Bellek yükseltme	Yok
Bileşen türü	Printer

Bilgi Depolama	Harici arka USB bağlantı noktası yoluyla isteğe bağlı İş Saklama özelliği (minimum 16 GB)
Biten çıktı için işlem	Yaprak besleme
Depolama Isısı	-20 - 40°C
Depolama Isısı	-4 to 104°F
Depolama aygıtı ve doğrudan baskı desteği	Wi-Fi Direct; USB Baskı; Harici arka USB bağlantı noktası yoluyla isteğe bağlı iş depolama özelliği (Minimum 16 GB); Bilgisayarsız USB baskı
Desteklenen baskı malzemesi boyutları, temel	10 x 15 cm; A4; Zarflar
Desteklenen baskı malzemesi boyutları, temel	4 x 6 in; Letter; Legal; Envelopes
Dinamik güvenlik	Dinamik güvenlik özelliklerine sahip yazıcı
Ek bilgi için Web adresi	hp.com/support/colorlj4201-4203
Elektromanyetik uyumluluk	CISPR 22:2008 (Uluslararası) Sınıf B, CISPR 32:2015 (Uluslararası) Sınıf B / EN 55032:2015 Sınıf B + A11:2020, CISPR 35:2016 (Uluslararası) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Kısım 15 Sınıf B, ICES-003, Madde 7 Sınıf B. Her ülke için gerekli olan diğer EMC onayları.
Emniyet	IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013 (Uluslararası); IEC 62368-1:2014; EN 62368-1:2014(EU); EN 60825-1:2014/IEC 60825-1:2014 (Sınıf 1 Lazer Ürün); EN 62479:2010/IEC 62479:2010; CE İşareti ile Düşük Voltaj Direktifi 2014/35/EU (Avrupa); GS Sertifikası (Almanya, Avrupa); UL/cUL Listesi ve UC CoC (ABD/Kanada); UL62368-1 2. Sürüm 2014-12-01, CSA C22.2 No. 62368-1-14, 2. Sürüm; 56 numaralı ve 08 Mayıs 2019 tarihli Lazer bildirim uyarınca görülen farklılıklar hariç Lazer güvenlik standartları 21 CFR 1040.10 ve 1040.11 ile uyumluluk; Her ülke için gerekli olan diğer güvenlik onayları.
Enerji Kullanımı CO2e (kg)	52
Fotoğraf (ürün fotoğrafı, jpg, 70x100)	Printing and Digital Imaging/CB504A_70x100.jpg
Girdi kapasitesi	300 yaprağa kadar
Güç	220 volt giriş voltajı: 220 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
HP hakkında ek bilgiler	http://www.hp.com
Hedef kullanıcı sayısı ve baskı hacmi	En fazla 10 kullanıcıdan oluşan ekipler için; Ayda en fazla 4.000 sayfa baskı alır
Isınma süresi	50 saniye kadar kısa bir sürede
Katman başına karton	6
Kağıt işleme girişi, isteğe bağlı	İsteğe bağlı 550 yapraklık tepsi
Kağıt işleme girişi, standart	50 yapraklık çok amaçlı tepsi, 250 yapraklık giriş tepsisi
Kağıt işleme çıkışı, standart	150 yapraklık çıktı kutusu
Kağıt tepsileri, maksimum	3
Kağıt tepsileri, standart	2
Kontrol paneli	Menü seçimi için düğmeli, döndürmeli tuş takımlı 4 satırlı LCD
Kullanıcı sayısı	3-10 Kullanıcı

Kullanım Ömrü Sonu CO2e (kg)	22
Kutu içeriği dipnotu	[1] Yazıcınızla birlikte gelen kartuşlar hakkında baskı kapasitesi bilgisi için bkz. http://www.hp.com/go/toneryield . Baskı kapasitesi değerleri ISO/IEC 19798 uyarınca ve sürekli baskıya göre ölçülmüştür. Gerçek baskı kapasiteleri basılan görsellere ve diğer etkenlere göre önemli ölçüde değişir.
Kutuda kablo	Evet, 1 USB kablosu
Mac uyumlu	Evet
Macintosh için Minimum Sistem Gereksinimleri	2 GB boş sabit sürücü alanı, internet bağlantısı veya USB bağlantı noktası, internet tarayıcısı. Ek işletim sistemi donanım gereksinimleri için apple.com adresine bakın;
Maksimum Giriş Kapasitesi (zarflar)	15 zarfa kadar
Maksimum baskı alanı	212 x 352 mm
Maksimum boyutlar (G x D x Y)	16.6 x 25 x 16.5 in (with optional 550-sheet tray 3)
Maksimum boyutlar (G x D x Y)	421 x 636 x 420 mm
Maksimum giriş kapasitesi (sayfa)	850 yaprağa kadar (İsteğe Bağlı 550 yapraklık tepsi ile)
Maksimum çıkış kapasitesi (sayfa)	150 yaprağa kadar
Model numarası	4203dw
Motor ömrü	100000
Ortam ağırlığı (tepsi 1)	60-176 g/m ² (kartpostallar ve HP Color lazer parlak fotoğraf kağıtları ile en fazla 200 g/m ²)
Ortam ağırlığı (tepsi 2)	60-163 g/m ² kağıt (kartpostal ile en fazla 176 g/m ² , HP Color lazer parlak fotoğraf kağıtları ile en fazla 200 g/m ²)
Ortam ağırlığı (tepsi 3)	İsteğe Bağlı Tepsisi 3: 60-163 g/m ² (en fazla 176 g/m ² kartpostallar, HP Color lazer parlak fotoğraf kağıtları ile en fazla 200 g/m ²)
Ortam ağırlığı, desteklenen	60-163 g/m ² (kartpostallar için en fazla 176 g/m ² , HP Color lazer parlak fotoğraf kağıtları ile en fazla 200 g/m ²)
Ortam boyutları, özel	Tek Taraflı: Tepsisi 1: 76,2 x 127 - 216 x 356 mm; Tepsisi 2: 98 x 148 mm - 216 x 356 mm; isteğe bağlı Tepsisi 3: 100 x 148 - 216 x 356 mm; Çift taraflı (tüm tepsiler): 148 x 148 mm - 216 x 356 mm
Ortam boyutları, özel	Tray 1: 3 x 5 to 8.5 x 14 in; Tray 2, optional Tray 3: 3.93 x 5.82 to 8.5 x 14 in; Duplex (all trays): 5.82 x 5.82 in to 8.5 x 14 in
Ortam boyutu, tepsi 1	A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); kartpostal (JIS tek ve JIS çift); zarflar (DL, C5, B5)
Ortam boyutu, tepsi 2	A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); kartpostal (JIS tek ve JIS çift); zarflar (DL, C5, B5)
Ortam boyutu, tepsi 3	A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); kartpostal (JIS tek, JIS çift)
Ortam türü ve kapasitesi, tepsi 1	Yaprak: 50; zarflar: 5

Ortam türü ve kapasitesi, tepsi 2	Sayfa sayısı: 250; zarflar: 10
Ortam türü ve kapasitesi, tepsi 3	Yaprak: 550
Otomatik kağıt sensörü	Yok
Paket ağırlığı	42.0 lb
Paket ağırlığı	19 kg
Paket boyutları (G x D x Y)	497 x 379 x 583 mm
Paket boyutları (G x D x Y)	19.57 x 14.92 x 22.95 in
Palet ağırlığı	1072 lb (NA/APJ), 815 lb (EMEA)
Palet ağırlığı	370 kg
Palet başına miktar	18
Palet boyutları	47.24 x 39.37 x 97.76 in (AMS/APJ), 47.24 x 39.37 x 74.8 in (EMEA)
Palet boyutları (G x D x Y)	1200 x 1000 x 1900 mm (EMEA)
Paletteki tabaka sayısı	3
Print Cartridges/Bottle, Number	4 (biri tane siyah, mavi, kırmızı, sarı)
Renkli baskı	Evet
Renkli baskı çözünürlüğü (normal)	ImageREt 2400, HP premium baskı kalitesi modu (600 x 600 dpi)
Renkli veya siyah beyaz	Renkli
Sayfa baskı kapasitesi (kurulumda gelen/kutudaki kartuşlar)	~1.200 sayfa siyah-beyaz, ~1.000 sayfa camgöbeği, macenta, sarı kompozit baskı kapasitesi
Segment (filtre)	Küçük ve orta ölçekli işletmeler
Sertifikalar ve uyumluluklar	UL/cUL (ABD/Kanada); RCM (Avustralya); TUV ve GS işareti (Almanya); Kamboçya Endüstriyel Standartlar Departmanı; Standartlar, Metroloji ve İnceleme Bürosu Ekonomi Bakanlığı - BSMI (Tayvan); Çin Zorunlu Ürün Belgelendirme Sertifikası - CCC (Çin); Hint Standartları Bürosu - BIS Kaydı (Hindistan); PSB (Singapur); Doğu Avrupa ülke onayları; CE İşareti; Her ülke için gerekli olan diğer Güvenlik ve EMC Sertifikası onayları.
Standart ortam boyutları (çift taraflı)	A4; A5; 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); B5 (JIS); Oficio; Oficio (216 x 340 mm); A5R
Standart ortam boyutları (çift taraflı, İngiliz ölçü standardı)	Letter; Legal; Executive; Oficio; Oficio (8.5 x 13 in); 16k; A4; A5; A5-R; B5(JIS)
Standart çıkış kapasitesi (zarf)	20 zarfa kadar
Sürücü güncelleştirmeleri	Güncel HP yazıcı sürücülerini ve yazılımlarını HP Müşteri Hizmetleri Web Sitesinden edinilebilir: http://www.hp.com/support/ adresine gidin (ülke/bölge seçilmesi gerekebilir) "Destek" seçeneğini seçin; "Yazılım ve Sürücüler" seçeneğini seçin, "Yazıcı" seçeneğini seçin, Bir ürün adı/numarası girin, (İşletim sistemi otomatik olarak algılanır), Bir sürücü veya başka bir yazılım seçin, İstenen yazılım için "İndir" seçeneğini seçin
Tak ve kullan	HP Smart Uygulaması

Taşıma CO2e (kg)	13
Telekomünikasyon uygunluğu (faks yeteneği)	Telekom Kablosuz: FCC 47 CFR Kısım 15 Alt Kısım C ve E (UNII); FCC 47 CFR Kısım 15 Alt Kısım C ve E; IRSS-Gen Sayı 4/RSS 247 Sayı 2, 2017 ve RSS 102 Sayı 5, 2015; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; EN 300 440-1 V2.1.1; EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1. Her ülke için gerekli olan diğer Telekom onayları.
Tipik elektrik tüketimi (TEC) dipnotu	[4] Normal Elektrik Tüketimi (TEC) oranları, ürünün 1 hafta boyunca harcadığı normal elektrik miktarını kilowatt saat (kWh) olarak ifade eder. Energy Star TEC, 115V test sonucuna dayalıdır; Blue Angel TEC, 230V test sonucuna dayalıdır.
Toplam CO2e (kg)	230 (Bir ürünün karbon ayak izi, ürünün kullanım ömrü boyunca doğrudan ve dolaylı olarak yaydığı toplam sera gazı miktarı olarak tanımlanır. Sera gazı emisyonları, CO2 eşdeğer birimlerinde 100 yıllık zaman ufku (GWP-100) için küresel ısınma potansiyeli olarak bildirilmiştir. Hesaplamalar ISO 14040 & ISO 14044'e uygun olarak yapılmaktadır. Yuvarlama nedeniyle değerlerin toplamı toplam olmayabilir.)
UNSPSC kodu	43212105
UPC numarası	196548688883
Uyumlu Ağ İşletim Sistemleri	Windows Server; SAP; Novell; UNIX; Citrix; Linux
Veri sayfası fotoğrafı 1	AHID/73d3e90a9665c1cab3f81ee5a977b4c60ba0d400
Veri sayfası fotoğrafı 2	AHID/5e747efa781128dac9e2cfb37489d56aacf303fa
Veri sayfası fotoğrafı 3	Publication photos/[Ulysses]_[HPColorLaserJetPro4203dwPrinter]_[5HH48A]_wap_2.jpg
Yazı tipleri	111 ölçeklenebilir TrueType yazı tipi
Yazıcı Yönetimi	HP Web JetAdmin Yazılımı; Security Manager; HP SNMP Proxy Agent (HP WebJetAdmin'in bir parçası); HP WS Pro Proxy Agent (HP WebJetAdmin'in bir parçası); HP Smart Evrensel Yazıcı Sürücüsü için Smart Yazıcı Yöneticisi Kaynak Seti (Sürücü Yapılandırma; Yardımcı Program - Sürücü; Dağıtım Yardımcı Programı - Yönetilen Baskı Yöneticisi)
Yazıcı renkli sayfalar (MPV renkli)	201
Yazıcı siyah sayfalar (MPV siyah)	301
Yedek kartuşlar dipnotu	[2] Beyan edilen baskı kapasiteleri ISO/IEC 19798 ve kesintisiz baskıya dayanmaktadır. Gerçek baskı kapasiteleri basılan görsellere ve diğer etkenlere göre önemli ölçüde değişir. Ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/toneryield

Yüklenabilir yazılım

<http://123.hp.com> adresinden- HP Easy Start (Windows ve Mac için Kılavuzlu Yazılım Kurulumu);<http://hp.com> adresinden Windows İşletim Sistemi için-Eksik çözüm yazılım ve sürücüleri; Temel yazılım çözümü ve sürücüler; HP PCL6 XPS Ayrık Baskı Sürücüsü; Ürün Belgeleri ve Destek;Mac OS için <http://hp.com> adresinden; HP Mac OS Baskı Sürücüsü; HP Easy Admin; HP Evrensel Faks Sürücüsü; HP Evrensel Tarama Çözümü; Mobil işletim sistemleri için; iOS Daha fazla bilgi için <http://hp.com/go/businessmobileprinting> sayfasına bakın; Android Daha fazla bilgi için <http://hp.com/go/businessmobileprinting> sayfasına bakın; Yazıcı yöneticileri için <http://hp.com> adresinden; Yazıcı Yöneticisi Kaynak Seti (Sürücü Yapılandırma; Yardımcı Program - Sürücü Dağıtım Yardımcı Programı - Yönetilen Baskı Yöneticisi); Windows için HP Universal Print Driver'ları PCL6 GDI ve PS GDI Desteklenen işletim sistemleri hakkında daha fazla bilgi için <http://support.hp.com> sayfasına bakın; SAP Baskı Sürücüleri: daha fazla bilgi için bkz. <http://support.hp.com/us-en/document/c05051702>; HP Web JetAdmin; HP JetAdvantage Güvenlik Yöneticisi; HPLIP Linux; Yazıcı Sürücüsü, daha fazla bilgi için <http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html> adresine bakın; Unix Model Script Yazıcı Sürücüsü; Desteklenen işletim sistemleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. <http://support.hp.com>; Ürün adını girin ve arayın; Kullanım Kılavuzlarına tıklayın, ürününüzün adını girin ve Kullanım Kılavuzu'nu arayın; (Ürününüzün Adı) - Kullanım Kılavuzu'nu arayın; Desteklenen İşletim Sistemleri bölümünü arayın; Desteklenen İşletim sistemleri; Desteklenen işletim sistemleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. www.hp.com/go/upd; HP Smart Suite- Basic (Yalnızca Windows 10 ve üzerinde desteklenir); HP Smart Suite- Advanced (Yalnızca Windows 10 ve üzerinde desteklenir); HP SmartApp (Yalnızca Windows 10 ve üzerinde desteklenir); HP SmartDriver; HP PrintScanDr; HP WebJetAdmin + Workpath; HP Command Center; Chrome Uzantısı; Android Eklentisi

Zarf Besleyicileri	Yok
bellek	512 MB
Çalışma ısı aralığı	10 - 32,5°C
Çalışma ısı aralığı	50 to 90.5°F
Çalıştırma nem aralığı	%10-80 bağıl nem (yoğuşmasız)
Çalıştırma sırasında önerilen nem aralığı	%30 - %70 bağıl nem (yoğuşmasız)
Çevre dostu etiketleri dipnotu	[3] Geçerli olduğu konumlarda EPEAT® tescillidir. EPEAT tescili ülkeye göre değişir. Ülkeye göre tescil durumu için http://www.epeat.net adresine bakın.
Çıktı kapasitesi	150 yaprağa kadar
Öne çıkan özellikler	Kablosuz; Telefon veya tablettten baskı alın; Çift taraflı baskı; Ön USB flash sürücü bağlantı noktası
Önerilen aylık sayfa sayısı	750-4.000
Önerilen ortam ağırlığı (çift taraflı)	60-163 g/m ² düz kağıt, 105-200 g/m ² parlak
Önerilen çalışma ısı aralığı	15 - 27°C
Önerilen çalışma ısı aralığı	59 to 80.6°F
Ülkelerde HP hakkında ek bilgiler	https://www.hp.com/uk
Üretildiği ülke/bölge	Vietnam'da üretilmiştir
Üretim CO2e (kg)	143

Ürün güvenliği	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-pro-4201-4203cdn-dn-dw-printer-series/model/38348064?sku=5HH48A ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_6083719_en-US-1.pdf
Ürün kısa adı teknik özellikleri	HP LaserJet Pro 4203dw Kablosuz Renkli Yazıcı, Çift taraflı
Ürün uzun ad özellikleri	HP Color LaserJet Pro 4203dw Printer, Color Printer for Small medium business, Print, Wireless; Print from phone or tablet; Two-sided printing; Front USB flash drive port; Optional high-capacity trays; TerraJet cartridge
İlk kopya çıkışı renkli (A4, uyku modu)	10,5 sn kadar kısa bir süre
İlk kopya çıkışı siyah (A4, uyku modu)	10,2 saniye kadar kısa sürede
İlk sayfa çıkışı renkli (A4, hazır)	10,5 sn kadar kısa bir süre
İlk sayfa çıkışı renkli (letter, hazır)	As fast as 10 sec
İlk sayfa çıkışı renkli (letter, uyku modu)	As fast as 10.3 sec
İlk sayfa çıkışı siyah (A4, hazır)	9,5 saniye kadar kısa bir sürede
İlk sayfa çıkışı siyah (Letter, hazır)	As fast as 9.1 sec
İlk sayfa çıkışı siyah (Letter, uyku modu)	As fast as 10.0 sec
İş filtresi	cMPS
İşlemci hızı	1200 MHz

[1] Geçerli olduğu konumlarda EPEAT® tescillidir. EPEAT tescili ülkeye göre değişir. Ülkeye göre tescil durumu için <http://www.epeat.net> adresine bakın. HP LaserJet Pro 4201 ve MFP 4301 serisi ürünlerinin ABD'de ENERGY STAR 3.0 sertifikasına sahip olduğunu ve işlevsel olarak eşdeğerleri HP LaserJet Pro 4203 ve MFP 4303 serilerinin eko-etiket enerji verimliliği sınırlarını karşıladığını lütfen unutmayın.

[2] Normal Elektrik Tüketimi (TEC) oranları, ürünün 1 hafta boyunca harcadığı normal elektrik miktarını kilowatt saat (kWh) olarak ifade eder. ENERGY STAR TEC verileri, 115V test sonucuna dayalıdır; Blue Angel TEC, 230V test sonucuna dayalıdır.

[3] HP Color LaserJet Pro 4201 ve MFP 4301 serisi ürünlerinin ABD'de ENERGY STAR 3.0 sertifikasına sahip olduğunu ve işlevsel olarak eşdeğerleri HP Color LaserJet Pro 4203 ve MFP 4303 serilerinin eko-etiket enerji verimliliği sınırlarını karşıladığını lütfen unutmayın. Geçerli olduğu konumlarda EPEAT® tescillidir. EPEAT tescili ülkeye göre değişir. Ülkeye göre tescil durumu için bkz. <http://www.epeat.net>.

[5] Değerler Energy Star test yöntemine dayalı 115V test sonuçlarına dayalıdır.

Aksesuarlar

Yazıcı Aksesuarları

★ : Önerilen

LaserJet Seçenekleri

HP Color LaserJet 550 Yapraklık Kağıt Tepsisi

28N93A ★

Hizmetler

HP Care Pack Hizmetleri

★ : Önerilen

Görüntüleme ve Baskı Yerinde Donanım Desteği Hizmeti

Color LaserJet Pro 420x için HP 3 yıl Sonraki İş Günü Yerinde Hizmet

U51Y5E ★

Görüntüleme ve Baskı Ticari Care Pack Hizmetleri

Color LaserJet Pro 420x için HP 3 yıl Depoya İade Hizmeti

U51YFE ★

HP Installation Service with network configuration for Personal Scanner and Printer (1 unit)

U9JT1E ★

Color LaserJet Pro 420x için HP 1 Yıllık Garanti Sonrası Depoya İade Hizmeti

U51YKPE

Color LaserJet Pro 420x için HP 1 Yıllık Garanti Sonrası Sonraki İş Günü Yerinde Hizmet

U51YGPE

HP Lazer Toner Kartuşları ve Takımları

★ : Önerilen

HP Renkli Lazer Toner Yazıcı Kartuşları

HP 230A Camgöbeği Orijinal LaserJet Toner Kartuşu	W2301A
HP 230A Macenta Orijinal LaserJet Toner Kartuşu	W2303A
HP 230A Sarı Orijinal LaserJet Toner Kartuşu	W2302A
HP 230A Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu	W2300A
HP 230X Camgöbeği Orijinal LaserJet Toner Kartuşu	W2301X
HP 230X Macenta Orijinal LaserJet Toner Kartuşu	W2303X
HP 230X Sarı Orijinal LaserJet Toner Kartuşu	W2302X
HP 230X Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu	W2300X

HP LaserJet Contract Toner Cartridges

HP Camgöbeği Taahhütlü LaserJet Toner Kartuşu	W2151XC
HP Macenta Taahhütlü LaserJet Toner Kartuşu	W2153XC
HP Sarı Taahhütlü LaserJet Toner Kartuşu	W2152XC
HP Siyah Taahhütlü LaserJet Toner Kartuşu	W2150XC

Sorumluluk reddi — Telif Hakkı

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.