



HP LaserJet MFP M443nda (8AF72A)



Genel Bakış

HP'nin sunduğu inanılmaz performans ve güvenilirliğe uygun fiyata sahip olun

HP LaserJet ofis yazıcıları hız, kalite ve verimlilik özellikleriyle ofis yazıcısı beklentilerinin ötesine geçer.

Baskı hacminizin altından kalkabilecek bir yazıcı

Otomatik kağıt işleme çözümleri, verimli tarama çözümleri ve kopyalama sayesinde iş akışlarını basitleştirin.[1,2]

Ofis yazıcınızdan yüksek değer elde edin

Çekici satış fiyatı ve ekonomik çalıştırma maliyetleriyle elde edilen değeri maksimuma çıkarın ve bütçe üzerindeki etkilerini minimuma indirin.

Güvenilir ve üretken

Baskı ortamınızı optimize etmek için uzaktan izleme ve paylaşılan kaynakları bir araya getirin.[3]

Özellikler

Yüksek baskı hızı

Standart ağ

Email/SMB/FTP'ye Tarama

1200 x 1200 dpi

İş muhasebesi

PIN ile baskı

[1] Otomatik çift taraflı baskı HP LaserJet MFP "dn" ve "nda" modellerinde standarttır.

[2] Ters çevirmeli otomatik belge besleyici HP LaserJet MFP "nda" modellerinde standarttır. "dn" modelleri için ayrı satın alınması gerekir. Kurulum yalnızca HP Yetkili hizmet sağlayıcısı tarafından gerçekleştirilebilir.

[3] HP Web Jetadmin özelliklerinin tamamı desteklenmemektedir. HP Web Jetadmin hiçbir ek ücret olmaksızın <http://hp.com/go/webjetadmin> adresinden indirilebilir.

Özellikler

Baskı kalitesi siyah (en iyi)	1200 x 1200 dpi'ye kadar
Siyah beyaz baskı hızı (ISO, A4)	Dakikada 25 sayfaya kadar
Baskı hızı	Dakikada 24 sayfaya kadar (siyah beyaz)
Alt kenar boşluğu (A4)	4,5 mm
Sol kenar boşluğu (A4)	4,5 mm
Sağ kenar boşluğu (A4)	4,5 mm
Üst kenar boşluğu (A4)	4,5 mm
İşlevler	Yazdırma, Kopyalama, Tarama
Çift taraflı baskı	Otomatik (standart)
Çalışma döngüsü (aylık, A4)	Ayda 50.000 sayfaya kadar
Yazıcı akıllı yazılım özellikleri	4 satırlı LCD, 4 Hızlı Ayar Kopyalama düğmesi
Fotokopi akıllı yazılım özellikleri	Kimlik, Kitap, Tek Yaprakta Çok Sayfa, Küçültme/Büyütme
Tarayıcı gelişmiş özellikleri	E-postaya Tarama; FTP'ye Tarama; SMB'ye Tarama; PC'ye Tarama
Yedek kartuşlar	W1335A HP Orijinal 335A LaserJet Toner (7.400 ISO sayfa baskı kapasitesi); W1335X HP Orijinal 335X Yüksek Kapasiteli Siyah LaserJet Toner (13.700 ISO sayfa baskı kapasitesi); CF257A HP 57A Orijinal LaserJet Görüntüleme Tamburu (80.000 sayfa baskı kapasitesi)
Bağlantı, standart	Hi-Speed USB 2.0 Cihaz, Ethernet 10/100 Base TX
Ağ özellikleri	Standart (dahili 10/100 Base TX Ethernet)
Kablosuz yeteneği	Yok
Ağ protokolleri, desteklenen	IP Yönetimi: DHCP, DHCPv6, BOOTP, AutoIP, Static; Bulma Protokolü: UPnP, mDNS, DNS, WINS; Baskı Protokolü: TCP/IP (9100), TCP/IP (9100)v6, LPR, LPRv6, IPP, WSD; Yönetim Protokolü: SNMPv1.2, SNMPv1.2(IPv6), SNMPv3, SNMPv3(IPv6), HTTP; Tarama Protokolü: Ağ, SMTP, SMB, FTP için Twain; Güvenlik Protokolü: IPSec
Ürünle gelen yazılım	Common Installer, Lite SM özellikli V3 Baskı Sürücüsü, TWAIN/WIA Sürücü, HP MFP Scan, HP Scan to PC Lite
Uyumlu İşletim Sistemleri	Windows 7 (32/64 bit); Windows 2008 Server R2; Windows 8 (32/64 bit); Windows 8,1 (32/64 bit); Windows 10 (32/64 bit); Windows 2012 Server; Windows 2016 Server; Red Hat Enterprise Linux: 5, 6, 7; Fedora: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; openSUSE: 112, 11.4, 12.1, 12.1.2, 12.3, 13.1, 13.2, 42.1; Ubuntu: 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10, 15.04, 15.10, 16.04, 16.10, 17.04, 17.10, 18.04, 18.10, 19.04; SUSE Linux Enterprise Desktop: 10, 11, 12; Debian: 6, 7, 8, 9; Linux Mint: 15, 16, 17, 18 ^[3] (Windows 7 veya üzeri)
Sürdürülebilir etki özellikleri	Cıvasız
Energy star sertifikalı	Yok
Kopyalama hızı (siyah, normal kalite, A4)	Dakikada 25 kopyaya kadar

Siyah beyaz çift taraflı fotokopi hızı (A4)	Dakikada 12 kopyaya kadar
Dijital gönderim standardı özellikleri	E-postaya Tarama (SSL üzerinden SMTP); FTP'ye Gönderme; SMB'ye Gönderme; PC'ye Tarama; WSD'ye Tarama; Yerel Adres Defteri
Tarama hızı (normal, A4)	Dakikada 33 görüntüye kadar (siyah beyaz); Dakikada 33 görüntüye kadar (renkli)
Tarama dosyası biçimi	PDF, JPEG, TIFF
Tarama teknolojisi	Dijital-CMOS Görüntü Sensörleri (D-CIS)
Tarayıcı tipi	Masaüstü, OBB
Görüntü alanı (metrik)	59 x 30,5 mm
Ekran	4 satırlı LCD
Minimum boyutlar (G x D x Y)	560 x 583 x 505 mm
Ağırlık	30 kg (sarf malzemeleriyle)
Güç tüketimi	600 watt (aktif baskı), 80 watt (hazır), 0,7 watt (uyku), 0,2 watt (kapalı) ^[4]
Güç kaynağı türü	Dahili Evrensel Güç Kaynağı
Kutunun içeriği	HP LaserJet MFP M443nda yazıcı; Güç kablosu; Toner; Kullanım Kılavuzu; USB Kablosu ^[5]
Üretici Garantisi	Bir yıl, yerinde sınırlı garanti

Ek özellikler

Akustik basınç emisyonları izleme (aktif, baskı)	51 dB(A)
Akustik basınç emisyonları izleme (hazır)	Duyulamaz
Akustik güç emisyonları (aktif, baskı)	6,6 B(A) (dakikada 25 sayfa basarken)
Akustik güç emisyonları (hazır)	Duyulamaz
Asgari Sistem İhtiyaçları	CD-ROM veya DVD sürücüsü ya da internet bağlantısı; ayrılmış USB veya ağ bağlantısı ya da Kablosuz bağlantı; 200 MB kullanılabilir sabit disk alanı; (İşletim sistemi donanım gereksinimleri için bkz. microsoft.com) Windows için, Pentium IV 2,4 GHz (Intel Core™2) / RAM 512 MB (1 GB) / Linux için Boş HDD alanı 1 GB (2 GB)
Baskı Teknolojisi	Laser
Baskı dilleri	PS, PCL 6
Baskı hızı siyah (Yatay, A5)	Dakikada 24 sayfaya kadar
Baskı hızı siyah (normal, A3)	Dakikada 13 sayfaya kadar
Baskı hızı siyah (normal, tabloid)	Dakikada 13 sayfaya kadar
Baskı hızı çift taraflı (A3)	Dakikada 8 sayfaya kadar
Baskı hızı çift taraflı (A4)	Dakikada 13 sayfaya kadar
Baskı hızı çift taraflı (tabloid)	Dakikada 8 sayfaya kadar
Baskı kalitesi siyah (normal)	600 x 600 dpi değerine kadar
Baskı kartuşu sayısı	2 (siyah)
Baskı malzemesi türleri	Düz, Orta Ağırlık, Hafif, Renkli, Baskılı, Geri Dönüştürülmüş, Orta, Delikli
Baskı teknolojisi	Laser
Baskı çözünürlüğü siyah (ince çizgiler)	1200 x 1200 dpi'ye kadar
Bit derinliği	24 bit
Biten çıktı için işlem	Yok
Depolama ısısı	-20 - 40°C
Desteklenen Dosya Biçimi	PDF; JPEG; TIFF
Desteklenen baskı malzemesi boyutları, temel	A4; A3
Desteklenen ortam boyutları	A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS); 8K; 16K; Oficio 216x340mm
Dinamik güvenlik	Dinamik güvenlik özelliklerine sahip yazıcı
E-posta adresleri saklanır	200

Elektromanyetik uyumluluk	CISPR 32: 2012/EN 55032: 2012 Sınıf A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EN 55035:2017, GB9254-2008, GB17625.1-2012, CE İşareti ile EMC Direktifi 2014/30/EU (Avrupa), her ülke için gerekli olan diğer EMC onayları.
Emniyet	IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013 (Uluslararası), EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013 (AB), IEC 60825-1:2014, EN60825-1:2014 (Sınıf 1 Lazer/LED Aygıtı), Düşük Voltaj Direktifi 2014/35/EU ile CE İşareti (Avrupa) GB4943.1-2011, her ülke için gerekli olan diğer güvenlik onayları
Enerji Kullanımı CO2e (kg)	95
Fotokopi Makinesi ölçeklendirmesi (ADF)	%25-400
Fotokopi küçültme / büyütme ayarları	%25-400
Fotoğraf (ürün fotoğrafı, jpg, 70x100)	Printers and Multifunction/hp-laserjet-m5035-mfp-series_70x100.jpg
Gelişmiş tarama çözünürlüğü	En fazla 4800 × 4800 dpi
Genel elektrik tüketimi (TEC) numarası	1,2 kWh/Hafta
Girdi kapasitesi	350 Yaprağa kadar
Gri tonlama düzeyleri	256
Güvenlik yönetimi	Yerleşik Web sunucusu: parola korumalı/şifreleme, İstemci Verilerinin Güvenli Silinmesi, yapılandırılabilir giriş hatası politikası, yapılandırılabilir otomatik oturum kapama, Sertifika Yönetimi, Önceden Paylaşımlı Anahtar Kimlik Doğrulaması, WJA-10, IPv4/v6/mac adresi filtrelemesi desteği, SMTP sunucu Sertifikası Doğrulama, Şifrelenmiş Müşteri Verisi Depolama, SSL/TLS üzerinden güvenli gezinme, SSL/TLS üzerinden SMTP, SSL/TLS üzerinden IPP, IPSec, SNMPv3
Güç	AC 220 - 240 V: 50/60 Hz
HP hakkında ek bilgiler	http://www.hp.com
Isınma süresi	29 sn
Katman başına karton	1
Kağıt işleme girişi, standart	Tepsi 1: 100 yaprak; Tepsi 2: 250 yaprak
Kağıt işleme çıkışı, isteğe bağlı	Yok
Kağıt işleme çıkışı, standart	En fazla 250 Yaprak
Kağıt tepsileri, maksimum	3
Kağıt tepsileri, standart	2
Kontrol paneli	4 satırlı LCD, güç düğmesi LED'i (beyaz 1 EA) Navi. Anahtar LED (Beyaz 4EA) durum LED'i (Yeşil 1EA, Turuncu 1 EA), güç tuşu, başlatma tuşu, durdurma tuşu, iptal tuşu, sıfırlama tuşu, sayısal tuş (12 EA), Tamam tuşu, menü tuşu (2 EA), mod tuşu (2 EA), fonksiyon tuşu (4 EA)
Kopya sayısı, maksimum	999 kopyaya kadar
Kopya çözünürlüğü (siyah metin)	600 x 600 dpi değerine kadar

Kopyalama ayarları

600 x 600 dpi x 2 bit; Orijinallerin içerik ayarları: Metin, Metin/Fotoğraf, Fotoğraf, Harita; Ölçeklendirmeyi Küçültme/Büyütme: %25 ila %400; Kopya miktar ayarları: 1-999; Koyuluk denetimleri: 11 seviye (Açık, Normal, Koyu); Harmanlama: Var (Sınırlı); Tek yaprakta çok sayfa: A3: Tek yaprakta 2/4/8/16 sayfa; A4: Tek yaprakta 2/4/8 sayfa

Kullanıcı sayısı

25 üstü kullanıcı

Kullanım Ömrü Sonu CO2e (kg)

46

Kutu içeriği dipnotu

Bir HP Orijinal Siyah LaserJet Tanıtım Toneri (baskı kapasitesi ~4000 sayfa) ve Bir HP Orijinal Görüntüleme Tamburu (baskı kapasitesi ~80.000 sayfa) ile birlikte gönderilir. ISO/IEC 19752 uyarınca kesintisiz baskıya göre beyan edilen baskı kapasitesi. Gerçek baskı kapasiteleri basılan görsellere ve diğer etkenlere göre önemli ölçüde değişir. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Kutuda kablo

PC'ye yazıcı bağlantısı için 1 USB kablosu

Mac uyumlu

Yok

Maksimum Giriş Kapasitesi (zarflar)

Yalnızca ara sıra kullanım

Maksimum baskı alanı

297 x 914 mm

Maksimum boyutlar (G x D x Y)

960 x 1133 x 933 mm

Maksimum giriş kapasitesi (sayfa)

350 Yaprağa kadar

Maksimum çıkış kapasitesi (sayfa)

En fazla 250 Yaprak

Model numarası

M443nda

Ortam ağırlığı (tepsi 1)

Tepsi 1: 60 - 163 g/m²

Ortam ağırlığı (tepsi 2)

Tepsi 2: 60 - 110 g/m²

Ortam ağırlığı, desteklenen

Tepsi 1: 60 - 163 g/m²; Tepsi 2: 60 - 110 g/m²

Ortam boyutları, özel

Tepsi 1: 98 x 148 - 297 x 914 mm; Tepsi 2: 148 x 210 - 297 x 420 mm ve 279 x 432 mm

Ortam boyutu, tepsi 1

A3, A4, A5, A6, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 8K, 16K, Zarf DL, Zarf C4, Zarf C5, Zarf C6, 4x6, 98 x 148 mm - 297 x 432 mm

Ortam boyutu, tepsi 2

A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS); Oficio; 16K; 148 x 210 - 297 x 354 mm

Ortam boyutu, tepsi 3

Tepsi 1: 60 - 163 g/m²

Ortam türü ve kapasitesi, tepsi 1

Yaprak: 100

Ortam türü ve kapasitesi, tepsi 2

Yaprak: 250

Otomatik kağıt sensörü

Yok

Paket ağırlığı

37,4 kg

Paket boyutları (G x D x Y)

809 x 750 x 653 mm

Palet ağırlığı

EMEA/AMS: 112,2 kg, APJ: 122,2 kg

Palet başına miktar

3

Palet boyutları (G x D x Y)

EMEA/AMS: 821 x 1454 x 1965 mm, APJ: 821 x 762 x 2079 mm

Palettteki tabaka sayısı

3

Renkli baskı

Yok

Renkli tarama	Evet
Renkli veya siyah beyaz	Siyah beyaz
Sarf malzemeleri CO2e (kg)	0.2
Sayfa üretimi dipnotu	ISO/IEC 19752 uyarınca beyan edilen baskı kapasitesi değeri. Gerçek baskı kapasitesi, basılan görüntülere ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies adresini ziyaret edin
Segment (filtre)	İşletme
Sertifikalar ve uyumluluklar	Kamboçya Endüstriyel Standartlar Bölümü, Çin Zorunlu Ürün Sertifikası - CCC (Çin), Hindistan Standartları Bürosu - BIS Tescili (Hindistan), PSB Singapur, Doğu Avrupa ülke onayları, CE İşareti ve her ülke için gerekli olan diğer Güvenlik ve EMC sertifika onayları
Siyah beyaz çift taraflı fotokopi hızı (A3)	Dakikada 8 kopyaya kadar
Siyah beyaz çift taraflı fotokopi hızı (Tabloid)	Dakikada 8 kopyaya kadar
Siyah-beyaz fotokopi hızı (normal, A3)	Dakikada 13 kopyaya kadar
Siyah-beyaz fotokopi hızı (normal, Tabloid)	Dakikada 13 kopyaya kadar
Standart ortam boyutları (çift taraflı)	60 - 110 g/m ²
Standart çıkış kapasitesi (asetat)	Yok
Standart çıkış kapasitesi (zarf)	Yalnızca ara sıra kullanım
Sürücü güncelleştirmeleri	En son yazıcı sürücüsü yükseltme bilgileri http://www.hp.com/support/ljM442MFP adresinde bulunan HP Destek web sitesinden edinilebilir
Tarama boyutu, maksimum	297 x 432 mm
Tarama hızı (normal, A3)	Dakikada 21 görüntüye kadar (siyah beyaz); Dakikada 14 görüntüye kadar (renkli 200 dpi); Dakikada 9 görüntüye kadar (renkli 300 dpi)
Tarama hızı (normal, tabloid)	Dakikada 21 görüntüye kadar (siyah beyaz); Dakikada 14 görüntüye kadar (renkli 200 dpi); Dakikada 9 görüntüye kadar (renkli 300 dpi)
Tarama çözünürlüğü, donanım	En fazla 600 × 600 dpi
Tarama çözünürlüğü, optik	En fazla 600 dpi
Taşıma CO2e (kg)	13
Teknoloji logosu 2	Publication logos/HP Care Pack Services_logo.jpg
Teknoloji logosu 3	Publication logos/USBhiColour.jpg
Teknoloji logosu 4	Publication logos/windows 10_logo_EMEA.jpg
Tipik elektrik tüketimi (TEC) dipnotu	Güç gereksinimleri, yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarını dönüştürmeyin. Voltajı dönüştürmeniz yazıcının hasar görmesine neden olur ve garantiyi geçersiz kılar. Energy Star değerleri, tipik olarak 230 V ölçüme dayanmaktadır.

Toplam CO2e (kg)	380 (Bir ürünün karbon ayak izi, ürünün kullanım ömrü boyunca doğrudan ve dolaylı olarak yaydığı toplam sera gazı miktarı olarak tanımlanır. Sera gazı emisyonları, CO2 eşdeğer birimlerinde 100 yıllık zaman ufku (GWP-100) için küresel ısınma potansiyeli olarak bildirilmiştir. Hesaplamalar ISO 14040 & ISO 14044'e uygun olarak yapılmaktadır. Yuvarlama nedeniyle değerlerin toplamı toplam olmayabilir.)
UNSPSC kodu	43212110
UPC numarası	(B09) 194441335224; (B19) 194441017670
Uyumlu Ağ İşletim Sistemleri	Kutuda Gelen Sürücü ile uyumlu Windows işletim sistemleri; Windows Server 2003/2003 R2 32 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 32/64 bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 R2 64 bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); Evrensel Baskı Sürücüsü (UPD) veya http://www.hp.com adresinden indirilebilen Ürüne Özel sürücülerle uyumlu Windows işletim sistemleri; Windows Server 2003/2003 R2 32/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2 64-bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Windows 8 (32-bit/64-bit) tavsiyesi v5.86+, 8.1 tavsiyesi v5.94+, Windows 7 (32-bit/64-bit) tavsiyesi v5.82+, Windows Vista (32-bit/64-bit) tavsiyesi v5.82+, Windows XP / SP3 (32-bit/64-bit) tavsiyesi v5.82+
Veri sayfası fotoğrafı 1	AHID/ef38f3543cb3ba9f5062601c97f3dc1358142d32
Veri sayfası fotoğrafı 2	AHID/08dc81be75e2a726d2ed900a07905a045da33a07
Veri sayfası fotoğrafı 3	Publication photos/HP LaserJet MFP M443nda_8AF72A_wap.jpg
Veri sayfası fotoğrafı 4	Publication logos/2-sided_printing_thin_icon.jpg
Veri sayfası fotoğrafı 5	Publication logos/A3-11x17_inch_media_thin_icon.jpg
Yazı tipleri	49 Ölçeklenebilir Yazı Tipi / 1 bit eşlem
Yazıcı Yönetimi	HP Web Jetadmin
Yazılım tarama dosyası biçimi	Windows Scan Yazılımı şu dosya biçimlerini destekler: RAW(BMP), JPG, PDF, PNG, TIFF
Yerel tarama dosyası biçimi	PDF; JPG; TIFF
Yüklenbilir yazılım	Lite SM özellikli V3 Baskı Sürücüsü, TWAIN/WIA Sürücü, HP MFP Scan, HP Scan to PC Lite
Zarf Besleyicileri	Yok
bellek	512 MB
Çalışma döngüsü notu	Baskı kapasitesi, aylık en fazla görüntülü çıktı sayısı olarak tanımlanır. Bu değer diğer HP LaserJet veya HP Renkli LaserJet aygıtlarına ilişkin ürün performanslarının karşılaştırılmasını sağlar ve bağlı bireylerin veya grupların taleplerini karşılamak için yazıcı ve MFP'lerin uygun dağıtımına olanak sağlar.
Çalışma ısısı aralığı	10 - 30°C
Çalıştırma nem aralığı	%20 - 80 Bağıl Nem

Çalıştırma sırasında önerilen nem aralığı	%20 - 80 Bağıl Nem
Çift taraflı ADF tarama	İsteğe Bağlı
Çift taraflı tarama hızı (normal, A3)	Dakikada 9 görüntüye kadar (siyah beyaz); Dakikada 7 görüntüye kadar (renkli)
Çift taraflı tarama hızı (normal, A4)	Dakikada 13 görüntüye kadar (siyah beyaz); Dakikada 12 görüntüye kadar (renkli)
Çift taraflı tarama hızı (normal, Tabloid)	Dakikada 9 görüntüye kadar (siyah beyaz); Dakikada 7 görüntüye kadar (renkli)
Çözünürlük	600 x 600 dpi değerine kadar
Çıktı kapasitesi	En fazla 250 Yaprak
Önerilen aylık sayfa hacmi notu	HP, uzatılmış garanti süresi üzerinden sarf malzemeleri aralıklarını ve cihaz ömrünü içeren etkenlere göre görüntülü çıktıların aylık sayfa sayısının en uygun cihaz performansı için belirtilen aralık içerisinde olmasını önerir.
Önerilen aylık sayfa sayısı	2.000-5.000 ^[2]
Önerilen ortam ağırlığı (çift taraflı)	60 - 110 g/m ²
Önerilen çalışma ısı aralığı	10 - 30°C
Ülkelerde HP hakkında ek bilgiler	https://www.hp.com/uk
Üretildiği ülke/bölge	Çin'de üretilmiştir
Üretim CO2e (kg)	228
Ürün kısa adı teknik özellikleri	HP LaserJet M443nda Multifunction Siyah beyaz Yazıcı, alnızca Ethernet; Fotokopi Makinesi, Tarayıcı
Ürün uzun ad özellikleri	HP LaserJet MFP M442dn
İkili sürüm	Sürüm 2.1
İlk kopya çıkışı siyah (A4)	7,1 sn kadar kısa sürede
İlk kopya çıkışı siyah (A4, uyku modu)	21,6 sn kadar kısa sürede
İlk kopya çıkışı siyah (A4, uyku modu)	21,6 sn kadar kısa sürede
İlk sayfa çıkışı siyah (A4, hazır)	7,7 sn kadar bir sürede
İşlemci hızı	600 MHz

[2] HP, sarf malzemesi değiştirme aralıkları ve uzatılmış garanti süresi boyunca aygıt ömrü gibi etkenlere göre en iyi aygıt performansı için aylık resimli çıktı sayfa sayısının belirtilen aralık içerisinde kalmasını önerir.

[3] ISO/IEC 19752 uyarınca beyan edilen baskı kapasitesi değeri. Gerçek baskı kapasiteleri, basılan resimlere ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişir. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

[4] Baskı kapasitesi, aylık en fazla resimli baskı sayısı olarak tanımlanır. Bu değer, diğer HP LaserJet veya HP Renkli LaserJet aygıtlarına ilişkin ürün sağlamlığının karşılaştırmasını ve yazıcılar ile MFP'lerin bağlantılı kişilerin veya grupların taleplerini karşılayacak şekilde dağıtılmasını sağlar.

Hizmetler

HP Care Pack Hizmetleri

★ : Önerilen

Görüntüleme ve Baskı Yerinde Donanım Desteği Hizmeti

LaserJet M43x M44x M4252x 4262x MFP için HP 3 Yıllık Sonraki İş Günü ile DMR Hizmeti	U9JT4E ★
LaserJet M43x M44x M4252x 4262x MFP için HP 4 Yıllık Sonraki İş Günü ile DMR Hizmeti	U9JT5E
LaserJet M43x M44x M4252x 4262x MFP için HP 5 Yıllık Sonraki İş Günü ile DMR Hizmeti	U9JT6E
LaserJet M43x M44x M4252x M4262x MFP için HP 1 Yıllık Garanti Sonrası Sonraki İş Günü ile DMR Hizmeti	U9JU3PE

Görüntüleme ve Baskı Ticari Care Pack Hizmetleri

HP Installation Service with network configuration for Workgroup Printer(1 unit)	U9JT2E ★
--	----------

HP CarbonNeutral

HP CarbonNeutral

HP Baskı Karbon Nötr Sertifika Hizmeti, yalnızca A3 Ürünleri için	U67T1E
---	--------

Aksesuarlar

Yazıcı Aksesuarları

★ : Önerilen

LaserJet Seçenekleri

HP 250 Yapraklık Kağıt Tepsisi Standı

58D79A

Mürekkep/Toner/Kağıt/Yazıcı Sarf Malzemeleri

HP Lazer Toner Kartuşları ve Takımları

★ : Önerilen

HP Siyah - Beyaz Lazer Toneri Yazıcı Kartuşları

HP 335A Siyah Orijinal LaserJet Toner	W1335A
HP 335X Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal LaserJet Toner	W1335X

Çok Kullanımlı HP Kağıdı

HP Geriye Kazanılmış Kağıt

HP Günlük İş Kağıdı, Parlak, 120 g/m2, A3 (297 x 420 mm), 150 sayfa	7MV81A
HP Günlük İş Kağıdı, Parlak, 120 g/m2, A4 (210 x 297 mm), 150 sayfa	7MV82A

HP İş Kağıtları

Lazer için HP İş Kağıtları

HP Profesyonel İş Kağıdı, Mat, 200 g/m2, A4 (210 x 297 mm), 150 yaprak	7MV80A
HP Profesyonel İş Kağıdı, Parlak, 200 g/m2, A4 (210 x 297 mm), 150 sayfa	7MV83A

Sorumluluk reddi — Telif Hakkı

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin sunulan tüm garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Bu belgede yer alan hiçbir ifade ek garanti oluşturacak şekilde yorumlanamaz. HP, bu belgedeki teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (tr-tr) – Oct 23, 2024 2:08 PM UTC+0000