



# HP OfficeJet 202 Tařınabilir Yazıcı (N4K99C)



## Genel Bakış

**Bu güçlü taşınabilir yazıcıyla hareket halindeyken dizüstü bilgisayarınızdan veya mobil aygıtınızdan kolayca yazdırın.**

Ağ gerektirmeyen güçlü mobil baskı sayesinde her yeri ofis haline getirin.[1] Bu hızlı ve sessiz yazıcı kartuş başına daha fazla sayfa üretir ve uzun bir pil ömrüne sahiptir.[2]

### İhtiyacınız olan her yerde kolay taşınabilir baskı

Yönlendirici olsa da olmasa da, dizüstü bilgisayarınızdan veya mobil aygıtınızdan kolayca kablosuz baskı yapın.[1,3]

### Yüksek güçlü kalite ve güvenilirlik

İş gününün üstesinden gelin. Evde, arabada, ofiste ve daha pek çok yerde şarj edin.[5]

### Hızlı ve kolay mobil baskı sayesinde öncülük edin

Uzun ömürlü pil sayesinde şarj kaynaklı kesintileri azaltın.

## Özellikler



HP ePrint ile hareket halindeyken baskı alma<sup>[7]</sup>



Baskınızı serbest bırakın<sup>[8]</sup>

---

[1] Baskı öncesinde mobil aygıtın kablosuz doğrudan bağlantı özelliğine sahip bir AiO'nun veya yazıcının Wi-Fi ağına doğrudan bağlanması gerekir. Mobil aygıtla bağlı olarak bir uygulama veya sürücü de gerekebilir. Ayrıntılar için bkz <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct®, Wi-Fi Alliance®'ın tescilli ticari markasıdır.

[2] Sınıfının en iyi performansı beyanı, 2015 Q2 itibarıyla IDC tarafından bildirilen pazar payına ve üreticiler tarafından yayınlanan belirtilmelere göre Ekim 2015 itibarıyla tüm inkjet renkli mobil yazıcıların karşılaştırmasına dayanmaktadır.

[3] Yerel baskı için mobil aygıt ile yazıcının aynı ağda bulunması veya doğrudan kablosuz bağlantıya sahip olması gerekir. Uzaktan baskı için web bağlantılı bir HP yazıcıya internet bağlantısı gerekir. Uygulamanın gerekli olup olmadığı dahil nasıl baskı yapılacağı konusunda ayrıntılı bilgi için bkz <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

[5] En az 1A şarj kapasitesine sahip bir USB şarj bağlantı noktasına bağlandığında KAPALI modda USB'den şart etmeyi destekler.

[7] HP ePrint özellikli yazıcıya internet bağlantısı gerektirir. Yazıcı için ePrint hesap kaydı gerekir. Uygulama veya yazılım gerekebilir. Kablosuz işlemler yalnızca 2,4 GHz işlemlerle uyumludur. Baskı süreleri ve bağlantı hızları değişiklik gösterebilir. Kablosuz geniş bant kullanımı, mobil aygıtlar için ayrı olarak satın alınan hizmet sözleşmesi gerektirir. Hizmet sağlayıcısından hizmetin bölgenizde verilir verilmmediğini ve kapsamını öğrenin. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

[8] Baskı öncesinde mobil aygıtın kablosuz doğrudan bağlantı özelliği olan bir yazıcının Wi-Fi ağına doğrudan bağlanması gerekir. Mobil aygıtla bağlı olarak bir uygulama veya sürücü de gerekebilir. Kablosuz bağlantı performansı, fiziksel ortama ve yazıcıdaki erişim noktasına olan uzaklığa bağlıdır.

## Özellikler

Baskı kalitesi siyah (en iyi)	Bilgisayardan basarken 1200 x 1200 görüntülenen dpi'ye kadar
Renkli baskı kalitesi (en iyi)	4800 x 1200 optimal dpi'ye kadar renkli baskı (bilgisayardan basarken ve 1200 giriş dpi).
Siyah beyaz baskı hızı (ISO, A4)	AC'de: dakikada 10 sayfaya kadar; Pilde: dakikada 9 sayfaya kadar
Baskı Hızı Renkli (ISO)	AC'de: dakikada 7 sayfaya kadar; Pilde: dakikada 6 sayfaya kadar
Baskı hızı	Dakikada en fazla 9 sayfa (siyah beyaz) ve 6 sayfa (renkli)
Alt kenar boşluğu (A4)	3 mm
Sol kenar boşluğu (A4)	3 mm
Sağ kenar boşluğu (A4)	3 mm
Üst kenar boşluğu (A4)	3 mm
İşlevler	Yazdırın
Çift taraflı baskı	Manuel (sürücü desteği var)
Çalışma döngüsü (aylık, A4)	500 sayfaya kadar
Enerji tasarrufu sağlayan teknoloji	HP Otomatik Kapanma Teknolojisi
Yedek kartuşlar	HP 651 Siyah Orijinal Ink Advantage Kartuş (~600); HP 651 Üç Renkli Orijinal Ink Advantage Kartuş (~300)
Bağlantı, standart	1 USB 2.0; Wi-Fi
Ağ özellikleri	Evet, dahili kablosuz üzerinden
Kablosuz yeteneği	Evet, dahili kablosuz üzerinden
Mobil baskı yeteneği	Chrome OS; Wi-Fi® Direct Baskı
Ağ protokolleri, desteklenen	Wi-Fi ağ desteği
Ürünle gelen yazılım	HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet
Uyumlu İşletim Sistemleri	Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64 bit, 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı, CD-ROM/DVD sürücüsü veya internet bağlantısı, USB bağlantı noktası, Internet Explorer. Windows Vista: (yalnızca 32-bit), 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı, CD-ROM/DVD sürücüsü veya internet bağlantısı, USB bağlantı noktası, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 veya üzeri (yalnızca 32-bit): herhangi bir Intel Pentium II, Celeron veya 233 MHz uyumlu işlemci, 850 MB kullanılabilir sabit disk alanı, CD-ROM/DVD sürücüsü veya internet bağlantısı, USB bağlantı noktası, Internet Explorer 8. Apple OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), OS X Mountain Lion (v10.8); 1 GB kullanılabilir sabit disk alanı; İnternet gereklidir; USB. Linux: daha fazla bilgi için bkz <a href="http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html">http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html</a> ; Chrome OS
Sürdürülebilir etki özellikleri	Forest First ürünü
Energy star sertifikalı	Evet
Ekolojik etiketler	ENERGY STAR® onaylı
Blue Angel uyumlu	Yok; Lütfen ECI belgesine bakın
Ekran	5,08 cm (2.0") Yüksek Çözünürlüklü MGD (Tek Renkli Grafik Ekran)

<b>Minimum boyutlar (G x D x Y)</b>	364 x 186 x 69 mm
<b>Ağırlık</b>	2,1 kg (2,2 kg - pille) <sup>[6]</sup>
<b>Güç tüketimi</b>	15 watt (etkin), 0,17 watt (elle kapatma), 3,9 watt (bekleme), 1,14 watt (uyku) <sup>[7]</sup>
<b>Güç kaynağı türü</b>	Dahili güç kaynağı
<b>Kutunun içeriği</b>	HP OfficeJet 202 Taşınabilir Yazıcı; HP 651 Kurulum Siyah Ink Advantage Kartuş (~240 sayfa); HP 651 Kurulum Üç Renkli Ink Advantage Kartuş (~150 sayfa); Yasal düzenleme broşürü; Kurulum poster; Güç kablosu; Dolum ve baskı kapasitesi hakkında daha fazla bilgi için bkz. <a href="http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies">http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies</a>
<b>Üretici Garantisi</b>	İki yıllık sınırlı donanım garantisi; 7 gün 24 saat web desteği

## Ek özellikler

Akustik basınç emisyonları	42 dB(A) (En iyi); 47 dB(A) (Normal); 49 dB(A) (Hızlı Taslak)
Akustik güç emisyonları (aktif, baskı)	5,4 B(A) (En iyi); 6,0 B(A) (Normal); 6,2 B(A) (Hızlı Taslak)
Alt marka adı	Officejet
Asgari Sistem İhtiyaçları	Windows 10, 8.1, 8, 7, Windows Vista: (yalnızca 32 bit), Windows XP SP3; AppleOS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), OS X Mountain Lion (v10.8); Linux
Azami Bellek	128 MB
Baskı Teknolojisi	Ink
Baskı dilleri	HP PCL 3 GUI
Baskı hızı renkli (ISO)	AC'de: dakikada 7 sayfaya kadar; Pilde: dakikada 6 sayfaya kadar
Baskı hızı siyah (ISO)	AC'de: dakikada 10 sayfaya kadar; Pilde: dakikada 9 sayfaya kadar
Baskı hızı siyah (en iyi, A4)	AC'de: dakikada 4 sayfaya kadar; Pilde: dakikada 3 sayfaya kadar
Baskı hızı siyah (taslak, A4)	AC'de: dakikada 20 sayfaya kadar; Pilde: dakikada 18 sayfaya kadar
Baskı malzemesi türleri	Düz Kağıt, HP Fotoğraf Kağıtları, HP Mat Broşür veya Profesyonel Kağıt, HP Mat Sunum Kağıdı, HP Parlak Broşür veya Profesyonel Kağıt, Diğer Fotoğraf Inkjet Kağıtları, Diğer Mat Inkjet Kağıtları, Diğer Parlak Inkjet Kağıtları, Düz Kağıt, Hafif/Geri Dönüştürülmüş
Baskı teknolojisi	HP Termal Inkjet
Bağlantı türü	Kablosuz
Bellek kartı uyumluluğu	Yok
Depolama Isısı	-40 - 60°C
Depolama aygıtı ve doğrudan baskı desteği	Depolama aygıtları desteklenmez
Desteklenen baskı malzemesi boyutları, temel	10 x 15 cm; A4; Zarflar
Desteklenen ortam boyutları	A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS); Zarflar (A2, C5, C6, DL); Fotoğraf (10 x 15 cm)
Dikey hizalama doğruluğu	'+/- 0,02 mm
Enerji Kullanımı CO2e (kg)	55
Fotoğraf (ürün fotoğrafı, jpg, 190x170)	Printers and Multifunction/200-Mobile_190x170.jpg
Fotoğraf (ürün fotoğrafı, jpg, 70x100)	Printers and Multifunction/200-Mobile_70x100.jpg
Girdi kapasitesi	50'ye kadar
Güç	Giriş voltajı: 200 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
HP ePrint yeteneği	Evet
HP hakkında ek bilgiler	<a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a>

<b>Hedef kullanıcı sayısı ve baskı hacmi</b>	En fazla 3 kullanıcıdan oluşan ekipler için; Ayda en fazla 300 sayfa yazdırır
<b>Kağıt işleme girişi, standart</b>	50'ye kadar
<b>Kağıt tepsileri, maksimum</b>	1
<b>Kağıt tepsileri, standart</b>	1
<b>Kenarlıksız yazdırma</b>	Evet (en fazla 127 x 177 mm)
<b>Kontrol paneli</b>	9 ön panel düğmesi; 2 LED (Wi-Fi Açık/Kapalı, Wi-Fi Direct Açık/Kapalı)
<b>Kullanıcı sayısı</b>	1-3 Kullanıcı
<b>Kutuda kablo</b>	Hayır, lütfen USB kabloyu ayrıca satın alın
<b>Mac uyumlu</b>	Evet
<b>Macintosh için Minimum Sistem Gereksinimleri</b>	Apple® OS Catalina (v10.15), OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9); 1 GB Kullanılabilir Alan; İnternet gereklidir; USB
<b>Maksimum Giriş Kapasitesi (zarflar)</b>	5'e kadar
<b>Maksimum baskı alanı</b>	209,9 x 349,6 mm
<b>Maksimum baskı rengi</b>	2
<b>Maksimum boyutlar (G x D x Y)</b>	364 x 260 x 214 mm (giriş tepsisi açıkken)
<b>Maksimum giriş kapasitesi (10x15 fotoğraf)</b>	20'ye kadar
<b>Maksimum giriş kapasitesi (4x6 fotoğraf)</b>	20'ye kadar
<b>Maksimum giriş kapasitesi (asetat)</b>	5'e kadar
<b>Maksimum giriş kapasitesi (etiket)</b>	5'e kadar
<b>Maksimum giriş kapasitesi (fotoğraf kağıdı)</b>	20'ye kadar
<b>Maksimum giriş kapasitesi (kart)</b>	20'ye kadar
<b>Maksimum giriş kapasitesi (sayfa)</b>	50'ye kadar
<b>Model numarası</b>	Mobile 202
<b>Mürekkep türleri</b>	Boya esaslı (renkli); Pigment tabanlı (siyah);
<b>Ortam ağırlığı, desteklenen</b>	60-300 g/m²
<b>Ortam ağırlığı, önerilen</b>	75 g/m²
<b>Ortam boyutları, özel</b>	76,2 x 216 - 101 x 355,6 mm
<b>Otomatik kağıt sensörü</b>	Evet
<b>Paket ağırlığı</b>	3,6 kg
<b>Paket boyutları (G x D x Y)</b>	495 x 119 x 243 mm
<b>Pilin yeniden şarj edilme süresi</b>	ISO: 225 sayfa, USB baskı
<b>Print Cartridge/Bottle, Color(s)</b>	Siyah, üç renkli: camgöbeği, macenta, sarı

Print Cartridges/Bottle, Number	2: 1 siyah, 1 renkli (camgöbeği, macenta, sarı)
Renkli baskı	Evet
Renkli baskı hızı (taslak, 10x15 fotoğraf)	Normal fotoğraf modu: 34 sn, fotoğraf taslak hızı belirtilmemiş
Renkli baskı hızı (taslak, A4)	AC'de: dakikada 19 sayfaya kadar; Pilde: dakikada 17 sayfaya kadar
Renkli veya siyah beyaz	Renkli
Sayfa baskı kapasitesi (kurulumda gelen/kutudaki kartuşlar)	~200 sayfa siyah beyaz, ~120 sayfa üç renkli
Segment (filtre)	Küçük ofis
Sistem gereklilikleri, önerilen	Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7: 32 bit/64 bit, 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı, CD-ROM/DVD sürücüsü veya internet bağlantısı, USB bağlantı noktası, Internet Explorer; Windows Vista: Yalnızca 32 bit, 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı, CD-ROM/DVD sürücüsü veya internet bağlantısı, USB bağlantı noktası, Internet Explorer 8; Apple OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), OS X Mountain Lion (v10.8); 1 GB kullanılabilir sabit disk alanı; İnternet gereklidir; USB; Linux (daha fazla bilgi için bkz <a href="http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html">http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html</a> )
Standart giriş kapasitesi (asetat)	5'e kadar
Standart giriş kapasitesi (kart)	20'ye kadar
Standart giriş kapasitesi (zarf)	5'e kadar
Standart ortam boyutları (çift taraflı)	76,3 x 127 - 215,9 x 355,6 mm
Taşıma CO2e (kg)	1
Teknoloji logosu 2	Publication logos/MacColour.jpg
Teknoloji logosu 3	Publication logos/Energy Star_NEW.jpg
Teknoloji logosu 4	Publication logos/WiFi.jpg
Teknoloji logosu 5	Publication logos/AirPrint.jpg
Teknoloji logosu 6	Publication logos/windows 10_logo_EMEA.jpg
Tepsiler açıkken boyutlar (G x D x Y)	364 x 186 x 69 mm
Toplam CO2e (kg)	100 (Bir ürünün karbon ayak izi, ürünün kullanım ömrü boyunca doğrudan ve dolaylı olarak yaydığı toplam sera gazı miktarı olarak tanımlanır. Sera gazı emisyonları, CO2 eşdeğer birimlerinde 100 yıllık zaman ufku (GWP-100) için küresel ısınma potansiyeli olarak bildirilmiştir. Hesaplamalar ISO 14040 & ISO 14044'e uygun olarak yapılmaktadır. Yuvarlama nedeniyle değerlerin toplamı toplam olmayabilir.)
UNSPSC kodu	43212104
UPC numarası	(A82) 889894402097; (BEW) 889894402103; (BHG) 889894402110

Uyumlu Ağ İşletim Sistemleri	Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64 bit, 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı, CD-ROM/DVD sürücüsü veya internet bağlantısı, USB bağlantı noktası, Internet Explorer. Windows Vista: (yalnızca 32-bit), 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı, CD-ROM/DVD sürücüsü veya internet bağlantısı, USB bağlantı noktası, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 veya üzeri (yalnızca 32-bit): herhangi bir Intel Pentium II, Celeron veya 233 MHz uyumlu işlemci, 850 MB kullanılabilir sabit disk alanı, CD-ROM/DVD sürücüsü veya internet bağlantısı, USB bağlantı noktası, Internet Explorer 8. Apple OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), OS X Mountain Lion (v10.8); 1 GB kullanılabilir sabit disk alanı; İnternet gereklidir; USB. Linux: daha fazla bilgi için bkz <a href="http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html">http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html</a> ; Chrome OS
Veri sayfası fotoğrafı 1	Publication photos/HP OfficeJet 200 Mobile Printer_main.JPG
Veri sayfası fotoğrafı 3	Publication photos/OfficeJet 200_WAP.jpg
Veri sayfası fotoğrafı 4	Publication logos/Mobile_printing_thin_icon.jpg
Veri sayfası fotoğrafı 5	Publication logos/High_performance_thin_icon.jpg
Veri sayfası yayın numarası	4AA6-5025
Zarf Besleyicileri	Yok
bellek	128 MB DDR3
Çalışma ısısı aralığı	5 - 40°C
Çalışmadığı Zamanki Nem Aralığı	%5-90 bağıl nem
Çalıştırma nem aralığı	%15 - 90 Bağıl Nem
Çalıştırma sırasında önerilen nem aralığı	%20 - 80 Bağıl Nem
Öne çıkan özellikler	İki taraflı yazdırma
Önerilen Macintosh sistem gereksinimleri	Apple® OS Catalina (v10.15), OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9); 1 GB Kullanılabilir Alan; İnternet gereklidir; USB
Önerilen aylık sayfa sayısı	100-300
Önerilen çalışma ısısı aralığı	15 - 30°C
Ülkelerde HP hakkında ek bilgiler	<a href="http://www.hp.com/tr">http://www.hp.com/tr</a>
Üretildiği ülke/bölge	Tayland'da Üretilmiştir
Üretim CO2e (kg)	40
Ürün güvenliği	<a href="https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-200-mobile-printer-series/model/9243281?sku=N4K99C&amp;serialnumber=N4K99C">https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-200-mobile-printer-series/model/9243281?sku=N4K99C&amp;serialnumber=N4K99C</a>
Ürün kısa adı teknik özellikleri	HP OfficeJet Mobile 202 Kablosuz Renkli Yazıcı, Çift taraflı baskı
Ürün uzun ad özellikleri	HP OfficeJet 202 Mobile Printer, Color Printer for Small Office, Print, Front USB flash drive port; Two-sided printing; Print from mobile device
Ürünle gelen yazıcı sürücüler	Evet
İlk sayfa çıkışı renkli (A4, hazır)	AC güç kaynağı: 14 sn kadar kısa sürede; Pil: 15 saniye kadar kısa sürede
İlk sayfa çıkışı renkli (letter, hazır)	AC güç kaynağı: 14 sn kadar kısa sürede; Pil: 15 saniye kadar kısa sürede
İlk sayfa çıkışı siyah (A4, hazır)	AC'de: 12 saniye kadar kısa bir sürede; Pilde: 12 saniye kadar kısa bir sürede



**İlk sayfa çıkışı siyah (Letter, hazır)**

AC'de: 12 saniye kadar kısa bir sürede; Pilde: 12 saniye kadar kısa bir sürede

**İşlemci hızı**

525 MHz

---

*[6] Ağırlık yapılandırmaya göre değişiklik gösterir.*

*[7] Güç tüketimi baskı işine, kablosuz bağlantı kullanımına ve pilin şarj durumuna göre değişiklik gösterir. Verilen değerler nominaldir.*

---

## HP Care Pack Hizmetleri

★ : Önerilen

### Imaging and Printing Consumer Care Pack Services

HP 3 year Care Pack w/Return to Depot Support for Officejet Printers

UG245E

## Mürekkep/Toner/Kağıt/Yazıcı Sarf Malzemeleri

### Mürekkep Sarf Malzemeleri

★ : Önerilen

#### HP Mürekkep Püskürtmeli Baskı Kartuşları ve Mürekkep Tüketim Ürünleri

HP 651 Siyah Orijinal Ink Advantage Kartuş	C2P10AE
HP 651 Üç Renkli Orijinal Ink Advantage Kartuş	C2P11AE

### HP Photo Papers

#### HP Photo Papers for inkjet

HP Advanced Fotoğraf Kağıdı, Parlak, 250 g/m <sup>2</sup> , 10 x 15 cm (101 x 152 mm), 100 yaprak	Q8692A
HP Advanced Fotoğraf Kağıdı, Parlak, 250 g/m <sup>2</sup> , 10 x 15 cm (101 x 152 mm), 25 yaprak	Q8691A
HP Gelişmiş Fotoğraf Kağıdı, Parlak, 250 g/m <sup>2</sup> , 13 x 18 cm (127 x 178 mm), 25 yaprak	Q8696A
HP Gelişmiş Fotoğraf Kağıdı, Parlak, 250 g/m <sup>2</sup> , A4 (210 x 297 mm), 25 yaprak	Q5456A
HP Gündelik Fotoğraf Kağıdı, Parlak, 200 g/m <sup>2</sup> , 10 x 15 cm (101 x 152 mm), 100 yaprak	CR757A
HP Gündelik Fotoğraf Kağıdı, Parlak, 200 g/m <sup>2</sup> , A4 (210 x 297 mm), 100 yaprak	Q2510A
HP Günlük Parlak Fotoğraf Kağıdı, 25 yaprak/A4/210 x 297 mm	Q5451A
HP Mat Fotoğraf Kağıdı, 180 g/m <sup>2</sup> , 10 x 15 cm (101 x 152 mm), 25 yaprak	7HF70A
HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı, Saten, 300 g/m <sup>2</sup> , A4 (210 x 297 mm), 20 yaprak	CR673A

### Çok Kullanımlı HP Kağıdı

#### HP Çok Kullanımlı Gündelik Kağıt

HP All-in-One Yazıcı Kağıdı, 250 yaprak/A4/210 x 297 mm	CHP712
HP All-in-One Yazıcı Kağıdı, 500 yaprak/A4/210 x 297 mm	CHP710
HP Ev ve Ofis Kağıdı, 500 yaprak/A4/210 x 297 mm	CHP150
HP Fotokopi Kağıdı 80 g/m <sup>2</sup> , 500 yaprak/A4/210 x 297 mm	CHP910
HP Ofis Kağıdı, 2500 yaprak/A4/210 x 297 mm	CHP113
HP Ofis Kağıdı, 500 yaprak/A4/210 x 297 mm	CHP110
HP Premium Choice Kağıt, 500 yaprak/A4/210 X 297 mm	CHP812
HP Yazıcı Kağıdı 90 g/m <sup>2</sup> , 500 yaprak/A4/210 x 297 mm	CHP235
HP Yazıcı Kağıdı, 2500 yaprak/A4/210 x 297 mm	CHP215
HP Yazıcı Kağıdı, 500 yaprak/A4/210 x 297 mm	CHP210

## HP Geriye Kazanılmış Kağıt

HP Profesyonel İş Kağıdı, Parlak, 180 g/m2, A3 (297 x 420 mm), 150 sayfa

7MV84A

## HP Çok Amaçlı Kağıt

HP Çok Amaçlı Kağıt, 500 yaprak/A4/210 x 297 mm

CHP225

## Mürekkep Püskürtmeli Yazıcılar için Tasarlanmış HP Kağıdı

### HP Mürekkep Püskürtmeli Gündelik Kağıdı

HP Parlak Beyaz Inkjet Kağıdı, 250 yaprak/A4/210 x 297 mm

C5977B

HP Parlak Beyaz Inkjet Kağıdı, 500 yaprak/A4/210 x 297 mm

C1825A

## HP İş Kağıtları

### Inkjet için HP İş Kağıtları

HP Profesyonel İş Kağıdı, Mat, 180 g/m2, A4 (210 x 297 mm), 150 sayfa

7MV79A

### Lazer ve inkjet için HP İş Kağıtları

HP Profesyonel İş Kağıdı, Parlak, 180 g/m2, A4 (210 x 297 mm), 150 sayfa

3VK91A

## HP Özel Ortam

### HP Özel Ortam

HP Ütüyle Aktarma Ortamı, 12 yaprak/A4/210 x 297 mm

C6050A

## Aksesuarlar

### Piller/Şarj Aletleri/Adaptörler

★ : Önerilen

#### Piller

HP OfficeJet 200 Serisi Pil

M9L89A

### Ağ Bağdaştırıcıları

#### Bluetooth Adaptörleri

HP OfficeJet 200/250 Bluetooth LM506 Adaptörü

Z6X52A

## Sorumluluk reddi — Telif Hakkı

Ürün gösterilen resimlerden farklı olabilir. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgede olabilecek teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (tr-tr) – Nov 14, 2024 7:10 AM UTC+0000